

Igeakos[®]

via Natta, 28 – 29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523.510848 – Fax 0523.511894
www.igeakos.it

RISERVATO ALLA CLASSE MEDICA



OMEOPIACENZA

via Natta, 28 – 29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523.510848 – Fax 0523.511894
www.omeopiacenza.it

Ottobre 2011

Grafica e impaginazione
Giacomo Donati

Stampa
Viquadro srl

Indice

Medicinali omeopatici OMEOPIACENZA

FM – FMS	10	
----------	----	--

Medicinali omeopatici Igeakos®

SIN	10	
DRE	10	
RIGE	10	
DIS	10	
M	10	
CAT	10	
AGO	10	
TAO	10	

INDICE TERAPEUTICO	10	
--------------------	----	--



FM FMS Omeopatici di Risonanza

Messi a punto dal Dr. H. Schimmel negli anni 1992/1993, gli Omeopatici di Risonanza sono medicinali omeopatici complessi in diluizioni decimali che

- 1) si utilizzano in caso di patologia cronica e delle sue riacutizzazioni
- 2) apportano un riequilibrio morfofunzionale di apparati, organi, sistemi e strutture sede e/o responsabili di patologia cronica e restituiscono all'organismo la capacità di reazione verso la noxa
- 3) espletano la loro azione attraverso l'associazione di più rimedi che presentano indicazioni specifiche per l'organo o la patologia da trattare in base alle loro relazioni di risonanza
- 4) si dividono in FM (Medicamenti Funzionali) e FMS (Medicamenti Funzionali Specialità).

Ogni FM-FMS ha un effetto terapeutico di riequilibrio, prima funzionale e poi morfologico, specifico grazie alla sua peculiarità per l'organo (dovuta ai rimedi) e per la struttura cellulare (data dal grado della diluizione). I principi attivi, derivati minerali, vegetali e animali e loro secreti, sono:

- generalmente solo 3 ed in anaparte perché ognuno di essi ha pari dignità informativa e svolge azione specifica su una determinata struttura cellulare grazie al grado della diluizione
- associati in modo mirato per portare un messaggio di riequilibrio unico e specifico che si muove nell'organismo in cerca di strutture in risonanza, cioè che esprimono biomessaggi in fase.

Il 1° principio, quello cioè che dà il nome al prodotto, ne definisce il tropismo, il 2° completa l'azione del 1° in modo da lavorare così su tutta l'unità funzionale ed il 3° principio, di solito animale o un suo secreto, approfondisce l'informazione alla membrana nucleare ed amplifica l'azione degli altri 2 principi.

Gli attivi sono potenziati da specifiche diluizioni che fanno entrare in vibrazione determinate strutture cellulari sane o microrganismi ed esattamente la D6 è la diluizione specifica per il citoplasma, la D12 è specifica per la membrana cellulare e la D30, o derivati animali e loro secreti, è specifica per i pori della membrana nucleare.

Negli FM e FMS, essendo preparazioni in microdosi (basse diluizioni), l'informazione fisica è sorretta e accompagnata da una preponderante parte materica e, quindi, l'azione chimica è prevalente mentre quella fisica accentua e rinforza l'obiettivo del riequilibrio.

Il *meccanismo d'azione biochimico* è legato alla presenza molecolare dei principi contenuti nel medicinale e si basa sulla reazione immunologica di soccorso, bystander reaction, secondo cui un attivo, se somministrato in quantità comprese fra 10^{-2} e 10^{-14} (diluizioni comprese tra D2 e D14), si comporta da microdose atossica di antigeni che va in soccorso al processo infiammatorio in atto rafforzando e ricostituendo la tolleranza immunologica verso gli antigeni patogeni.

Le diluizioni D6 e D12, rispettivamente ad azione di stimolo e regolarizzazione, hanno infatti un'azione biochimica molto precisa: vanno in soccorso ai linfociti pro-infiammatori nel sito dell'infiammazione aiutando il corpo a riprendere la sua normale fisiologia.

Il *meccanismo d'azione biofisico* è invece dovuto all'effetto di risonanza secondo cui due onde in fase che comunicano si uniscono in una nuova onda in grado di modificare la materia.

La Risonanza è infatti quel fenomeno per cui, quando alla vibrazione naturale di un sistema si sovrappone una vibrazione di frequenza uguale o simile, si forma un'onda risultante con un'ampiezza diversa o uguale. Se l'ampiezza sarà diversa (maggiore o minore di quella iniziale) significa che l'onda risultante porta una nuova informazione diversa da quella iniziale propria del sistema. La sinergia dei due diversi meccanismi d'azione fa sì che:

1- i *tessuti sani* emettano una nuova onda elettromagnetica che attiva i processi metabolici e di difesa connettivali che innescano la guarigione. Quando l'onda emessa dalla cellula e quella emessa dall'FM/FMS sono in fase, queste si sovrappongono per effetto di risonanza e l'azione terapeutica si svolge secondo il fenomeno fisico della interferenza costruttiva che induce amplificazione dei movimenti oscillatori delle membrane. Tale amplificazione permette alle strutture dell'organismo di modificare il loro stato diventando, così, capaci di innescare i processi di feed back che lo stato patologico ha in parte bloccato o attutito. Se un organo in parte è sano ed in parte è malato, l'FM andrà in risonanza con l'onda emessa dal tessuto sano e la risultante sarà un'onda con un messaggio di soccorso per la parte malata.

2 - i *tessuti ammalati* attuano un meccanismo di detossificazione che elimina tossine o microrganismi posti sulla membrana o al suo interno. I prodotti metabolici liberati ed i microrganismi distrutti dai meccanismi di difesa avranno bisogno di un adeguato drenaggio per essere rimossi dal connettivo pericellulare lasso (o matrice) ed allontanati attraverso gli emuntori.

FM AESCULUS	SISTEMA CIRCOLATORIO
FM AGNUS	APPARATO GENITALE FEMMINILE
FM CANTHARIS	APPARATO URINARIO
FM CHELIDONIUM	APPARATO EPATOBILIARE
FM CINNABARIS	SISTEMA RESPIRATORIO E MUCOSALE
FM COLCHICUM	APPARATO LOCOMOTORE E CITOSCHELETRO
FM CONIUM	TESSUTO CONNETTIVO
FM CRATAEGUS	APPARATO CARDIACO
FM ECHINACEA	SISTEMA IMMUNITARIO
FM NUX VOMICA	APPARATO GASTRO-INTESTINALE
FM PHASEOLUS	PANCREAS
FM SABAL	APPARATO GENITALE MASCHILE
FM VALERIANA	SISTEMA NERVOSO CENTRALE
FMS BENZOCHINON	POLMONI E MITOCONDRIO
FMS BUFO	FUNGHI
FMS CALCIUM FLUORATUM	OSSE, DENTI E ANNESSI CUTANEI
FMS CROTALUS	BATTERI, VIRUS E PARASSITI
FMS DROSER	VIRUS E VIROIDI
FMS ELAPS	VIRUS E PROTOZOI
FMS MAGNESIUM	SISTEMA ENDOCRINO
FMS SULFUR	SISTEMA CUTANEO
FMS THUJA	MILZA E SISTEMA LINFATICO

I tempi di terapia sono almeno di 10 settimane circa, da ripetersi eventualmente in due cicli annuali. Gli FM-FMS possono essere assunti per via orale o percutanea, diluiti o meno in acqua.

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

Composizione: *Aesculus hippocastanum* D6, *Aesculus hippocastanum* D12, *Hamamelis virginiana* D6, *Hamamelis virginiana* D12, *Lachesis mutus* D6, *Lachesis mutus* D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dei tessuti, FM AESCULUS è utile in caso di patologie croniche del sistema circolatorio e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, vasoregolatrice, capillaroprotettrice, vitamino P-simile, venotonica, antiedemigena e fluidificante ematica.

***Aesculus hippocastanum* D6 e D12** è indicato in caso di emorroidi, varici, ulcere varicose, pesantezza delle gambe, congestione del sistema venoso. Ha attività antiedemigena, riduce la permeabilità dei capillari aumentandone la resistenza e l'elasticità, migliora il drenaggio linfatico. L'escina è il principio responsabile dell'azione farmacologica.

***Hamamelis virginiana* D6 e D12** è elettivo in caso di flebiti, tromboflebiti, varici, emorroidi, emorragie, congestione venosa, senso di gonfiore, edema, vene e capillari fragili, ecchimosi e tumefazioni, ritenzione idrica. La presenza di tannino giustifica la proprietà antiossidante, decongestionante e vasoregolatrice poichè agisce tonificando e rafforzando le pareti venose e capillari.

***Lachesis mutus* D6 e D12** è utile in caso di fenomeni di congestione venosa dei parenchimi (prevalentemente epatico) con tendenza emorragica, turbe circolatorie, stasi venose, edemi, tromboflebiti, microtrombosi locali, emorragie, emorroidi. Contiene amine vasoattive che causano vasodilatazione e clotasi che provocano coagulopatia. Il veleno, invertendo a basse dosi la sua azione per effetto ormetico, inibisce l'aggregazione piastrinica ed ha azione fluidificante.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

Composizione: Apis mellifica D6, Apis mellifica D12, Lachesis mutus D6, Lachesis mutus D12, Vitex agnus-castus D6, Vitex agnus-castus D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale degli organi, FM AGNUS è utile in caso di patologie croniche dell'apparato genitale femminile e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, progestinico simile, antiedemigena e regolatrice dell'asse ormonale gonadico.

Vitex agnus-castus D6 e D12 è indicato in caso di calo del desiderio sessuale, affaticamento e stanchezza sessuale, dismenorrea, disturbi del ritmo del ciclo, prolasso uterino, sindrome da ipoandrogenismo nell'uomo. La TM contiene i flavonoidi vitexina, apigenina e agnuside che, agendo direttamente sull'ipofisi, regolano la produzione di LH e il rilascio di FSH.

Apis mellifica D6 e D12 è elettivo in caso di infiammazione dei genitali ed edemi ed arrossamenti a carico delle mucose. Contiene amine biogene che agiscono su vasi sanguigni e sulle terminazioni nervose provocando gonfiore, arrossamento cutaneo, dolore e prurito, edema ed aumento dell'afflusso sanguigno, lisolecitina che provoca citolisi facilitando la diffusione degli ioni fra il liquido intracellulare e l'esterno e mellitina che accresce il rilascio di l-glutammato da parte dei neuroni, inducendo iperalgesia. Il veleno, invertendo la sua azione a basse dosi, ha effetto antiedemigeno e antiflogistico.

Lachesis mutus D6 e D12 è d'aiuto in caso di ciclo mestruale ritardato o doloroso e mestruazioni scarse, disfunzioni ovariche e sindromi edematose accompagnate da lievi emorragie. Tra le manifestazioni acute sistemiche del morso di Lachesis si osserva un aumento di aldosterone. Il veleno, invertendo a basse dosi la sua azione per effetto ormetico, svolge un'azione sull'asse ipotalamo-gonadico.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELL'APPARATO URINARIO

Composizione: Lachesis mutus D6, Lachesis mutus D12, Lytta vesicatoria (Cantharis) D6, Lytta vesicatoria (Cantharis) D12, Smilax (Sarsaparilla) D6, Smilax (Sarsaparilla) D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale degli organi, FM CANTHARIS è utile in caso di patologie croniche dell'apparato urinario e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, decongestionante, diuretica e regolatrice dell'asse ormonale renale.

Lytta vesicatoria (Cantharis) D6 e D12 è indicato in caso di infiammazioni ed infezioni delle mucose urogenitali e dell'apparato urinario con dolori brucianti e violenti ed ematuria e come decongestionante pelvico per azione attivante il plesso sacrale e pudendo. La TM, preparata con il coleottero cantaride intero essiccato e polverizzato, contiene essenzialmente cantaridina che provoca violenta infiammazione renale, vescicale e ureterale provocando minzione molto dolorosa e bruciante. Essendo un veleno inverte a basse dosi la sua azione per effetto ormetico ed ha quindi azione diuretica e antinfiammatoria.

Smilax (Sarsaparilla) D6 e D12 è elettivo in caso di calcoli renali, litiasi, renella, coliche renali, cistite con bruciore e dolore durante e dopo la minzione, ematuria. La TM, preparata con la radice essiccata, segnala saponine e sarsaponina in grado di inibire l'attività dell'enzima ureasi. Svolge azione antinfiammatoria, antibatterica, antivirale, diuretica ed ipoazotemica.

Lachesis mutus D6 e D12 è d'aiuto in caso di congestione, insufficienza renale funzionale ed organica e spasmi della muscolatura liscia. Il morso di Lachesis aumenta l'aldosterone che, a livello del tubulo contorto distale e del dotto collettore dei nefroni, aumenta la permeabilità della membrana cellulare allo ione sodio e ciò comporta una maggiore ritenzione idrosalina ed un conseguente innalzamento del volume ematico e della pressione arteriosa. Essendo un veleno inverte a basse dosi la sua azione per effetto ormetico.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELL'APPARATO EPATOBILIARE

Composizione: *Chelidonium majus* D6, *Chelidonium majus* D12, *Silybum marianum* (*Carduus marianus*) D6, *Silybum marianum* (*Carduus marianus*) D12, *Vipera berus* D6, *Vipera berus*

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale degli organi, FM CHELIDONIUM è utile in caso di patologie croniche dell'apparato epatobiliare e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, coleretica, colagoga, epatoprotettrice e fluidificante venosa.

***Chelidonium majus* D6 e D12** è elettivo in caso di dolori nella zona epatica, epatite, stasi biliare, ittero, coliche epatiche, litiasi ipercolesterinica, degenerazione epatocitaria, ipertrofia del lobo destro del fegato, amaro in bocca, dispepsia, cattiva digestione, acidità, dolori gastrici, nausea, feci giallastre, stitichezza, stipsi, emicrania. La TM, preparata con la radice, contiene chelidonina che ha azione di stimolo coleretica e colagoga sulle vie biliari ed effetto ipolipimizzante.

***Silybum marianum* (*Carduus marianus*) D6 e D12** è indicato in caso di discinesia epatobiliare, ittero, epatiti, cirrosi, steatosi epatica, fegato grasso e ingrossato, transaminasi alte, calcoli biliari, insufficienza e coliche epatiche, insufficienza circolatoria venosa, stipsi e stitichezza alternata a diarrea. La TM, preparata con i frutti, acheni neri, contiene silimarina che ha azione protettiva sulle cellule epatiche contro gli agenti epatotossici, attività antiossidante sui lipidi di membrana dell'epatocita e proprietà venotoniche per azione sul sistema portale.

***Vipera berus* D6 e D12** è utile in caso di congestione venosa, gambe pesanti e doloranti, crampi, ittero, ingrossamento di fegato e bile. Il veleno contiene esterasi vasodilatanti, enzimi di tipo trombinico e attivanti il fattore V e citotossine deprimenti il sistema cardiocircolatorio. In basse dosi il veleno, per ormesi, inverte la sua azione e quindi diventa un fluidificante.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL SISTEMA RESPIRATORIO e MUCOSALE

Composizione: *Crotalus horridus* D6, *Crotalus horridus* D12, *Hydrargyrum sulfuratum rubrum* (Cinnabaris) D6, *Hydrargyrum sulfuratum rubrum* (Cinnabaris) D12, *Kalium chloratum* D6

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dei tessuti, FM CINNABARIS è utile in caso di patologie croniche del sistema respiratorio e mucosale e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, riparatrice le lesioni mucosali, regolatrice gli scambi di membrana ed antiinfettiva.

Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) D6 e D12 è indicato in caso di sinusite, avvelenamento da mercurio, secchezza della bocca e della gola, infiammazioni e irritazioni oculari. Il solfuro rosso di mercurio è una polvere rossa fonte principale di mercurio, tossico per il S.N.C. e periferico, cuore, reni e sist. immunitario. Il cinnabro, che presenta l'azione ulcerativa del mercurio e quella irritativa e pruriginosa dello zolfo, in microdosi per ormesi inverte la sua azione ed è un protettivo delle mucose.

Kalium chloratum D6 e D12 è elettivo in caso di infiammazioni e come decongestionante delle mucose. Regola gli scambi di membrana, ha azione sugli essudati che si osservano nella seconda fase delle reazioni flogistiche e sulla muscolatura liscia delle vie respiratorie.

Crotalus horridus D6 e D12 è utile in caso di malattie infettive. La sostanza di base è il veleno liofilizzato del serpente a sonagli che contiene crotossina a forte attività neurotossica, crotattina che aumenta la permeabilità dei piccoli vasi e abbassa la pressione sanguigna, ed enzimi che inibiscono la coagulazione. Infatti il veleno manifesta un'azione emorragica dovuta ad emolisi dei globuli rossi ed una azione neurotossica che si accompagna sempre ai disturbi sanguigni e circolatori come pure a degenerazione dei tessuti profondi, particolarmente del fegato e dei muscoli. Il veleno in microdosi inverte per ormesi la sua azione.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELL'APPARATO LOCOMOTORE e DEL CITOSCHELETRO CELLULARE

Composizione: Berberis vulgaris D6, Berberis vulgaris D12, Colchicum autumnale D6, Colchicum autumnale D12, Solanum dulcamara D6, Solanum dulcamara D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dei tessuti, FM COLCHICUM è utile in caso di patologie croniche dell'apparato locomotore e del citoscheletro cellulare e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, stimolante la replicazione cellulare, regolatrice il metabolismo dell'acido urico ed antireumatica.

Colchicum autumnale D6 e D12 è elettivo in caso di gotta, dolori reumatici ed infiammazioni dolorose ed erratiche delle articolazioni e dei muscoli. La pianta contiene la colchicina, alcaloide tossico che, tra i vari effetti, impedisce la formazione del fuso mitotico delle cellule e quindi favorisce la poliploidia. La colchicina in microdose, invertendo la sua azione per ormesi, ha attività di stimolo sulla replicazione cellulare.

Berberis vulgaris D6 e D12 è indicato in caso di reumatismi, dolori reumatici, artrite, gotta, eccesso di acido urico, iperuricemia, litiasi renale, lombalgie e lombosacralgie con dolori che si irradiano a cosce, ginocchia e talloni. La TM del crespino contiene berberina ad attività antinfiammatoria, con effetto sui disturbi metabolici dell'acido urico e della sua eliminazione, ed attività antielastolitica.

Solanum dulcamara D6 e D12 è utile in caso di dolori reumatici causati dall'umidità, dolori muscolari e tendinei, torcicollo, cervicalgia, dorsalgie e lombalgie. La TM di morella contiene solanina, alcaloide glicosidico tossico che in microdose, invertendo la sua azione per ormesi, ha attività miorelissante, analgesica, antipiretica, antireumatica, antigottosa e regolatrice il metabolismo dell'acido urico.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL TESSUTO CONNETTIVO

Composizione: Conium maculatum D6, Conium maculatum D12, Crotalus horridus D6, Crotalus horridus D12, Thuja occidentalis D6, Thuja occidentalis D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale del tessuto, FM CONIUM è utile in caso di patologie croniche del connettivo e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antiipertrofica, stimolante la produzione di collagene ed antiinfettiva.

Conium maculatum D6 e D12 è elettivo nelle malattie con tendenza atrofica e nelle adenopatie variamente localizzate per azione sulla componente infiltrativosclerotica del compartimento connettivale e di tutte le strutture linfatiche e ghiandolari. La cicuta è una pianta notevolmente velenosa per la presenza di almeno cinque diversi alcaloidi quali conina, conidrina, pseudoconidrina, metilconicina e coniceina. Nell'uomo l'ingestione della cicuta provoca problemi digestivi, cefalee ed in seguito parestesia, diminuzione della forza muscolare ed infine una paralisi ascendente. La conina, l'alcaloide più attivo, è una neurotossina che agisce a livello delle sinapsi neuromuscolari. In microdose, invertendo la sua azione per ormesi, svolge azione a livello neuromuscolare con attività antispastica.

Thuja occidentalis D6 e D12 è indicato nell'ipertrofia degli organi linfoidi. I componenti principali sono tannini, flavonoidi ed olio essenziale contenente il 57% di alfa-tujone. La neurotossicità del tujone è stata associata alla sua capacità di bloccare a livello cerebrale i recettori dell'acido gamma-aminobutirrico e, in particolare, uno studio condotto da Hold e coll., ha dimostrato che il tujone agisce da antagonista dei recettori GABA. È stato inoltre ipotizzato che l'attività pro-convulsivante dell' α -tujone possa essere correlata anche ad una riduzione della risposta del recettore 5-HT₃ per la serotonina. Il veleno in microdosi inverte per ormesi la sua azione. Il tuione, provocando ipertrofia degli organi linfoidi, in microdosi inverte la sua azione e quindi trova indicazione nelle linfadenopatie, nelle forme di deposito a livello connettivale come la panniculopatia cronica.

Crotalus horridus D6 e D12 è utile in caso di malattie infettive. La sostanza di base è il veleno liofilizzato del serpente a sonagli che contiene crotossina a forte attività neurotossica, crotattina che aumenta la permeabilità dei piccoli vasi e abbassa la pressione sanguigna, ed enzimi che inibiscono la coagulazione. Infatti il veleno manifesta un'azione emorragica dovuta ad emolisi dei globuli rossi ed una azione neurotossica che si accompagna sempre ai disturbi sanguigni e circolatori come pure a degenerazione dei tessuti profondi, particolarmente del fegato e dei muscoli. Il veleno in microdosi inverte per ormesi la sua azione. Il tuione, provocando ipertrofia degli organi linfoidi, in microdosi inverte la sua azione e quindi trova indicazione nelle linfadenopatie, nelle forme di di deposito a livello connettivale come la panniculopatia cronica.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELL'APPARATO CARDIACO

Composizione: Apis mellifica D6, Apis mellifica D12, Crataegus D6, Crataegus D12, Cytisus scoparius (Spartium scoparium) D6, Cytisus scoparius (Spartium scoparium) D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale degli organi, FM CRATAEGUS è utile in caso di patologie croniche dell'apparato cardiaco e si caratterizza per un'azione regolatrice del ritmo cardiaco, regolatrice della pressione arteriosa ed antiedemigena.

Crataegus D6 e D12 è elettivo in caso di palpitazioni, tachicardia, extrasistole ed ipertensione lieve e moderata, cardiopatie senili ed aterosclerosi. La TM è ricca di flavonoidi e proantocianidoli che hanno effetto sedativo e regolatorio centrale per azione vasodilatatrice sui vasi coronarici che portano il sangue al cuore. La dilatazione è dovuta a rilasciamento delle fibrocellule muscolari della parete dei vasi e provoca diminuzione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, evidenziando un'azione di potenziamento della forza contrattile del cuore, un effetto regolatorio sui disturbi del ritmo ed una riduzione dei sintomi.

Cytisus scoparius (Spartium scoparium) D6 e D12 è indicato in caso di cardiopalmo, disturbi cardiaci, disturbi circolatori, aterosclerosi, disturbi della diuresi e nefrite cronica per azione inotropica e cronotropica negativa, vasocostrittiva ed ipertensiva. La TM della ginestra contiene l'alcaloide sparteina ad attività cardiotonica ed ipertensiva, intervenendo sull'effetto pompa (a basse dosi aumenta la pressione, ad alte la diminuisce) e sul ritmo cardiaco.

Apis mellifica D6 e D12 è elettivo in caso di edema e sindrome infiammatoria a carico delle mucose e delle sierose. La TM viene preparata facendo macerare nell'alcool le api intere. Il quadro clinico della puntura d'ape è caratterizzato da comparsa improvvisa e violenta dell'edema e della sindrome infiammatoria. La TM contiene amine biogene, che agiscono sui vasi sanguigni e sulle terminazioni nervose provocando gonfiore, arrossamento cutaneo, dolore e prurito, edema ed aumento dell'afflusso sanguigno, lisolecitina, che provoca citolisi facilitando la diffusione degli ioni fra il liquido intracellulare e l'esterno, e mellitina che accresce il rilascio di l-glutamato da parte dei neuroni, inducendo iperalgesia. Il veleno, invertendo la sua azione a basse dosi per ormesi, ha effetto antiedemigeno e antiflogistico.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL SISTEMA IMMUNITARIO

Composizione: Bryonia cretica D6, Bryonia cretica D12, Echinacea angustifolia D6, Echinacea angustifolia D12, Naja naja (Naja tripudians) D6, Naja naja (Naja tripudians) D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale, FM ECHINACEA si caratterizza per un'azione di stimolo delle difese immunitarie, antinfiammatoria ed antisettica.

Echinacea angustifolia D6 e D12 è utile nelle infezioni catarrali respiratorie ed intestinali e nelle forme suppurative croniche. La TM preparata con la pianta intera, contiene echinacoside con potere antibiotico ed azione corticomimetica ed antivirale, echinaceina ad effetto antiflogistico e polisaccaridi ad effetto antinfiammatorio ed immunostimolante. L'azione immunostimolante è aspecifica aumentando la fagocitosi dei globuli bianchi e la loro differenziazione in globuli bianchi maturi e la produzione di macrofagi, interferone ed interleuchine.

Bryonia cretica D6 e D12 è un blando antivirale che agisce direttamente sulle superfici sierose e sulla parte esterna della parete cellulare. La TM, preparata con la radice, contiene cucurbitacine che hanno dimostrato effetti antinfiammatori ed analgesici per inibizione della sintesi di RNA e di proteine infiammatorie endoteliali.

Naja naja (Naja tripudians) D6 e D12 è il veleno del cobra comune e contiene tossine di membrana ad azione citolitica, oligoelementi quali zinco, ferro e rame, acetilcolinesterasi, enzima che idrolizza il neurotrasmettitore acetilcolina, fosfolipasi A2. Questi enzimi inibiscono l'utilizzazione di glicogeno e l'ossigenazione cellulare. Il morso del serpente rivela un violento potere neurotossico e gli effetti preponderanti sono le parestesie, l'alterazione degli esami di laboratorio con linfocitosi e l'alterazione del quadro coagulativo. Essendo un veleno inverte a basse dosi la sua azione per effetto ormetico.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al di
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al di
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al di
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al di

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELL'APPARATO GASTRO-INTESTINALE

Composizione: Artemisia absinthium D6, Artemisia absinthium D12, Magnesium phosphoricum D6, Magnesium phosphoricum D12, Strychnos nux-vomica D6, Strychnos nux-vomica D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale degli organi, FM NUX VOMICA è utile in caso di patologie croniche gastrointestinali e si caratterizza per un'azione procinetica, antiiperestesia, eupeptica, carminativa, coleretica, colagoga ed antispastica.

Strychnos nux-vomica D6 e D12 è elettivo in caso di difficoltà digestive che insorgono 1 o 2 ore dopo i pasti, alitosi, sazietà immediata, sonnolenza postprandiale, dolori crampiformi epigastrici, nausea, flatulenza ed alvo alterno, per azione procinetica, e, per azione antiiperestesia, è utile in caso di cefalea postprandiale anche con foto-fono-osmo-fobia, irritabilità ed ipereccitabilità fino alla confusione mentale. La stricnina agisce come potente eccitante del S.N.C. e causa il blocco di particolari terminazioni nervose, i recettori post sinaptici per la glicina. Questo fa sì che ogni stimolo causi convulsioni. La morte sopravviene per blocco respiratorio o per esaurimento fisico. L'irrigidimento dei muscoli si diffonde a tutto il corpo e si tramuta in spasmi, che acquistano frequenza crescente ed alla fine, si blocca anche la respirazione. Per effetto ormetico il veleno inverte a basse dosi i suoi effetti e quindi ha azione antiiperestesia e procinetica, aumentando la peristalsi e la motilità intestinale e favorendo lo svuotamento gastrico.

Artemisia absinthium D6 e D12 è indicato in caso di dispepsia con somatizzazioni gastriche, lentezza digestiva, pirosi ed iperacidità gastrica per azione eupeptica, maldigestione dei grassi per azione carminativa e flatulenza, meteorismo ed alvo alterno per azione coleretica-colagoga. I principi attivi contenuti nella TM, preparata con la radice dell'assenzio, sono la vulgarina dall'attività eupeptica, un olio essenziale, contenente tuione e cineolo, ad azioni eupeptica, tonica ed antispastica, anetolo ad azione carminativa.

Magnesium phosphoricum D6 e D12 è dirimente in caso di crampi e spasmi, come le coliche intestinali, accompagnati da una sensazione di irrigidimento, agitazione e bisogno di muoversi continuamente a causa del dolore. Poichè i suoi cationi hanno tropismo per il SNC che si traduce nella tendenza a provocare spasmi che interessano la muscolatura liscia e striata, il sale in microdose, per ormesi, ha azione antispastica sul tubo digerente.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL PANCREAS

Composizione: Asa foetida D6, Asa foetida D12, Phaseolus vulgaris D6, Phaseolus vulgaris D12, Taraxacum officinalis D6, Taraxacum officinalis D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dell'organo, FM PHASEOLUS è utile in caso di patologie croniche pancreatiche e si caratterizza per un'azione modulante il tasso glicemico, detossificante il distretto epato-renale e riattivante metabolica.

Phaseolus vulgaris D6 e D12 è utile in caso di diabete mellito (ex juvantibus). La TM, che utilizza i bacelli senza semi, contiene phasina, una proteina ad attività modulatoria la funzione cardiaca e regolatoria la glicemia, e faseolamina che, legandosi all'enzima alfa-amilasi pancreatica, lo inattiva impedendo, così, la digestione degli amidi in zuccheri.

Taraxacum officinalis D6 e D12 è indicato in caso di aerocolia di origine pancreatica, diarrea con feci poltacee, senso di peso epigastrico di origine pancreatica, digestione lenta e disturbi epatobiliari funzionali. La TM, preparata a partire dalla pianta intera fiorita, contiene flavonoidi che stimolano il sistema enzimatico di fegato e reni.

Asa foetida D6 e D12 è efficace in caso di aerofagia, eruttazioni, rigurgiti, senso di peso che risale lungo lo stomaco, coliche, costipazioni, gas intestinali e cefalee. La TM, preparata con la gommoresina ottenuta incidendo la radice, contiene anche zolfo che riattiva i processi intracellulari metabolici.

Gocce orali 30 ml

FM PHASEOLUS

Contiene 50 vol-% alcool

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE

Composizione: *Dactylopius coccus* (*Coccus cacti*) D6, *Dactylopius coccus* (*Coccus cacti*) D12, *Galium aparine* D6, *Galium aparine* D12, *Serenoa repens* (*Sabal serrulatum*) D6, *Serenoa*

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale degli organi, FM SABAL è utile in caso di patologie croniche dell'apparato genitale maschile e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, diuretica, antispastica e antiandrogenica prostatica.

***Serenoa repens* (*Sabal serrulatum*) D6 e D12** è elettivo in caso di prostatite cronica ed ipertrofia prostatica con minzioni frequenti, stimolo a urinare notturno, getto debole dell'urina, senso di pesantezza nella regione genitale e difficoltà ad urinare.

La pianta è ricchissima di acidi grassi e fitosteroli che hanno azione antagonista nei confronti degli ormoni androgeni provocando inibizione dell'enzima 5-alfa-reduttasi che controlla la trasformazione del testosterone a diidrotestosterone. I costituenti della pianta si legano ai recettori per gli androgeni posti nel tessuto prostatico e nel prepuzio, riducendo così il legame del testosterone ai suoi recettori. Questo effetto antiandrogenico avviene selettivamente nel tessuto prostatico, senza influenzare le concentrazioni di testosterone e di gonadotropine (LH e FSH). Poiché nella vescica, nella prostata e nella capsula prostatica vi sono numerosi recettori alfa-adrenergici, che controllano il tono della muscolatura liscia del tratto urogenitale, si verifica un effetto miorelassante efficace nelle turbe funzionali dell'ipertrofia prostatica quali minzioni notturne frequenti, ritardo o diminuzione della forza del getto e pesantezza perineale.

***Galium aparine* D6 e D12** la TM, preparata con le parti aeree raccolte prima della fioritura, contiene derivati dell'antra-glicosidi iridoidiche responsabili dell'attività antidegenerativa e depurativa linfatica, diuretica ed antinfiammatoria sul sistema urinario e linfatico.

***Dactylopius coccus* (*Coccus cacti*) D6 e D12** è una cocciniglia del Messico della famiglia degli Emitteri e contiene acido carminico, glucoside antrachinonico e miristicina in grado di provocare irritazione mucosale con iperestesia e tendenza emorragica sulle vie urinarie e sul tratto genitale. La sostanza, estremamente tossica a dosi ponderali, invertendo la sua azione a basse dosi per ormesi svolge attività antispastica ed antisecretiva reno-vescicale.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Composizione: Bufo bufo D6, Bufo bufo D12, Melissa officinalis D6, Melissa officinalis D12, Valeriana officinalis D6, Valeriana officinalis D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale, FM VALERIANA è utile in caso di manifestazioni croniche di mancata regolazione del sistema nervoso quali ipersimpaticotomia o ipervagotonia e si caratterizza per un'azione ansiolitica, ipnoinducente, spasmolitica viscerale, antidisforica e regolatoria neurosensoriale.

Valeriana officinalis D6 e D12 è elettivo in caso di crampi e spasmi della muscolatura liscia e striata, spasmi esofagei, gastrici o colici, sciatalgie e lombosacralgie di origine psicogena, irrequietezza motoria, sensazione di malessere diffuso, tremori, cardiopalmo, sudorazione eccessiva, paure eccessive, agitazione, irritabilità, variabilità dell'umore, per azione ansiolitica, e difficoltà di addormentamento ed insonnia da lavoro intellettuale o da ipereccitabilità, per azione ipnoinducente. La TM contiene valepotriati ad azione ansiolitica e terpenoidi dell'olio essenziale ad effetto ipnotico. L'effetto sedativo e favorente il sonno dipende dalla sua capacità di aumentare i livelli di GABA.

Melissa officinalis D6 e D12 è indicato in caso di somatizzazioni spastiche viscerali, per azione spasmolitica viscerale e miorilassante, e disturbi da iperattività nervosa, irrequietezza psico-motoria ed insonnia per azione antidisforica. La TM, preparata con foglie e sommità fiorite, contiene terpeni (citrale e citronella) ad azione antidisforica, tannini ad azione spasmolitica sulla muscolatura liscia dell'intestino e flavonoidi (apigenina) ad azione sedativa sul SNC e spasmolitica.

Bufo bufo D6 e D12 è efficace in caso di cardiopalmo, per azione azione cardiocinetica, spasmi viscerali, per azione spasmolitica viscerale, ed alterazioni neurosensoriali, diminuzione delle facoltà intellettive, confusione mentale e lentezza di pensiero per azione regolatoria neurosensoriale. La TM, preparata con la secrezione liofilizzata delle parotidi del rospo, contiene bufotalina e bufotenina sostanze allucinogene che agiscono sulla serotonina, influenzando e distorcendo i vari apparati sensoriali ma anche il sistema psico-cognitivo, e dall'attività cardiotossica, ipertensiva e stimolante la muscolatura liscia. Essendo un veleno, per ormesis, inverte a basse dosi le azioni che ha in macrodosi.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al di
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al di
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al di
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al di

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEI POLMONI e DEL MITOCONDRIO

Composizione: Parabenzochinon (Benzochinon) D6, Parabenzochinon (Benzochinon) D12, Parabenzochinon (Benzochinon) D30 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dei parenchimi, FMS BENZOCHINON è utile in caso di patologie croniche polmonari e si caratterizza per un'azione antinfiammatoria e riattivante la respirazione cellulare.

Parabenzochinon (Benzochinon) D6, D12 e D30 è indicato nelle patologie degli scambi respiratori, dove è interessato l'alveolo come BPO, nei deficit della respirazione cellulare, situazione caratterizzata da accumulo di radicali liberi, ossidazione, astenia e nelle intossicazioni croniche di tipo iatrogeno, alimentare, chimico e fisico.

FMS BENZOCHINON riattiva la respirazione mitocondriale e, quindi, stimola la produzione di ATP, aumentando al massimo la resa, e riattiva gli scambi respiratori perchè ottimizza lo scambio fra ossigeno ed anidride carbonica a livello polmonare.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE ACUTE e CRONICHE DA FUNGHI

Composizione: Allium cepa D8, Aurum metallicum D8, Bufo bufo D8 in anaparti

FMS BUFO, grazie alle specifiche diluizioni ed alle mirate associazioni, ottimizza l'eliminazione dei miceti e delle micotossine.

Gocce orali 30 ml

FMS BUFO

Contiene 39 vol.-% alcool

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

**PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI,
A CARICO DELL'OSSO, DEI DENTI e DEGLI ANNESSI CUTANEI**

Composizione: Acidum silicicum (Silicea) D6, Acidum silicicum (Silicea) D12, Calcium fluoratum D6, Calcium fluoratum D12, Magnesium phosphoricum D6, Magnesium phosphoricum D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dei tessuti, FMS CALCIUM FLUORATUM stimola gli osteoblasti maturi (che hanno già cominciato a deporre la matrice), stimola l'espressione della fosfatasi alcalina (AP) in modo dose dipendente, stimola l'incorporazione di Ca nella matrice ossea, aumenta i livelli di mRNA della AP, aumenta la frequenza ed il numero dei noduli mineralizzati, agisce attraverso l'attivazione delle proteine G alfa 0 e alfa i attraversando, quindi, la membrana plasmatica, non stimola i preosteoblasti, non modifica la proliferazione e la sopravvivenza cellulare e non crea fenomeni di "tolleranza". FMS CALCIUM FLUORATUM è efficace in caso di osteoporosi, dolori ossei da crescita, rachitismo, prevenzione della perdita di massa ossea (fratture e microfratture da osteoporosi, fragilità ossea nell'anziano e carie) e per incrementare la velocità di osteogenesi (fratture, impianti e dentizione).

Calcium fluoratum D6 e D12 è importante in quanto il calcio, elemento costituzionale e strutturale del corpo umano, è presente nel tessuto osseo (superficie delle ossa, smalto dei denti), nelle fibre elastiche (tessuto connettivo e pareti vascolari) e nell'epidermide.

Magnesium phosphoricum D6 e D12 è utile poichè il magnesio è presente nei muscoli, nelle ossa e nei liquidi extracellulari, partecipa ai processi di mineralizzazione e di sviluppo scheletrico ed ha tropismo per il sistema nervoso mentre il fosforo è necessario per il metabolismo energetico, interviene nella struttura ossea e partecipa alla trasmissione intracellulare di messaggi ormonali.

Acidum silicicum (Silicea) D6 e D12 è importante in quanto il silicio partecipa alla resistenza alle infezioni, stabilizza le membrane del sistema nervoso ed ha attività protettiva sulla parete arteriosa.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE ACUTE e CRONICHE DA BATTERI, VIRUS e PARASSITI

Composizione: Crotalus horridus D6, Crotalus horridus D12, Crotalus horridus D30 in anaparti

FMS CROTALUS, grazie alle specifiche diluizioni, ottimizza l'incremento delle difese cellulari in corso di infezioni da:

BATTERI quali Chlamydie, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Gardnerella, Haemophilus vaginalis, Mycoplasma, Rickettsie, Stafilo e Streptococchi, Meningococco, Pneumococco, Yersinia pestis, Salmonella, Corynebacterium, Brucella

VIRUS quali Coxsackie A e B, Epatite B, Herpes simplex, Herpes Zoster, Paramyxovirus

PARASSITI quali Amebe, Ascaridi, Ossiuri, Schistosoma.

Gocce orali 30 ml

FMS CROTALUS

Contiene 33 vol.-% alcool

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al di
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al di
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al di
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al di

PATOLOGIE ACUTE e CRONICHE DA VIRUS e VIROIDI

Composizione: Drosera rotundifolia D10, Lachesis mutus D10, Magnesium sulfuricum D10 in anaparti

FMS DROSERA, grazie alle specifiche diluizioni ed alle mirate associazioni, ottimizza l'incremento delle difese cellulari in corso di infezioni da:

VIRUS quali Epatite A, malattie influenzali e malattie esantematiche

VIROIDI

Cronico

Neonati 0-1 anni:

1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì

Bambini 1-4 anni:

2 gtt 1-2 volte al dì

Bambini 4-6 anni:

3 gtt 1-2 volte al dì

Adulti e bambini maggiori di 6 anni:

5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE ACUTE e CRONICHE DA VIRUS e PROTOZOI

Composizione: Drosera rotundifolia D12, Mercurius solubilis Hahnemanni D15, Micrurus corallinus (Elaps corallinus) D8 in anaparti

FMS ELAPS, grazie alle specifiche diluizioni ed alle mirate associazioni, ottimizza l'incremento delle difese cellulari in corso di infezioni da:

VIRUS quali Cytomegalovirus, Papillomavirus, Epatite C, Epstein Barr, Febbre gialla, Mononucleosi, Retrovirus

PROTOZOI quali Trichomonas vaginalis

Gocce orali 30 ml

FMS ELAPS

Contiene 50 vol-% alcool

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL SISTEMA ENDOCRINO

Composizione: Acidum silicicum (Silicea) D6, Acidum silicicum (Silicea) D12, Acidum silicicum (Silicea) D30, Chromium metallicum D6, Chromium metallicum D12, Chromium metallicum D30, Cuprum metallicum D6, Cuprum metallicum D12, Cuprum metallicum D30, Magnesium metallicum D6, Magnesium metallicum D12, Zincum metallicum D6, Zincum metallicum D12, Zincum metallicum D30 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale, FMS MAGNESIUM è utile in caso di patologie croniche del sistema endocrino e si caratterizza per un'azione di regolazione enzimatica, favorendo il legame ormone-recettore tissutale periferico grazie agli oligoelementi in microdosi (elementi in traccia) che hanno un ruolo o a livello del connettivo (zinco) o a livello ormonale (magnesio, zinco, cromo) e un'azione di regolazione nervosa della contrazione e rilassamento muscolare (magnesio).

Magnesium metallicum D6 e D12 è presente nei muscoli e nelle ossa ed interviene in numerose reazioni enzimatiche cerebrali, è coinvolto nella patogenesi del diabete, ha un effetto di regolazione sia a livello del sistema nervoso che immunitario, è un elemento traccia per tutto ciò che è ormonale endocrino femminile, interviene nel metabolismo di lipidi, glucidi, proteine, partecipa alla sintesi di ATP e lo stabilizza nel citoplasma, presiede ai meccanismi di trasporto ionico e consente la contrazione muscolare.

Zincum metallicum D6, D12 e D30 è elettivo negli squilibri dell'ipofisi e nel prostaticismo, è indispensabile per la maturazione degli organi sessuali e la funzionalità della prostata.

Acidum silicicum (Silicea) D6, D12 e D30 partecipa alla resistenza alle infezioni, stabilizza le membrane del sistema nervoso, interviene nel metabolismo delle ossa ed è presente e necessario per i tessuti connettivi come tendini, cartilagine, vasi sanguigni, unghie, pelle e capelli e svolge un ruolo essenziale nel conservarne l'integrità.

Cuprum metallicum D6, D12 e D30 è il catalizzatore degli enzimi tirosinasi (per la produzione di melanina), citocromo ossidasi (per il metabolismo energetico), ascorbico ossidasi (enzimi le cui attività sui rispettivi substrati producono o consumano ossigeno), lysal ossidasi (per l'unione tra collagene ed elastina), è necessario per la superossidodismutasi per spazzare via i radicali liberi, partecipa al metabolismo delle proteine ed ai processi di cicatrizzazione. Lo squilibrio tra zinco e rame può causare problemi alla tiroide.

Chromium metallicum D6, D12 e D30 è un cofattore essenziale per l'insulina, stimola l'attività degli enzimi responsabili del metabolismo del glucosio e nel sangue trasporta le proteine insieme al ferro.

Cronico

Neonati 0-1 anni:

1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì

Bambini 1-4 anni:

2 gtt 1-2 volte al dì

Bambini 4-6 anni:

3 gtt 1-2 volte al dì

Adulti e bambini maggiori di 6 anni:

5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DEL SISTEMA CUTANEO

Composizione: Arnica montana D6, Arnica montana D12, Lachesis mutus D6, Lachesis mutus D12, Sulfur D6, Sulfur D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dei tessuti, FMS SULFUR è utile in caso di patologie croniche del sistema cutaneo e si caratterizza per un'azione detossificante, antinfiammatoria e fluidificante ematica.

Sulfur D6 e D12 è elettivo in caso di acne, eczemi, herpes, psoriasi, orticaria, dermatite seborroica, eruzioni cutanee e foruncoli, arrossamenti causati dalla sudorazione che tendono a cronicizzare ed ha azione drenante. È un elemento traccia costitutivo essenziale, interviene in numerosi processi enzimatici di primaria importanza in quanto riattivatore di molte reazioni citoplasmatiche, costituisce le proteine della pelle e degli annessi cutanei e come mucopolisaccaride solfato è coinvolto nella formazione del tessuto connettivo e nello sviluppo di tutte le reazioni infiammatorie.

Arnica montana D6 e D12 è utile in caso di acne con foruncoli dolenti o infiammati, couperose, ematomi, ecchimosi, contusioni, acrocianosi, emorragie, fragilità capillari ed infiammazione dei vasi linfatici. Agisce in particolare sui capillari aiutando la perfusione ed il drenaggio contribuendo, quindi, al ricambio sanguigno, alla rimozione di metaboliti infiammatori e alla risoluzione dell'infiammazione. La TM, preparata con la pianta intera fresca, contiene pigmenti carotenoidi e manganese ad azione antieccchimotica ed immunostimolante, sesquiterpeni, (l'elenalina uno dei più attivi) ad attività antinfiammatoria e l'olio essenziale ad azione antisettica su G positivi e G negativi, sui miceti e batteri.

Lachesis mutus D6 e D12 è d'aiuto in caso di congestione, acne, erisipela, ematomi, sindromi infiammatorie con contrazione della muscolatura liscia, trombosi e manifestazioni dolorose. Il veleno contiene amine vasoattive che causano vasodilatazione e clotasi che causano coagulopatia. Il veleno, invertendo a basse dosi la sua azione per ormesi, inibisce l'aggregazione piastrinica ed ha azione fluidificante.

Cronico

Neonati 0-1 anni:	1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì
Bambini 1-4 anni:	2 gtt 1-2 volte al dì
Bambini 4-6 anni:	3 gtt 1-2 volte al dì
Adulti e bambini maggiori di 6 anni:	5 gtt 1-3 volte al dì

PATOLOGIE CRONICHE, e LORO RIACUTIZZAZIONI, A CARICO DELLA MILZA e DEL SISTEMA LINFATICO

Composizione: *Marsdenia condurango* D6, *Marsdenia condurango* D12, *Naja naja* (*Naja tripudians*) D6, *Naja naja* (*Naja tripudians*) D12, *Thuja occidentalis* D6, *Thuja occidentalis* D12 in anaparti

Favorendo il riequilibrio morfofunzionale dell'organo e del sistema, FMS THUJA è utile in caso di patologie croniche della milza e del sistema linfatico e si caratterizza per un'azione stimolante la sintesi di collagene, antiipertrofica linfonodale ed antisettica.

***Thuja occidentalis* D6 e D12** è indicato nell'ipertrofia degli organi linfoidi, nell'alterazione del flusso linfatico, nelle cisti, nelle cicatrici, per stimolare funzionalmente macrofagi e fibroblasti e come disintossicante in caso di vaccini e terapie cortisoniche. La TM, preparata a partire dai ramoscelli fronzuti, essenzialmente svolge un'attività specifica sulla pelle e le mucose ed i componenti principali sono tannini, flavonoidi ed olio essenziale contenente il 57% di alfa-tujone. La neurotossicità del tujone è stata associata alla sua capacità di bloccare a livello cerebrale i recettori dell'acido gamma-aminobutirrico e, in particolare, uno studio condotto da Hold e coll., ha dimostrato che il tujone agisce da antagonista dei recettori GABA favorendo l'insorgenza di scariche elettriche neuronali anomale, responsabili delle manifestazioni cliniche di tipo comiziale. È stato inoltre ipotizzato che l'attività pro-convulsivante dell' α -tujone possa essere correlata anche ad una riduzione della risposta del recettore 5-HT₃ per la serotonina. Il veleno in microdosi inverte per ormesi la sua azione. Il tuione, provocando ipertrofia degli organi linfoidi, in microdosi inverte la sua azione e quindi trova indicazione nelle linfadenopatie, nelle forme di deposito a livello connettivale come la panniculopatia cronica.

***Marsdenia condurango* D6 e D12** la TM della liana, preparata con la corteccia del fusto, contiene tannino, tracce di oli essenziali, steroli e triterpeni, condurangina ad effetto cicatrizzante sulle piaghe ed azione citostatica in vitro sui vari sarcomi e adenocarcinomi.

***Naja naja* (*Naja tripudians*) D6 e D12** è il veleno del cobra comune e contiene tossine di membrana ad azione citolitica, oligoelementi quali zinco, ferro e rame, acetilcolinesterasi, enzima che idrolizza il neurotrasmettitore acetilcolina, fosfolipasi A2. Questi enzimi inibiscono l'utilizzazione di glicogeno e l'ossigenazione cellulare. Il morso del serpente rivela un violento potere neurotossico e gli effetti preponderanti sono le parestesie, l'alterazione degli esami di laboratorio con linfocitosi e l'alterazione del quadro coagulativo. Essendo un veleno inverte a basse dosi la sua azione per effetto ormetico.

Cronico

Neonati 0-1 anni:

1 gtt frizionata sulla cute 1 volta al dì

Bambini 1-4 anni:

2 gtt 1-2 volte al dì

Bambini 4-6 anni:

3 gtt 1-2 volte al dì

Adulti e bambini maggiori di 6 anni:

5 gtt 1-3 volte al dì



La linea di prodotti SIN è caratterizzata da 61 medicinali omeopatici, complessi e composti, utili per risolvere velocemente i sintomi espressione di patologie acute e croniche. Ogni SIN è generalmente costituito da più rimedi sinergici, presenti in anaparti, che includono derivati vegetali, minerali, animali e loro secreti, Sali di Schuessler, nosodi, biocatalizzatori, oligoelementi, litoterapici ed organoterapici. I SIN non danno manifestazioni di “acuzie” dei sintomi grazie alla presenza di meriste-moderivati (MG).

- SIN 1** ANSIA, AGITAZIONE E NEVROSI CON SOMATIZZAZIONI CARDIACHE E GASTRICHE
- SIN 2** DEPRESSIONE, SINDROME MISTA ANSIOSO-DEPRESSIVA, ASTENIA PSICO-FISICA, MALINCONIA E ANGOSCIA
- SIN 3** INSONNIA, DIFFICOLTÀ DI ADDORMENTAMENTO E RIADDORMENTAMENTO, IPERSIMPATICOTONIA
- SIN 4** AFTE, STOMATITI, HERPES SIMPLEX E ZOSTER
- SIN 5** ALITOSI, NAUSEA E VOMITO ANCHE GRAVIDICI
- SIN 6** GASTRITE, GASTRODUODENITE E DUODENITE CON SPASMI, PIROSI E IPERACIDITÀ
- SIN 7** ULCERA GASTRICA, DUODENALE E GASTRODUODENALE
- SIN 8** COLITE, ENTEROCOLITE, COLON IRRITABILE E DISPEPSIA
- SIN 9** INSUFFICIENZA PANCREATICA, PANCREATOPATIE, AZIONE REGOLATRICE DEL GLUCOSIO
- SIN 10** INSUFFICIENZA EPATICA ED EPATOBILIARE, EPATOPATIE, EPATITI, INTOSSICAZIONI DA ALCOOL E FARMACI, DISMETABOLISMO LIPIDICO
- SIN 11** INSUFFICIENZA BILIARE, COLECISTITI, COLECISTOPATIE, COLICHE E CALCOLI BILIARI
- SIN 12** DIARREA, DISBIOSI
- SIN 13** STIPSI, ALVO ALTERNO, DISBIOSI
- SIN 14** IPERAZOTEMIA, OLIGURIA, ALBUMINURIA, RITENZIONE IDRICA, EDEMI
- SIN 15** CISTITI, URETRITI, CISTOPIELITI, PIELONEFRITI, URETROPROSTATITI
- SIN 16** LITIASI RENALE E RENELLA
- SIN 17** PROSTATITI, IPERTROFIA PROSTATICA, INFEZIONI URINARIE MASCHILI
- SIN 18** ASTENIA SESSUALE MASCHILE, DISTURBI DELL'EREZIONE, OLIGOSPERMIA, ORCHITE
- SIN 19** SINDROME PREMESTRUALE CON TENSIONE EMOTIVA E MAMMARIA
- SIN 20** AMENORREA E OLIGOMENORREA
- SIN 21** DISMENORREA E METRORRAGIA
- SIN 22** ANNESSITI, CISTI E MICROCISTI, CERVICITI, VAGINITI, OVARITI, SALPINGITI, ENDOMETRITI
- SIN 23** INFEZIONI VAGINALI ED ORALI
- SIN 24** SINDROME PERIMENOPAUSALE E MENOPAUSALE, OSTEOPOROSI

- SIN 25** SOVRAPPESO, OBESITA', ADIPOSITA' E PEFS LOCALIZZATA
SIN 26 CELLULITE E PANNICOLITE
SIN 27 DERMATITI, ECZEMI E CICATRICI
SIN 28 ACNE ROSACEA, VOLGARE E PUSTOLOSIA, PIAGHE E CICATRICI
SIN 29 PSORIASI
SIN 30 ALOPECIA, CALVIZIE
SIN 31 CARIE DENTARIE E DISTURBI DELLA DENTIZIONE
SIN 32 PARADONTOSI, GENGIVITI, PIORREA
SIN 33 ALGIE, ARTRALGIE, MIALGIE E NEVRALGIE
SIN 34 FLOGOSI, CONTUSIONI, EMATOMI, TRAUMI
SIN 35 ARTRITE E POLIARTRITE
SIN 36 ARTROSI
SIN 37 GOTTA
SIN 38 SPASMI, CRAMPI
SIN 39 IMMUNOSTIMOLANTE
SIN 40 OTITI E OTALGIE
SIN 41 LARINGITI, FARINGITI E TRACHEITI
SIN 42 TONSILLITE ED IPERTROFIA TONSILLARE
SIN 43 BRONCHITE, TOSSE, ASMA BRONCHIALE, TRACHEOBRONCHITE E TRACHEITE
SIN 44 SINDROME INFLUENZALE E RINITE
SIN 45 FEBBRE
SIN 46 CEFALEA ED EMICRANIA
SIN 47 AFFEZIONI OCULARI
SIN 48 TINNITI, VERTIGINI, ACUFENI, IPOACUSIA, SINDROME DI MENIERE
SIN 49 PATOLOGIE TIROIDEE
SIN 50 IPERGLICEMIA E DISFUNZIONE PANCREATICA
SIN 51 SINUSITE
SIN 52 ASMA BRONCHIALE
SIN 53 POLLINOSI, ASMA ALLERGICA E RINITE ALLERGICA
SIN 54 ANEMIA DA IPERMENORREA, GRAVIDICA, DA ALLATTAMENTO E SIDEROPENICA
SIN 55 DISTURBI CIRCOLATORI ARTERO-VENOSI PERIFERICI E CEREBRALI
SIN 56 COADIUVANTE IN CASO DI IPERTENSIONE ESSENZIALE
SIN 57 COADIUVANTE IN CASO DI INSUFFICIENZA CARDIO-CIRCOLATORIA
SIN 58 TACHICARDIA ED ARITMIE
SIN 59 IPERCOLESTEROLEMIA
SIN 60 DISTURBI DELLA CIRCOLAZIONE PERIFERICA VENOSA
SIN 61 EMORROIDI E VARICI

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Agrimonia eupatoria 4 DH, Avena sativa 10 DH, Centaurium umbellatum 4 DH, Chamomilla 10 DH, Cichorium intybus 4 DH, Coffea cruda 10 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Eupatorium perfoliatum 4 DH, Ficus carica 4 DH, Glaucanite 8 DH, Humulus lupulus 4 DH, Hyoscyamus niger 6 DH, Ignatia amara 6 DH, Impatiens balsamina 4 DH, Mimulus guttatus 4 DH, Rodonite 8 DH, Salix alba 4 DH, Tilia tomentosa 4 DH, Ulmus campestris 4 DH, Zona limbica 7-9 CH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 1 si caratterizza per un'azione sedativa, ansiolitica e di regolarizzazione del sistema nervoso vegetativo.

Avena sativa 10 DH, Ignatia amara 6 DH e Humulus lupulus 4 DH sono indicati in caso di nevralgia, agitazione, iperemotività e variazioni del tono dell'umore

Crataegus oxyacantha 4 DH regola il sistema neurovegetativo in caso di nevrosi cardiache, ipereccitabilità con aritmie, tensione ed iperemotività

Chamomilla 10 DH è utile nell'ipereccitabilità nervosa, iperestesie, turbe comportamentali e caratteriali con collera, agitazione e irritabilità

Ficus carica 4 DH e Hyoscyamus niger 6 DH sono indicati in caso di stati confusionali, manifestazioni deliranti e spasmi gastrointestinali

Le essenze floreali **Impatiens balsamina 4 DH e Mimulus guttatus 4 DH** sedano l'ansia e l'agitazione di finire velocemente ciò che si sta facendo e la paura della vita quotidiana e di affrontare gli eventi

Il litoterapico **Rodonite 8 DH**, silicato di manganese, presenta organotropismo per il sistema neurovegetativo ed il ritmo sonno-veglia con azione riequilibrante e sedativa utile in caso di insonnia, distonie, spasmofilia, ridotta autostima e sfiducia in se stessi secondo i principi dell'Organoterapia l'organoterapico "suis" **Zona limbica 7-9 CH** riequilibra e inibisce la funzionalità per similitudine.

 Igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Argentum nitricum 30 DH, Arteria cerebrale 4 CH, Aurum metallicum 30 DH, Betula verrucosa 4 DH, Castanea sativa 4 DH, Cerebrinum 4 CH, Conium maculatum 4 DH, Diencefalo 4 CH, Ficus carica 4 DH, Gentiana lutea 4 DH, Hypophyse 4 CH, Lepidolite 8 DH, Lobo frontale 4 CH, Lonicera nigra 4 DH, Luesinum 15 DH, Medorrhinum 15 DH, Ornithogalum umbellatum 4 DH, Platinum metallicum 30 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Quercus robur 4 DH, Salix alba 4 DH, Sequoia gigantea 4 DH, Serotonina 8 DH, Sinapis nigra 4 DH, Surrene 4 CH, Thyroidinum 4 CH, Triptofano 8 DH, Turmalina litica 8 DH, Ulmus campestris 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 2 si caratterizza per un'azione stimolante il sistema nervoso centrale e neurovegetativo ed un'attività antidepressiva.

Aurum metallicum 30 DH è utile nella sindrome depressiva reattiva dell'adulto con disgusto per la vita, senso di costrizione al petto e di oppressione ed ansia, e nella depressione della terza età con rallentamento fisico ed intellettuale. Caratteristico per la mancanza di fiducia in se stessi, senso di colpa, angoscia, scarsa autostima e tendenza ad atti suicidari

Argentum nitricum 30 DH è indicato in caso di malinconia, paura di sbagliare, mancanza di iniziativa e di interesse nelle occupazioni ordinarie, indebolimento delle facoltà mnemoniche ed ideative

Ornithogalum umbellatum 4 DH è dirimente quando l'origine della depressione è legata a traumi del passato

Platinum metallicum 30 DH è indicato per gli stati isterici e le depressioni con senso d'insoddisfazione, disprezzo per gli altri e spasmofilia

i nosodi **Luesinum 15 DH**, diluizione omeopatica di ulcera della sifilide, e **Medorrhinum 15 DH**, diluizione omeopatica delle secrezioni uretrali della blenorragia, indicati nelle malattie croniche, sono utili in caso di fobie, depressione, pessimismo e perdita della memoria recente

i biocatalizzatori **Serotonina 8 DH** e **Triptofano 8 DH**, regolando il tono serotoninergico, il sonno ed il comportamento alimentare, sono utili nei casi di alterazione dell'umore, confusione mentale, depressione, apatia e psicoastenìa

i litoterapici **Lepidolite 8 DH**, fluorosilicato idrato di litio, potassio e alluminio ad attività antidepressiva e normalizzante il ritmo sonno-veglia, e la **Turmalina litica 8 DH**, silicato isomorfo con boro, alluminio, litio e fluoro ad attività sedativa, spasmolitica e antidepressiva, sono importanti in tutti gli stati depressivi

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Arteria cerebrale 4 CH**, **Diencefalo 4 CH**, **Hypophyse 4 CH**, **Lobo frontale 4 CH**, **Surrene 4 CH** e **Thyroidinum 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Agaricus muscarius* 6 DH, *Avena sativa* 4 DH, *Belladonna* 8 DH, *Bulbo rachidiano* 9 CH, *Caffeinum* 10 CH, *Coffea cruda* 6 DH, *Cortecchia cerebrale* 9 CH, *Diencefalo* 7 CH, *Eschscholtzia californica* 4 DH, *Gelsemium sempervirens* 6 DH, *Glauconite* 8 DH, *Humulus lupulus* 4 DH, *Hydrochinon* 10 DH, *Hyoscyamus niger* 6 DH, *Hypericum perforatum* 4 DH, *Hypothalamus* 7 CH, *Ignatia amara* 6 DH, *Litium muriaticum* 12 DH, *Medorrhinum* 8 DH, *Nux vomica* 14 DH, *Parathiroidinum* 4 CH, *Passiflora incarnata* 4 DH, *Rodonite* 8 DH, *Salix alba* 4 DH, *Strychninum valerianicum* 10 DH, *Thuja occidentalis* 4 DH, *Tilia tomentosa* 4 DH, *Valeriana* 4 DH, *Zincum valerianicum* 10 DH, *Zizyphus jujuba* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 3 si caratterizza per un'azione sedativa, spasmolitica e riequilibrante neurovegetativa.

***Agaricus muscarius* 6 DH e *Avena sativa* 4 DH** sono indicati negli stati di insonnia, sonno disturbato, incubi, specialmente in periodi di stress e stanchezza, esaurimento nervoso, irritazione e agitazione motoria

***Coffea cruda* 6 DH, *Valeriana* 4 DH e *Zincum valerianicum* 10 DH** sono elettivi nelle difficoltà di addormentamento e nell'insonnia su base nevrotica legata ad irrequietezza, stati di agitazione e stress, ipersensibilità sensoriale, iperattività cerebrale ed eccitazione

***Passiflora incarnata* 4 DH** è indicato in caso di insonnia, sonno disturbato, difficoltà ad addormentarsi, irrequietezza psico-motoria ed eccitazione neuro-psichica

***Zizyphus jujuba* 4 DH** è utile nell'insonnia, nelle distonie neurovegetative e nelle palpitazioni

il nosode ***Medorrhinum* 8 DH**, diluizione omeopatica delle secrezioni uretrali della blenorragia, indicato nelle malattie croniche, è utile in caso di insonnia, sonno disturbato ed incubi

il biocatalizzatore ***Hydrochinon* 10 DH**, implicato nella catena respiratoria, è indicato in tutti i disturbi dell'utilizzo di ossigeno

i litoterapici ***Glauconite* 8 DH**, allumosilicato di ferro ferrico e ferroso idratato con tracce di fluoro, e ***Rodonite* 8 DH**, silicato di manganese, regolano il sistema neurovegetativo ed il ritmo sonno-veglia antagonizzando la spasmofilia e l'insonnia recente e lieve

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Bulbo rachidiano* 9CH e *Cortecchia cerebrale* 9CH** inibiscono, ***Diencefalo* 7 CH e *Hypothalamus* 7 CH** riequilibrano e ***Parathiroidinum* 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Acer campestre* 4 DH, *Argentum nativum* 8 DH, *Arnica montana* 6 DH, *Calcopirite aurifera* 8 DH, *Conglomerato* 8 DH, *Echinacea angustifolia* 6 DH, *Fumaricum acidum* 8 DH, *Herpes simplex nosode* 8 DH, *Herpes zoster nosode* 8 DH, *Juglans regia* 4 DH, *Kali bichromicum* 6 DH, *Ligustrum vulgare* 4 DH, *Mezereum* 6 DH, *Mucosa buccale* 4 CH, *Pangamat* di calcio 6 DH, *Pelle* 4 CH, *Prunus spinosa* 4 DH, *Pulsatilla* 10 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Surrene* 4 CH, *Ubichinon* 10 DH, *Ulmus campestris* 4 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH, *Vaccinium myrtillus* 4 DH, *Varicella nosode* 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 4 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica ed immunostimolante a livello mucosale ed epiteliale.

***Juglans regia* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH e *Ulmus campestris* 4 DH** sono indicati in caso di infezioni e processi infiammatori localizzati e recidivanti come Herpes labiale e oculare recidivante, afte e stomatiti aftose

***Kali bichromicum* 6 DH, *Ligustrum vulgare* 4 DH, *Ribes nigrum* 4 DH e *Vaccinium myrtillus* 4 DH** sono protettivi delle mucose e cicatrizzanti le lesioni per azione eutrofica sul tessuto connettivale dermico e sono indicati in caso di disfunzioni connettivali del mantello cutaneo quali afta buccale, gengivo-stomatite aftosa, mugghetto, pelle avvizzita e secca

***Acer campestre* 4 DH**, per azione sul sistema nervoso centrale e periferico, ***Mezereum* 6 DH e *Prunus spinosa* 4 DH**, per attività antinfiammatoria, sono elettivi in corso di Herpes intercostale, nevralgie facciali e intercostali ed Herpes zoster oftalmico

***Abies pectinata* 4 DH e *Echinacea angustifolia* 6 DH**, per azione sul tessuto linfatico ed il sistema immunitario, sono elettivi in caso di infezioni recidivanti

i nosodi ***Herpes simplex nosode* 8 DH, *Herpes zoster nosode* 8 DH, *Varicella nosode* 8 DH** disintossicano dalla malattia infettiva virale corrispondente

i biocatalizzatori ***Ubichinon* 10 DH e *Fumaricum acidum* 8 DH**, implicati nella fosforilazione della catena respiratoria, sono utili nelle malattie virali e nei processi ulcerosi e purulenti della cute e delle mucose

i litoterapici ***Calcopirite aurifera* 8 DH**, solfuro di rame e ferro con tracce di oro che agisce come antinfiammatorio e antiinfettivo, e ***Conglomerato* 8 DH**, composti di quarzo tenuti insieme da una sostanza ricca di calcite e silice che agisce come drenante cutaneo, sono elettivi in caso di Herpes labiale e Herpes zoster

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Mucosa buccale* 4 CH, *Pelle* 4 CH e *Surrene* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aethusa cynapium* 8 DH, *Antimonium tartaricum* 8 DH, *Apomorphinum muriaticum* 12 DH, *China* 4 DH, *Citrus limonum* 4 DH, *Cocculus indicus* 6 DH, *Colchicum autumnale* 10 DH, *Condurango* 4 DH, *Cuprum metallicum* 10 DH, *Ficus carica* 4 DH, *Fumaricum acidum* 6 DH, *Ignatia amara* 6 DH, *Ipeca 6-10-15 DH*, *Kreosotum* 10 DH, *Lac defloratum* 12 DH, *Lacticum acidum* 6 DH, *Lobelia inflata* 6 DH, *Nux vomica* 6 DH, *Petroleum* 8 DH, *Pulsatilla* 6 DH, *Robinia pseudacacia* 4 DH, *Strychninum* 10 DH, *Tartaricum acidum* 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 5 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria e regolatoria dell'asse cortico-ipotalmico e dell'equilibrio acido-basico.

Ignatia amara 6 DH* e *Pulsatilla 6 DH sono indicati in caso di nausea e vomito in corso di coliche con spasmi, ipersensibilità agli odori forti che migliora mangiando, malessere e vomito dei primi mesi di gravidanza

Ipeca 6-10-15 DH è d'aiuto nel vomito in corso di gastroenteriti con eccessiva salivazione, iperacidità, reflussi acidi, esofagite da reflusso, dolori addominali, borbottii e nausea che migliora dopo aver vomitato

Lobelia inflata 6 DH* e *Colchicum autumnale 10 DH sono indicati nella nausea in gravidanza accompagnata da iperacidità gastrica

Aethusa cynapium 8 DH intolleranza al latte del neonato accompagnato da coliche, diarrea e vomito

Citrus limonum 4 DH* e *Robinia pseudacacia 4 DH sono elettivi in caso di iperacidità gastrica con nausea e vomito

Cocculus indicus 6 DH* e *Petroleum 8 DH sono indicati nel mal di mare, d'aereo e d'auto, jet lag, differenze di fuso orario e malessere con senso di debolezza ai muscoli della schiena

Ficus carica 4 DH* e *Nux vomica 6 DH sono entrambi d'aiuto nelle turbe neurovegetative e psicosomatiche o di origine funzionale a livello del tratto gastro-duodeno-colico con meteorismo, aerofagia, aerocolia, vomito, alitosi, pirosi, turbe della secrezione gastrica sia "ipo" che "iper" e crisi sensoriali luminose elementari, allucinazioni sonore, olfattive e gustative o con vertigini

il nosode ***Lac defloratum 12 DH***, diluizione omeopatica di latte di puerpera, è utile nell'avversione ed intollerabilità al latte, nella nausea e nel vomito

i biocatalizzatori ***Lacticum acidum 6 DH* e *Fumaricum acidum 6 DH***, catalizzatori del ciclo di Krebs e di sistemi redox, sono utili nei disturbi respiratori cellulari e nelle gastropatie
l'oligoelemento essenziale ***Cuprum metallicum 10 DH*** è elettivo in caso di spasmofilia, coliche e forti dolori all'addome, anche accompagnati da diarrea, vomito e nausea.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Alnus glutinosa 4 DH, Anacardium orientale 4 DH, Arsenicum album 8 DH, Asse cortico-ipotalamico 7 CH, Blende 8 DH, Bryonia alba 6 DH, Carbo vegetabilis 6 DH, Citrus limonum 4 DH, Colocynthis citrullus 8 DH, Eritrite 8 DH, Ficus carica 4 DH, Garnierite 8 DH, Gentiana lutea 4 DH, Histaminum 4 CH, Nux vomica 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Scrophularia nodosa 4 DH, Stomaco 4 CH, Tilia tomentosa 4 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 6 si caratterizza per un'azione regolatrice dell'asse cortico-ipotalamico, antinfiammatoria e spasmolitica a livello gastrico e duodenale.

Nux vomica 4 DH è dirimente in caso di gastralgia, pesantezza di stomaco, vampate di calore congestizie, alitosi di origine gastrica, sonnolenza postprandiale, sazietà immediata, iperreflessia generale

Anacardium orientale 4 DH, Citrus limonum 4 DH e Ficus carica 4 DH sono indicati in caso di pirosi, iperacidità gastrica ed intossicazioni da farmaci, alimenti e alcoolici in quanto regolatori del metabolismo basale e dell'equilibrio acido-basico

Arsenicum album 8 DH, Bryonia alba 6 DH e Ribes nigrum 4 DH sono utili in caso di sindromi infiammatorie a livello mucosale digestivo con dolori brucianti gonfiore e senso di pesantezza

Carbo vegetabilis 6 DH è di aiuto in caso di reflusso esofageo, rigurgiti, dispepsie iposteniche con flatulenza, aerogastria, intolleranza ai grassi

Colocynthis citrullus 8 DH e Tilia tomentosa 4 DH per azione sulle turbe neurovegetative e psicosomatiche o funzionali a livello del tratto gastro-duodeno-colico sono elettivi in caso di spasmi gastrointestinali e dolori crampiformi

il biocatalizzatore **Histaminum 4 CH** è utile in caso di gastriti e gastroduodeniti, spasmi gastrici ed intestinali e cefalee

i litoterapici **Blende 8 DH**, solfuro di zinco con tracce di manganese e di ferro, e **Eritrite 8 DH**, arseniato idrato di cobalto e di nickel, normalizzano il sistema vascolare artero-venoso gastrointestinale mentre **Garnierite 8 DH**, nickel e silicato di magnesio, ha proprietà antifermentative e facilita il processo digestivo nelle turbe dispeptiche

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Asse cortico-ipotalamico 7 CH** riequilibra e **Stomaco 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Ajuga reptans* 4 DH, *Alnus glutinosa* 4 DH, *Anacardium orientale* 4 DH, *Argentum nitricum* 6 DH, *Asse cortico-ipotalamico* 7-9 CH, *Campylobacter piloridis* 8 DH, *Citrus limonum* 4 DH, *Eritrite* 8 DH, *Ficus carica* 4 DH, *Garnierite* 8 DH, *Gentiana lutea* 4 DH, *Histaminum* 4-7-9 CH, *Iodum* 8 DH, *Ipeca* 6 DH, *Lachesis* 10 DH, *Malva sylvestris* 4 DH, *Marmo saccaroide* 8 DH, *Mucosa gastroduodenale* 4 CH, *Nux vomica* 6-9-12-15 DH, *Petroleum* 8 DH, *Robinia pseudacacia* 4 DH, *Scrophularia nodosa* 4 DH, *Vaccinium myrtillus* 4 DH in anaparti

Utile nella risoluzione dei sintomi espressione di patologie acute e croniche, SIN 7 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica, immunostimolante e cicatrizzante a livello della mucosa gastrica e duodenale.

***Alnus glutinosa* 4 DH, *Ficus carica* 4 DH e *Vaccinium myrtillus* 4 DH** sono elettivi nei processi flogistici e suppurativi delle mucose con febbre per azione cicatrizzante sulle mucose gastriche e duodenali

***Argentum nitricum* 6 DH** è utile in caso di ulcera gastrica mentre ***Petroleum* 8 DH e *Robinia pseudacacia* 4 DH** sono elettivi in caso di ulcera duodenale con rigurgiti e diarrea seguita da debolezza

***Lachesis* 10 DH** è indicato nelle mucose infiammate ed ulcerate con tendenza emorragica ***Ipeca* 6 DH e *Argentum nitricum* 6 DH** utili in caso di meteorismo e flatulenza, dolori, eruttazioni, iperacidità e borbottii specialmente dopo i pasti

il nosode ***Campylobacter piloridis* 8 DH** coadiuva in caso di infezione da *Helicobacter pylori* l'oligoelemento essenziale ***Iodum* 8 DH** è utile nell'irritazione delle mucose e nella congestione, gonfiore, irritazione o indurimento dei linfonodi

il litoterapico ***Eritrite* 8 DH**, arseniato idrato di cobalto e di nickel, normalizza il sistema vascolare artero-venoso gastrointestinale, ***Garnierite* 8 DH**, nickel e silicato di magnesio, ha proprietà antifermentative e facilitanti il processo digestivo, e ***Marmo saccaroide* 8 DH**, roccia metamorfica ricca di calcare, ha attività antiacida utile nel trattamento dell'ulcera gastroduodenale

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Asse cortico-ipotalamico* 7-9 CH** riequilibra e ***Mucosa gastroduodenale* 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Anacardium orientale 6 DH, Asse cortico-ipotalamico 7 CH, Atropinum sulphuricum 6 DH, Carbo animalis 6 DH, Carbo vegetabilis 6 DH, Carpinus betulus 4 DH, Chelidonium majus 4 DH, Citrus limonum 4 DH, Colibacillinum 8 DH, Colocynthis citrullus 4 DH, Colon 7 CH, Fegato 7 CH, Ficus carica 4 DH, Funicolo ombelicale 7 CH, Gentiana lutea 4 DH, Intestino tenue 7 CH, Juniperus communis 4 DH, Lycopodium clavatum 8 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Momordica balsamina 4 DH, Nux vomica 8 DH, Pancreas 4 CH, Podophyllum peltatum 6 DH, Pulsatilla 6 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Scrophularia nodosa 4 DH, Surrene 4 CH, Vaccinium vitis idaea 4 DH, Veratrum viride 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 8 si caratterizza per un'azione regolatrice dell'asse cortico-ipotalamico ed antinfiammatoria e spasmolitica a livello gastro-enterico.

Carbo animalis 6 DH e **Nux vomica 8 DH**, per stimolo della peristalsi digestiva, sono utili in caso di dispepsia e colonpatia funzionale con nausea, sonnolenza postprandiale, alito e gusto acido o amaro in bocca e sazietà immediata

Mercurius solubilis 8 DH è indicato in caso di coliti, rettocoliti, coliti sigmoidee, postumi di amebiasi con tenesmo, debolezza, perdita di peso e diarrea

Atropinum sulphuricum 6 DH, **Carpinus betulus 4 DH** e **Colocynthis citrullus 4 DH**, riducendo gli spasmi viscerali, sono indicati in caso di SII, dolori spasmodici crampiformi, colonpatie spastiche, coliche del lattante con diarrea e tenesmo

Vaccinium vitis idaea 4 DH, regolando la funzionalità intestinale, è utile in caso di colibacillosi, dismicrobismo e disbiosi intestinale per alterazione della flora batterica

Anacardium orientale 4 DH, **Citrus limonum 4 DH** e **Ficus carica 4 DH** sono indicati in caso di pirosi, iperacidità gastrica ed intossicazioni da farmaci, alimenti e alcoolici in quanto regolatori del metabolismo basale e dell'equilibrio acido-basico

Podophyllum peltatum 6 DH, **Chelidonium majus 4 DH**, **Juniperus communis 4 DH** e **Rosmarinus officinalis 4 DH** sono indicati nella dispepsia da atonia digestiva e della colecisti, insufficienza epatica, degenerazione epatocitaria, cefalea con aurea, emicranie biliari e turbe del metabolismo del colesterolo per effetto colagogo e coleretico

Momordica balsamina 4 DH, per stimolo della funzionalità pancreatica, è elettivo nei dolori crampiformi e nello spiccato meteorismo tardivo rispetto al pasto il nosode **Colibacillinum 8 DH** disintossica da Escherichia coli ed è particolarmente utile dopo l'impiego di antibiotici

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Asse cortico-ipotalamico 7 CH**, **Colon 7 CH**, **Fegato 7 CH**, **Funicolo ombelicale 7 CH**, **Intestino tenue 7 CH** riequilibrano e **Surrene 4 CH** e **Pancreas 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Acer campestris* 4 DH, *Argentum nativum* 8 DH, *Aurum nativum* 8 DH, *Chromium metallicum* 8 DH, *Echinacea angustifolia* 4 DH, *Gentiana lutea* 4 DH, *Imperatoria ostruthium* 6 DH, *Juglans regia* 4 DH, *Juniperus communis* 4 DH, *Lacticum acidum* 8 DH, *Lipasi* 8 DH, *Lycopodium clavatum* 6 DH, *Morus nigra* 4 DH, *Olea europea* 4 DH, *Orpimento* 8 DH, *Oxalis acetosella* 6 DH, *Pancreas* 4 CH, *Platinum muriaticum* 10 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rubus fruticosus* 4 DH, *Secale cornutum* 8 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 9 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria e di stimolo della digestione dei trigliceridi e dei carboidrati.

***Juglans regia* 4 DH e *Ribes nigrum* 4 DH** sono elettivi in caso di pancreatopatie croniche, postumi di pancreatite acuta emorragica e sindromi da malassorbimento da insufficienza pancreatica funzionale per stimolo della secrezione dei succhi pancreatici

***Acer campestris* 4 DH, *Morus nigra* 4 DH e *Rubus fruticosus* 4 DH** sono utili in caso di diabete non insulinodipendente, intolleranza glucidica, diabete sub-clinico e complicanze vascolari del diabetico

***Chromium metallicum* 8 DH** trova indicazione nell'iperinsulinemia

***Juniperus communis* 4 DH e *Olea europea* 4 DH** sono d'aiuto in caso di ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e diabete di tipo II

il biocatalizzatore ***Lacticum acidum* 8 DH** è utile nei disturbi respiratori cellulari e ***Lipasi* 8 DH** nell'alterata idrolisi dei lipidi in quanto catalizza la digestione dei trigliceridi

gli oligoelementi ***Aurum nativum* 8 DH e *Argentum nativum* 8 DH** hanno proprietà antinfiammatoria, antisettica e stimolante le difese utile in corso di manifestazioni infettive il litoterapico ***Orpimento* 8 DH**, solfuro di arsenico, regola il metabolismo del glucosio l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Pancreas* 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Alnus incana* 4 DH, *Carpinus betulus* 4 DH, *Cascarilla* 6 DH, *Chelidonium majus* 4 DH, *Cholesterinum* 6 DH, *Corylus avellana* 4 DH, *Cynara scolymus* 4 DH, *Diaspro verde* 8 DH, *Fegato* 4 CH, *Fel suis* 7 CH, *Juniperus communis* 4 DH, *Lazulite* 8 DH, *Lycopodium clavatum* 6 DH, *Natrium sulphuricum* 6-10-15 DH, *Nux vomica* 6 DH, *Pancreas* 4 CH, *Phosphorus* 8 DH, *Rene* 4 CH, *Rhamnus frangula* 4 DH, *Rosmarinus officinalis* 4 DH, *Secale cereale* 4 DH, *Surrene* 4 CH, *Taraxacum officinale* 4 DH, *Urtica urens* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 10 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, colagoga e coleretica a livello epatico.

***Alnus incana* 4 DH, *Corylus avellana* 4 DH, *Juniperus communis* 4 DH e *Rosmarinus officinalis* 4 DH** sono utili in caso di insufficienza epatica, epatopatia, cirrosi ed ittero
***Cynara scolymus* 4 DH e *Rosmarinus officinalis* 4 DH** hanno attività epatoprotettiva, di rigenerazione e riparazione del tessuto epatico

***Chelidonium majus* 4 DH, *Corylus avellana* 4 DH, *Juniperus communis* 4 DH e *Secale cereale* 4 DH** sono d'aiuto nei casi di epatite da farmaci e tossica, epatite virale, epatite acuta, sub-acuta e cronica e cirrosi epatica con epatomegalia, nausea, gusto amaro, cefalee, sonnolenza e adinamia

***Phosphorus* 8 DH, *Cynara scolymus* 4 DH e *Rosmarinus officinalis* 4 DH** sono utili nelle alterazioni metaboliche epatiche, nell'ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia per attività ipolipidemica e nella steatosi

***Lycopodium clavatum* 6 DH e *Cynara scolymus* 4 DH** hanno attività amara, colagoga e coleretica utile nei disturbi dispeptici con flatulenza, stipsi nei lattanti, vomiti acetonefici e sazietà precoce

il sale di Schuessler ***Natrium sulphuricum* 6-10-15 DH**, solfato sodico anidro, ha organotropismo per il Fegato e proprietà drenante utile in caso di affezioni epatiche il nosode ***Cholesterinum* 6 DH**, diluizione omeopatica di colesterolo, è utile in caso di epatopatie, epatomegalia, calcoli biliari e ipercolesterolemia

i litoterapici ***Diaspro verde* 8 DH**, varietà di quarzo a tropismo sulle vie biliari, e ***Lazulite* 8 DH**, fosfato basico di alluminio e magnesio a tropismo epatobiliare, hanno azione spasmolitica, epatoprotettrice e regolatoria le transaminasi epatiche utile in caso di discinesia delle vie biliari, coliche epatiche, epatosteatosi, affezioni epatiche e biliari ed insufficienza epatica

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Fel suis* 7 CH** riequilibra e ***Surrene* 4 CH, *Fegato* 4 CH, *Pancreas* 4 CH e *Rene* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Acer campestris* 4 DH, *Ampelopsis weitchii* 4 DH, *Belladonna* 6 DH, *Berberis vulgaris* 4 DH, *Buxus sempervirens* 4 DH, Canale cistico 9 CH, Canale coledoco 9 CH, *Carduus marianus* 4 DH, *Chelidonium majus* 6 DH, *Cholesterinum* 6 DH, *Citrus limonum* 4 DH, *Cynara scolymus* 6 DH, Fegato 4 CH, *Fraxinus excelsior* 4 DH, *Rosmarinus officinalis* 4 DH, Vescichetta biliare 4-7-9 CH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 11 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, anticolestatica e drenante.

***Ampelopsis weitchii* 4 DH** è indicato nei dolori alla colecisti con vomito e diarrea e nelle aderenze post-infiammatorie

***Berberis vulgaris* 4 DH**, ***Buxus sempervirens* 4 DH** e ***Rosmarinus officinalis* 4 DH** sono utili in caso di insufficienza biliare, disfunzioni epatobiliari e dispepsie iposteniche e dei forti mangiatori con sonnolenza postprandiale ed alvo alterno

***Acer campestris* 4 DH**, ***Carduus marianus* 4 DH** e ***Rosmarinus officinalis* 4 DH** sono d'aiuto in caso di discinesie biliari

***Fraxinus excelsior* 4 DH** e ***Acer campestris* 4 DH** sono indicati in presenza di litiasi biliare colecisto-coledocica con eventuale colangiolite secondaria, fango o sabbia biliare da bile satura di colesterolo

***Belladonna* 6 DH** è elettivo negli spasmi viscerali iperalgici ed improvvisi, coliche e fenomeni di congestione, cefalee pulsanti, vampate vasomotorie

***Citrus limonum* 4 DH** facilita l'eliminazione di liquidi e lipidi dall'organismo ed è utile in caso di intossicazioni da farmaci, alimenti e alcoolici

il nosode ***Cholesterinum* 6 DH**, diluizione omeopatica di colesterolo, ha azione in caso di epatomegalia, calcoli biliari e ipercolesterolemia

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Fegato* 4 CH** stimola, ***Vescichetta biliare* 4-7-9 CH** modula e ***Canale cistico* 9 CH** e ***Canale coledoco* 9 CH** inibiscono la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aloe 6 DH, Arsenicum album 8 DH, Bacterium dysenteriae 14 DH, China 6 DH, Colocynthis citrullus 6 DH, Colon 4 CH, Croton tiglium 4 DH, Cuprum arsenicosum 8 DH, Enterococcinum 14 DH, Garnierite 8 DH, Ilex aquifolium 4 DH, Ipeca 6 DH, Iris minor 6 DH, Juglans regia 4 DH, Ligustrum vulgare 4 DH, Mucosa recto-sigmoidea 4 CH, Natrium sulphuricum 8 DH, Nerium oleander 6 DH, Nux moschata 6 DH, Opuntia vulgaris 4 DH, Podophyllum peltatum 4 DH, Potentilla tormentilla 4 DH, Proteus 14 DH, Rheum officinale 6 DH, Rodonite 8 DH, Rosa canina 4 DH, Sanguisorba officinalis 4 DH, Sulphur 6 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Veratrum album 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 12 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antidiarroica, astringente, antispastica.

Vaccinium myrtillus 4 DH e **Juglans regia 4 DH** sono elettivi in caso di diarrea secondaria all' uso di antibiotici, enteriti infantili, diarrea e dissenteria anche infettiva con meteorismo, eccessiva fermentazione, flatulenze e distensione addominale

Rheum officinale 6 DH, **Nux moschata 6 DH** e **Croton tiglium 4 DH** sono specifici in caso di diarrea dei lattanti con sonnolenza, feci dall'odore acre, tenesmo e bruciori anali

Aloe 6 DH e **Arsenicum album 8 DH** sono utili in caso di diarrea immediatamente successiva all'assunzione di alimenti o bevande, postumi di intossicazioni alimentari, irritazione delle mucose intestinali e rettali

China 6 DH, **Rosa canina 4 DH** e **Veratrum album 4 DH** sono utili in caso di diarrea e dissenteria croniche con astenia, dimagrimento e sudori freddi profusi

Cuprum arsenicosum 8 DH e **Colocynthis citrullus 6 DH** sono elettivi negli spasmi della muscolatura liscia, dolori crampiformi, colonpatie spastiche e coliche del lattante

Ligustrum vulgare 4 DH e **Ilex aquifolium 4 DH** sono indicati nella diarrea mucosa mentre **Nerium oleander 6 DH** nella diarrea seguita da feci dure con stimolo ad evacuare senza che ciò avvenga ed **Ipeca 6 DH** in caso di feci dissenteriche con nausea persistenti con vomito e disgusto per il cibo

i nosodi **Bacterium dysenteriae 14 DH**, **Enterococcinum 14 DH** e **Bacterium proteus 14 DH** hanno azione detossificante verso batteri dissenterici, ceppi di enterococchi e proteus l'oligoelemento essenziale **Sulphur 6 DH** svolge funzioni energetiche, plastiche e di detossificazione ed è specifico per le infiammazioni all'ano

il litoterapico **Garnierite 8 DH**, composto di nickel e silicato di magnesio, ha organotropismo per l'apparato digerente e proprietà antifermentative e facilitanti il processo digestivo mentre **Rodonite 8 DH**, silicato di manganese, ha organotropismo per il sistema neurovegetativo ed attività riequilibrante e sedativa

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Colon 4 CH** e **Mucosa recto-sigmoidea 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aloe 10-12-15 DH, Betula pubescens 4 DH, Bryonia alba 6-9-12-15 DH, Colocynthis citrullus 8 DH, Colon 4 CH, Graphites 9-12-15 DH, Lazulite 8 DH, Magnolia officinalis 4 DH, Mucosa intestinale 4 CH, Nux vomica 6-9-12-15 DH, Prunus armeniaca 4 DH, Prunus persica 4 DH, Rhamnus frangula 8 DH, Rheum 8 DH, Rodonite 8 DH, Thuja occidentalis 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 13 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, tonica, antispastica, antibatterica ed antielmintica.

Aloe 10-12-15 DH è indicato nella costipazione atonica, colon atonico con muco nelle feci e dolore addominale causato da elminti intestinali e congestione del sistema portale per azione di riequilibrio del transito intestinale

Bryonia alba 6-9-12-15 DH è elettivo per il riequilibrio funzionale delle mucose caratterizzate da secchezza e infiammazione dei tessuti sottostanti

Nux vomica 6-9-12-15 DH è utile per il riequilibrio della peristalsi digestiva in caso di sonnolenza postprandiale, gusto amaro in bocca, fame con sazietà immediata, dolori da colica con nausea, sindromi nervose con spasmi, iperreflessia, iperestesia, emicranie e patologie da tossici

Magnolia officinalis 4 DH e **Rhamnus frangula 8 DH** sono elettivi negli stati irritativi intestinali, nelle parassitosi e nelle disbiosi

Vaccinium vitis idaea 4 DH è dirimente nel dismicrobismo, nella disbiosi e colibacillosi intestinale con alterazione del transito e meteorismo

Magnolia officinalis 4 DH e **Colocynthis citrullus 8 DH** hanno azione spasmolitica viscerale indicata in caso di dolori epigastrici crampiformi, colonpatie spastiche e coliche del lattante il litoterapico **Graphites 9-12-15 DH**, carbonio con tracce di ferro, alluminio, silicio, fluoro e bromo, ha organotropismo per l'Intestino ed è efficace nel trattamento della stipsi atonica con prurito e dolore, **Lazulite 8 DH**, fosfato basico di alluminio e magnesio, ha tropismo per il Fegato e le Vie biliari ed è utile nell'insufficienza epato-biliare mentre **Rodonite 8 DH**, silicato di manganese, ha invece organotropismo per il sistema neurovegetativo ed attività riequilibrante e sedativa

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Colon 4 CH** e **Mucosa intestinale 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Apis mellifica 6 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Betula alba 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Equisetum arvense 4 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Ilex aquifolium 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Natrium muriaticum 6-9-12-15 DH, Pareira brava 4 DH, Petroselinum sativum 4 DH, Rene 4 CH, Rubus idaeus 4 DH, Solidago virga aurea 4 DH, Vescica 7 CH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 14 si caratterizza per un'attività diuretica e depurativa ed un'azione di stimolo al riequilibrio della funzionalità renale.

Fagus sylvatica 4 DH, Juniperus communis 4 DH e Fraxinus excelsior 4 DH sono elettivi nell'insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosi con litiasi renale, oliguria ed edemi da eccessivo trattenimento di liquidi

Betula verrucosa 4 DH e Juniperus communis 4 DH sono indicati in caso di nefrolitiasi calcica da ossalati, per attività diuretica e depurativa, ritenzione idrica, albuminuria ortostatica recidivante, sindromi nefritiche, oliguria, albuminuria, congestione renale e iperazotemia

Solidago virga aurea 4 DH, Ilex aquifolium 4 DH ed Equisetum arvense 4 DH favoriscono l'eliminazione di renella, la rimineralizzante e la diuresi

Apis mellifica 6 DH è elettivo in caso di edemi dell'apparato urogenitale, oliguria e albuminuria

il sale di Schuessler **Natrium muriaticum 6-9-12-15 DH**, cloruro di sodio, ha uno spiccato organotropismo per cute e mucose e proprietà rimineralizzante

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Rene 4 CH** stimola e **Vescica 7 CH** riequilibra la funzionalità per similitudine.

 igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Apis mellifica 8 DH, Bacinetto renale 4 CH, Belladonna 10 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Calluna vulgaris 4 DH, Cantharis 10-15 DH, Chimaphila umbellata 4 DH, Coccus cacti 8-10 DH, Equisetum arvense 6 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Formica rufa 6 DH, Juniperus communis 4 DH, Mercurius corrosivus 10 DH, Pareira brava 10 DH, Petroselinum sativum 6 DH, Populus nigra 4 DH, Pyrogenium suis 30 DH, Rene 4 CH, Sabal serrulata 4 DH, Sarsaparilla 8 DH, Senecio vulgaris 4 DH, Solidago virga aurea 6 DH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH, Uretere 4 CH, Uretra 4 CH, Uva ursi 6 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Verbascum thapsus 8 DH, Vescica 4 CH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 15 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antispastica ed antisettica urinaria.

Cantharis 10-15 DH e Populus nigra 4 DH sono elettivi nelle infezioni e infiammazioni dell'apparato urinario con reflusso vescico-uretrale, dolori lombari, dolori spasmodici, bisogno continuo di urinare, stranguria, ematuria, oliguria con urina scura, pollachiuria, manifestazioni disuriche e tenesmo

Berberis vulgaris 4 DH è utile in caso di uretrite con dolori da contusione nella regione renale che si irradiano agli ureteri

Belladonna 10 DH è indicato in caso di spasmi viscerali improvvisi e iperalgici

Calluna vulgaris 4 DH, Juniperus communis 4 DH ed **Uva ursi 6 DH** evidenziano un'azione antinfiammatoria ed antisettica utile nelle cistiti, cistopieliti, uretriti e pielonefrite acute e recidivanti con disuria e piuria

Betula verrucosa 4 DH e Vaccinium myrtillus 4 DH sono indicati nelle affezioni catarrali delle mucose

Apis mellifica 8 DH è elettivo in caso di edemi e sindrome infiammatoria delle mucose urogenitali con dolori pungenti e brucianti

il nosode **Pyrogenium suis 30 DH**, diluizione omeopatica di carne bovina putrefatta, è utile negli stati settici e febbrili anche tendenti alla suppurazione

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Bacinetto renale 4 CH, Rene 4 CH, Uretere 4 CH, Uretra 4 CH** e **Vescica 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Bacinetto renale 4 CH, Benzoicum acidum 6 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Calluna vulgaris 4 DH, Citrus limonum 4 DH, Colchicum autumnale 6 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Orthosiphon stamineus 4 DH, Parathiroidinum 7 CH, Prunus persica 4 DH, Rene 4 CH, Rubus idaeus 4 DH, Uretere 4 CH, Uricum acidum 8 DH, Uva ursi 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 16 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria ed antilittiasica.

Fagus sylvatica 4 DH, Berberis vulgaris 4 DH e Rubus idaeus 4 DH sono elettivi in caso di litiasi renale con oliguria ed edemi da eccessivo trattenimento di liquidi

Betula verrucosa 4 DH è utile in caso di ritenzione idrica e renella

Benzoicum acidum 6 DH ed Uricum acidum 8 DH sono indicati in caso di insufficienza renale, eccesso di acido urico, iperuricemia e calcoli alle vie urinarie

Juniperus communis 4 DH è un diuretico utile nella nefrolitiasi calcica da ossalati, albuminuria e oliguria

Prunus persica 4 DH è elettivo nella tendenza agli edemi renali e nella piccola sindrome cardio-renale con disuria, tenesmo vescicale con bisogno imperioso di urinare, dolori all'uretra durante la minzione, oliguria con edemi agli arti inferiori

Calluna vulgaris 4 DH è indicato nei processi degenerativi e affezioni in via di degenerazione amiloide a carico del rene, nella disuria, piuria e calcolosi delle vie urinarie

Citrus limonum 4 DH è dirimente in qualsiasi condizione morbosa a rischio trombotico in quanto consente di normalizzare i fattori della coagulazione, nella calcolosi renale e nell'equilibrio acido-basico

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia **Parathiroidinum 7 CH** riequilibra e **Bacinetto renale 4 CH, Rene 4 CH e Uretere 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Adularia 8 DH, Asse cortico-ipotalamico 9 CH, Benzochinone 12 DH, Berberis vulgaris 8 DH, Betula pubescens 4 DH, Cantharis 8 DH, Chimaphila umbellata 6 DH, Cuprum arsenicosum 8 DH, Formica rufa 8 DH, Ginkgo biloba 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Pangamato di calcio 6 DH, Pareira brava 8 DH, Polygonum hydropiper 4 DH, Populus tremuloides 15 DH, Prostata 4 CH, Ribes nigrum 4 DH, Sabal serrulata 4 DH; Senecio vulgaris 4 DH, Sequoia gigantea 4 DH, Solidago virga aurea 4 DH, Testosterone 7 CH, Thiosinaminum

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 17 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria ed antiinfettiva.

Betula pubescens 4 DH, Juniperus communis 4 DH e Ribes nigrum 4 DH sono indicati in caso di prostatite cronica e sindromi febbrili virali recidivanti o persistenti

Sequoia gigantea 4 DH, Ribes nigrum 4 DH e Thiosinaminum 6 DH sono elettivi in caso di ipertrofia prostatica ed adenoma prostatico in fase iniziale per attività antinfiammatoria e antiinfettiva specie a livello mucosale e urinario

Senecio vulgaris 4 DH e Sabal serrulata 4 DH sono utili nell'ipertrofia prostatica con difficoltà ad urinare, minzioni frequenti o stimolo notturno e getto debole

Solidago virga aurea 4 DH aiuta nell'ipertrofia prostatica accompagnata da disuria e pollachiuria e nel drenaggio biliare e renale stimolandone la funzionalità

Thuja occidentalis 4 DH è indicato nell'ipertrofia e adenoma prostatico e nelle infezioni urinarie croniche o recidivanti

Berberis vulgaris 8 DH, Cantharis 8 DH e Formica rufa 8 DH sono utili nelle infiammazioni e infezioni delle mucose urogenitali con dolori violenti, bruciore e dolore durante e dopo la minzione, urine torbide e con cattivo odore

Chimaphila umbellata 6 DH e Pareira brava 8 DH sono antispastici e drenanti delle vie urinarie utili in caso di infiammazioni e infezioni con stimolo continuo e frequente ad urinare, minzione difficoltosa, scarsa e bruciante e tenesmo

il biocatalizzatore **Benzochinone 12 DH** è necessario per il corretto funzionamento della respirazione cellulare ed è quindi utile in tutte le fasi cellulari, mentre **Testosterone 7 CH** riequilibra la funzionalità della prostata e la produzione di testosterone

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia **Asse cortico-ipotalamico 9 CH** inibisce e **Prostata 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Betula verrucosa* 4 DH, *Cantharis* 6 DH, *Conium maculatum* 8 DH, *Damiana* 4 DH, *Diencefalo* 4 CH, *Embrione* 7 CH, *Fraxinus excelsior* 4 DH, *Ginkgo biloba* 4 DH, *Hypophyse* 4 CH, *Kali picricum* 8 DH, *Lycopodium clavatum* 10 DH, *Magnesia phosphorica* 10 DH, *Mandragora officinarum* 8 DH, *Manganum phosphoricum* 10 DH, *Panax ginseng* 4 DH, *Quercus pedunculata* 4 DH, *Rosmarinus officinalis* 4 DH, *Selenium* 8 DH, *Sequoia gigantea* 4 DH, *Strychninum* 8 DH, *Surrene* 4 CH, *Testicolo* 4 CH, *Thyroidinum* 4 CH, *Vescicola seminale* 4 CH, *Zincum metallicum* 10 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 18 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, tonica, antisenescente e protettiva a livello cardiovascolare e neuronale.

***Sequoia gigantea* 4 DH, *Rosmarinus officinalis* 4 DH e *Quercus pedunculata* 4 DH** sono indicati in caso di andropausa, sterilità, sindromi da senescenza maschile precoce e sindrome da surmenage

***Fraxinus excelsior* 4 DH, *Ginkgo biloba* 4 DH e *Rosmarinus officinalis* 4 DH** sono elettivi in caso di deficit circolatori cerebrali, a cuore e vasi e agli organi di senso e quindi utili nell'impotenza

***Quercus pedunculata* 4 DH e *Fraxinus excelsior* 4 DH** sono d'aiuto nell'azospermia, ipogonadismo maschile ed insufficienza testicolare, adinamia gonadica ed astenospermia
***Betula verrucosa* 4 DH, *Fraxinus excelsior* 4 DH e *Panax ginseng* 4 DH** sono utili in caso di diminuzione della libido ed astenia sessuale con depressione

***Strychninum* 8 DH** è indicato negli stati di irritabilità, esaurimento e malinconia

***Lycopodium clavatum* 10 DH e *Mandragora officinarum* 8 DH** sono elettivi nei pazienti con ansia e nevrosi, inclini all'apatia e con scarsa fiducia e stima in se stessi
il sale di Schuessler ***Magnesia phosphorica* 10 DH**, fosfato acido di magnesio, ha uno spiccato organotropismo per la muscolatura liscia dei visceri e proprietà spasmolitica
gli oligoelementi essenziali ***Selenium* 8 DH**, anti-ossidante cellulare d'aiuto nelle condizioni caratterizzate da grandi quantità di radicali liberi, e ***Zincum metallicum* 10 DH**, regolatore endocrino, sono utili nei fenomeni involutivi senili, nei processi infiammatori cronici e nel rischio cardio-vascolare

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia ***Embrione* 7 CH** riequilibra e ***Diencefalo* 4 CH, *Hypophyse* 4 CH, *Surrene* 4 CH, *Testicolo* 4 CH, *Thyroidinum* 4 CH e *Vescicola seminale* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Allium cepa 4 DH, Apis mellifica 6-9-12 DH, Atropinum sulphuricum 8 DH, Chamomilla 4 DH, Cucurbita pepo 4 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Ferrum metallicum 8 DH, Ficus carica 4 DH, Folliculinum 7-9-12 CH, Hypophyse 7-9 CH, Hypothalamus 7-9 CH, Lachesis 6-9 DH, Malus communis 4 DH, Ovaio 7-9 CH, Progesteronum 7-9-12 CH, Punica granatum 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Rubus idaeus 4 DH, Salix alba 4 DH, Sepia 6-9-12-15 DH, Solidago virga aurea 4 DH, Surrene 7-9 CH, Thyroidinum 7-9 CH, Vespa crabro 8 DH, Zincum valerianicum 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 19 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, tonica, spasmolitica, diuretica e sedativa.

Sepia 6-9-12-15 DH è elettivo nell'instabilità ciclica dell'umore, ansia, dispareunia, tendenza all'isolamento e alla depressione, dolori e pesantezza in concomitanza delle mestruazioni e congestione genitale tipici della sindrome premenstruale

Lachesis 6-9 DH è dirimente in caso di sindrome premenstruale con ciclo ritardato o doloroso, mal di testa, vampate di calore, logorrea e alternanza di depressione e ipereccitazione

Quercus pedunculata 4 DH, Rubus idaeus 4 DH e Salix alba 4 DH sono elettivi in caso di turbe neurovegetative e sindrome iperfollicolinica pre-mestruale con depressione, mastodinia, ritenzione idrica, acne ed aumento di peso

Apis mellifica 6-9-12 DH è fondamentale negli edemi in quanto tonifica la circolazione, specialmente quella periferica dei capillari, ed ha proprietà drenanti stimolando la diuresi

Punica granatum 4 DH e Solidago virga aurea 4 DH sono utili per stimolare la diuresi e per la tipica azione decongestionante

Atropinum sulphuricum 8 DH e Zincum valerianicum 8 DH sono d'aiuto in caso di agitazione motoria delle gambe, contrazioni muscolari improvvise, nevralgie ed emicrania

Ficus carica 4 DH è utile in caso di spasmofilia e turbe neurovegetative con somatizzazione viscerale in quanto regolatore dell'asse cortico-ipotalamico

il biocatalizzatore **Progesteronum 7-9-12 CH** riequilibra l'increzione autologa di progesterone

l'oligoelemento essenziale **Ferrum metallicum 8 DH** è utile nelle condizioni a rischio carenziale in ferro

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia **Folliculinum 7-9-12 CH** riequilibra e **Hypophyse 7-9 CH, Hypothalamus 7-9 CH, Ovaio 7-9 CH, Surrene 7-9 CH e Thyroidinum 7-9 CH** riequilibrano ed inibiscono la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Achillea millefolium 6-9-12 DH, Actaea racemosa 6 DH, Ambra grisea 6-9-12 DH, Azurite 8 DH, Capsella bursa pastoris 6-9-12-15 DH, Crocus sativus 6-9-12 DH, Cyclamen europaeum 6 DH, Ficus carica 4 DH, Fluorite 8 DH, Folliculinum 7-9-12 CH, Hypophyse 7-9 CH, Hypothalamus 8 DH, Ignatia amara 6-9-12 DH, Lachesis 9-12-15-30 DH, Ovaio 7-9 CH, Potentilla tormentilla 6 DH, Progesteronum 7 CH, Prunus persica 4 DH, Pulsatilla 9-12-15 DH, Rubus idaeus 4 DH, Sabina 6 DH, Salix alba 4 DH, Salvia officinalis 4 DH, Sanguinaria canadensis 6-9-12-15 DH, Sepia 6-9 DH, Surrene 7-9 CH, Thyroidinum 7-9 CH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 20 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, spasmolitica e sedativa neurovegetativa.

Achillea millefolium 6-9-12 DH e **Capsella bursa pastoris 6-9-12-15 DH** sono regolatori in caso di mestruazioni mancanti, scarse o ritardate e negli stati di atonia

Lachesis 9-12-15-30 DH regolatore nella tendenza emorragica è utile nel ciclo mestruale ritardato o doloroso, mestruazioni scarse con sangue scuro

Pulsatilla 9-12-15 DH è elettivo nei casi in cui il ciclo mestruale non è regolare e doloroso, con eccessiva emotività, timidezza, crisi di pianto

Salix alba 4 DH e **Rubus idaeus 4 DH** sono indicati nell'ipogonadismo della pubertà, amenorrea e oligomenorrea di tutte le età, disormonosi, menorragie della premenopausa da iperplasia endometriale, amenorrea secondaria da menopausa precoce e/o iatrogena

Sepia 6-9 DH è utile in caso di ansia, depressione, tendenza all'isolamento, intolleranza al rumore, congestione dolorosa genitale, assenza di desiderio sessuale e dispareunia

Ambra grisea 6-9-12 DH, **Crocus sativus 6-9-12 DH** e **Ignatia amara 6-9-12 DH** sono regolatori in caso di eccessiva eccitabilità, insonnia, ansia, spasmofilia e palpitazione emotiva concomitante a mestruazioni emorragiche

Sanguinaria canadensis 6-9-12-15 DH è un regolatore nell'emicrania e mal di testa ad insorgenza periodica con vampate di calore, acne rosacea, vertigini con nausea, senso di svenimento e disturbi intestinali

Cyclamen europaeum 6 DH e **Ficus carica 4 DH**, regolatore dell'asse cortico-ipotalmico, sono indicati nelle mestruazioni con emicrania oftalmica, vertigini, depressione e neuroastenia con crisi sensitive-sensoriali e spasmofilia

il biocatalizzatore **Progesteronum 7-9-12 CH** riequilibra l'increzione autologa dell'ormone i litoterapici **Azurite 8 DH**, carbonato idrato di rame, e **Fluorite 8 DH**, fluoruro di calcio, hanno proprietà antinfiammatoria

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia **Folliculinum 7-9-12 CH** riequilibra, **Hypothalamus 8 DH** inibisce, e **Hypophyse 7-9 CH**, **Ovaio 7-9 CH**, **Surrene 7-9 CH** e **Thyroidinum 7-9 CH** riequilibrano ed inibiscono la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Apis mellifica 6 DH, Castanea sativa 6 DH, Folliculinum 7-9-12-15-30 CH, Glauconite 8 DH, Helonias dioica 6 DH, Hypophyse 4-7 CH, Lilium tigrinum 6 DH, Melilotus officinalis 6 DH, Naja tripudians 15 DH, Ovaio 4-7 CH, Platinum metallicum 15 DH, Prunus persica 4 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Salix alba 4 DH, Surrene 4-7CH, Thyroidinum 4-7 CH, Tilia tomentosa 4 DH, Viburnum lantana 4 DH, Viburnum opulus 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 21 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, spasmolitica e sedativa neurovegetativa.

Rosmarinus officinalis 4 DH e **Salix alba 4 DH** sono indicati in caso di dolori pelvici tipici della dismenorrea

Rubus idaeus 4 DH e **Rosmarinus officinalis 4 DH** sono efficaci nella dismenorrea della donna giovane e in pre-menopausa, nelle menorragie della premenopausa da iperplasia endometriale e nelle metrorragie funzionali

Lilium tigrinum 6 DH e **Helonias dioica 6 DH** sono d'aiuto nel dolore al seno associato a gonfiore e pesantezza lombare e pelvica e menorragia abbondante

Melilotus officinalis 6 DH elettivo in caso di facilità alle emorragie, mestruazioni abbondanti con cefalee congestizie che migliorano con il flusso mestruale

Apis mellifica 6 DH utile nei dolori alle ovaie a volte accompagnati da mestruazioni, nei formicolii e negli edemi

Tilia tomentosa 4 DH e **Salix alba 4 DH** sono indicati nelle distonie neurovegetative e manifestazioni funzionali dell'ansia, iperemotività, eretismo cardiaco, sindrome delle gambe senza riposo e spasmofilia

Naja tripudians 15 DH è elettivo nei dolori ovarici, con cefalea temporale, che scompaiono al momento delle mestruazioni

il litoterapico **Glauconite 8 DH**, allumosilicato di ferro ferrico e ferroso idratato con tracce di fluoro, manganese, rubidio e titanio, ha organotropismo per il sistema neurovegetativo e proprietà riequilibrante utile in caso di distonie, manifestazioni psicosomatiche, dismenorrea e spasmofilia

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia **Folliculinum 7-9-12-15-30 CH** modula e **Hypophyse 4-7 CH**, **Ovaio 4-7 CH**, **Surrene 4-7CH**, **Thyroidinum 4-7 CH** stimolano e riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Apis mellifica 6 DH, Bryonia alba 30 DH, Buxus sempervirens 4 DH, Echinococcinum 8 DH, Hydrastis canadensis 6 DH, Hyssopus officinalis 8 DH, Juglans regia 4 DH, Kreosotum 6 DH, Lachesis 30 DH, Lycopodium clavatum 30 DH, Mercurius bi-iodatus 8 DH, Monazite 8 DH, Ovaio 4 CH, Ribes nigrum 4 DH, Salix alba 4 DH, Sulphur 30 DH, Surrene 4 CH, Tessuto reticolo endoteliale 4 CH, Trichomonas 8 DH, Tromba di Fallopio 4 CH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH, Uretra 4 CH, Utero 4 CH, Vagina 4 CH, Vespa crabro 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 22 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antiflogistica antiinfettiva e antispastica.

Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH è un regolatore in caso di infezioni recidivanti ed infiammazioni acute e croniche

Vespa crabro 4 DH è elettivo in caso di ovarite, specialmente se a sinistra

Hydrastis canadensis 6 DH è indicato nella salpingite e infezione alle tube

Juglans regia 4 DH è efficace nelle flogosi e suppurazioni croniche delle mucose ed in particolare in caso di salpingometrite, leucorrea e vulvovaginiti

Kreosotum 6 DH è indicato in caso di vaginite, leucorrea, micosi e prurito vaginale

Mercurius bi-iodatus 8 DH è elettivo nelle angine con gonfiore e dolore

Apis mellifica 6 DH è utile in caso di edemi e arrossamenti a carico delle mucose, con dolori pungenti alle ovaie e a volte accompagnati da mestruazioni dolorose

Bryonia alba 30 DH è efficace nei dolori acuti e pungenti causati da processi flogistici mucosali che migliorano restando immobili o con la pressione

Buxus sempervirens 4 DH e **Ribes nigrum 4 DH** sono indicati in caso di infiammazioni mucosali virali, connettivopatie, linfadenomegalie e cisti ovariche

i nosodi **Trichomonas 8 DH**, diluizione omeopatica del protozoo flagellato tipico del tratto riproduttivo femminile, ed **Echinococcinum 8 DH**, diluizione omeopatica di cisti idatidee prodotte in seguito ad infezione con uova di tenia, hanno azione detossificante

l'oligoelemento essenziale **Sulphur 30 DH** svolge funzioni energetiche, plastiche e di detossificazione

il litoterapico **Monazite 8 DH**, fosfato anidro di elementi rari del gruppo del cerio con torio e lantano, agisce stimolando il sistema reticoloendoteliale, ed è quindi utile nella senescenza

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Ovaio 4 CH**, **Tessuto reticolo endoteliale 4 CH**, **Tromba di Fallopio 4 CH**, **Surrene 4 CH**, **Uretra 4 CH**, **Utero 4 CH** e **Vagina 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aspergillus albus* 10 DH, *Borax* 6 DH, *Calcarea carbonica ostreatum* 10 DH, *Candida albicans* 8 DH, *Citrus bergamia* 4 DH, *Hydrastis canadensis* 6 DH, *Juglans regia* 4 DH, *Kreosotum* 6 DH, *Lamium album* 4 DH, *Lilium tigrinum* 4 DH, *Mucor muccedo* 8 DH, *Nitricum acidum* 8 DH, *Platinum metallicum* 8 DH, *Sabina* 6 DH, *Surrene* 4 CH, *Tessuto reticolo endoteliale* 4 CH, *Thuja occidentalis* 6 DH, *Thymus serpyllum* 4 DH, *Thymus vulgaris* 4 DH, *Trichomonas* 12 DH, *Tromba di Fallopio* 4 CH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH, *Uretra* 4 CH,

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 23 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antiinfettiva e protettiva delle mucose.

***Aspergillus albus* 10 DH** attiva le difese immunitarie specifiche in senso anti-micotico

***Kreosotum* 6 DH** è elettivo nelle micosi vaginali e vaginite con prurito e leucorrea

***Lilium tigrinum* 4 DH** e ***Juglans regia* 4 DH** sono elettivi in caso di leucorrea, flogosi e suppurazioni delle mucose urogenitali, vulvovaginite, salpingometrite non gonococcica e non tubercolare, pesantezza al basso ventre, bruciore e bisogno impellente ad urinare

***Thuja occidentalis* 6 DH**, ***Nitricum acidum* 8 DH** e ***Sabina* 6 DH** sono dirimenti in corso di metriti, salpingo-ovariti ed infezioni vaginali croniche o recidivanti da mollusco contagioso, condilomi e papillomi

***Platinum metallicum* 8 DH** e ***Citrus bergamia* 4 DH** sono indicati in caso di prurito vulvare in quanto hanno un'azione antinfiammatoria e rinfrescante

***Lamium album* 4 DH**, ***Thymus serpyllum* 4 DH** e ***Thymus vulgaris* 4 DH** hanno azione depurativa, anticatarrale, antisettica, antibatterica, decongestionante e tonica uterina

***Borax* 6 DH** e ***Nitricum acidum* 8 DH** sono utili in caso di infiammazione delle mucose con tendenza alle ulcerazioni, micosi, mughetto, mollusco contagioso ed Herpes simplex orali i nosodi ***Candida albicans* 8 DH**, ***Trichomonas* 12 DH** e ***Mucor muccedo* 8 DH**, diluizioni omeopatiche rispettivamente del fungo saprofito, del protozoo flagellato e della muffa bianca del pane, hanno azione detossificante

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Surrene* 4 CH**, ***Tessuto reticolo endoteliale* 4 CH**, ***Tromba di Fallopio* 4 CH**, ***Uretra* 4 CH** e ***Vagina* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Actaea racemosa* 4 DH, *Alnus incana* 4 DH, *Apatite* 8 DH, *Asse cortico-ipotalamico* 7 CH, *Calcarea carbonica ostreatum* 8 DH, *Calcarea di Versailles* 8 DH, *Calcarea iodata* 4 DH, *Conium maculatum* 12 DH, *Corpo luteo* 4 CH, *Corteccia surrenale* 4 CH, *Funicolo ombelicale* 7 CH, *Hypophyse* 7 CH, *Lachesis* 8-12 DH, *Lilium tigrinum* 6 DH, *Midollo osseo* 4 CH, *Osso totale* 4 CH, *Ovaio* 4 CH, *Parathiroidinum* 7 CH, *Passiflora incarnata* 4 DH, *Quercus pedunculata* 4 DH, *Sanguinaria canadensis* 4 DH, *Sepia* 4 DH, *Sorbus domestica* 4 DH, *Testosterone* 7 CH, *Vaccinium vitis idaea* 4 DH, *Vit D* 6 DH, *Zincum metallicum* 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 24 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisenescente, rimineralizzante e antineurodistonica.

Sepia 4 DH* e *Lilium tigrinum 6 DH sono indicati in caso di depressione, ansia, malinconia, pesantezza al basso ventre, dispareunia ed assenza di desiderio sessuale

Passiflora incarnata 4 DH* e *Calcarea carbonica ostreatum 8 DH sono d'aiuto in caso di spasmofilia, irrequietezza, nevrosi, irritabilità ed insonnia

Lachesis 8-12 DH* e *Sanguinaria canadensis 4 DH sono elettivi in caso di vampate di calore, congestione del viso, sudorazione abbondante, senso di soffocamento, e cefalea congestizia con vertigini

Quercus pedunculata 4 DH* e *Vaccinium vitis idaea 4 DH sono indicati in presenza di senescenza ormonale, ipoestrogenia, adinamia gonadica, astenia sessuale, atonia vaginale

Sorbus domestica 4 DH è elettivo nelle sindromi da insufficienza venosa quali edemi, varicosità, senso di peso agli arti inferiori, vampate di calore e parestesie alle estremità

Abies pectinata 4 DH* e *Alnus incana 4 DH sono utili in caso di carenze minerali, decalcificazione, ritardo del consolidamento delle fratture, osteoporosi ed artralgie dovute ad artrosi con componente osteoporotica

il biocatalizzatore ***Testosterone 7 CH*** riequilibra l'increzione autologa dell'ormone

il biocatalizzatore ***Vitamina D 6 DH*** stimola il riequilibrio del metabolismo del calcio e del fosforo favorendo la mineralizzazione delle ossa

l'oligoelemento essenziale ***Zincum metallicum 8 DH*** svolge funzioni catalitiche come regolatore endocrino e stimola gli osteoblasti

i litoterapici ***Apatite 8 DH***, fluorofosfato di calcio, e ***Calcarea di Versailles 8 DH***, roccia formata soprattutto da calcite, hanno organotropismo per il tessuto osseo e proprietà antinfiammatoria, antireumatica e rimineralizzante

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Asse cortico-ipotalamico 7 CH***, ***Funicolo ombelicale 7 CH***, ***Hypophyse 7 CH*** e ***Parathiroidinum 7 CH*** riequilibrano e ***Corpo luteo 4 CH***, ***Corteccia surrenale 4 CH***, ***Midollo osseo 4 CH***, ***Osso totale 4 CH*** e ***Ovaio 4 CH*** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Adeps suillus 8 DH, Ammonium carbonicum 4 DH, Asparagus officinalis 4 DH, Betula pubescens 4 DH, Calcarea carbonica ostreatum 6 DH, Cholesterinum 6 DH, Citrus limonum 4 DH, Diencefalo 7 CH, Fegato 4 CH, Fraxinus excelsior 4 DH, Fucus vesiculosus 4 DH, Fumaricum acidum 6 DH, Graphites 8 DH, Hypophyse 7 CH, Juniperus communis 4 DH, Natrium muriaticum 4 DH, Pancreas 4 CH, Prunus amygdalus 4 DH, Rene 4 CH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Solidago virga aurea 4 DH, Spongia 4 DH, Thyroidinum 4 CH, Ubichinon 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 25 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisenescente, diuretica, lipolitica e di stimolo della funzionalità tiroidea e della termogenesi.

Fucus vesiculosus 4 DH, Spongia 4 DH e Betula pubescens 4 DH sono dirimenti in caso di obesità e adiposità in quanto stimolano la termogenesi e la funzionalità tiroidea

Fraxinus excelsior 4 DH, Juniperus communis 4 DH e Rosmarinus officinalis 4 DH sono elettivi in caso di sovrappeso con ipercolesterolemia, adiposità e sindrome epato-renale

Prunus amygdalus 4 DH, Juniperus communis 4 DH e Rosmarinus officinalis 4 DH sono indicati nell'obesità dismetabolica, nelle dislipidemie con ipertrigliceridemia e tendenza alle lipotimie

Citrus limonum 4 DH e Rosmarinus officinalis 4 DH sono d'aiuto in caso di insufficienza venosa, turbe della circolazione periferica, ritenzione idrica, rilassamento cutaneo ed alterazioni del metabolismo basale e dell'equilibrio acido-basico

Calcarea carbonica ostreatum 6 DH è dirimente nella fame eccessiva ad ogni ora il sale di Schuessler **Natrium muriaticum 4 DH**, cloruro di sodio, ha uno spiccato organotropismo per cute e mucose e proprietà rimineralizzante ed eudermica il nosode **Adeps suillus 8 DH**, diluizione omeopatica di grasso suino, ha azione detossificante e di stimolo al riequilibrio anatomico e funzionale del tessuto, alla lipolisi e alla produzione di leptina con attivazione dei circuiti catabolici

il nosode **Cholesterinum 6 DH** è utile in caso di ipercolesterolemia i biocatalizzatori **Fumaricum acidum 6 DH**, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, e **Ubichinon 8 DH**, chinone impiegato nella fosforilazione ossidativa, migliorano la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione ed in particolare nei disturbi del metabolismo lipidico

il litoterapico **Graphites 8 DH**, carbonio quasi puro, agisce sull'adipocita e sull'eccesso di peso e stimola il drenaggio del sistema venoso e linfatico e la funzionalità tiroidea

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Diencefalo 7 CH e Hypophyse 7 CH** riequilibrano e **Fegato 4 CH, Thyroidinum 4 CH, Pancreas 4 CH e Rene 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Ammonium bromatum 8 DH, Betula verrucosa 4 DH, Castanea sativa 4 DH, Citricum acidum 6 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Fegato 4 CH, Fraxinus excelsior 4 DH, Fumaricum acidum 8 DH, Funicolo ombelicale 7 CH, Graphites 8 DH, Hieracium pilosella 4 DH, Hypothalamus 9 CH, Ligustrum vulgare 4 DH, Pancreas 4 CH, Placenta 7 CH, Rene 4 CH, Ribes nigrum 4 DH, Sulphur 10 DH, Tessuto adiposo 9 CH, Tessuto connettivo 4 CH, Thyroidinum 4 CH, Ubichinon 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 26 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisenescente, diuretica, di stimolo della funzionalità tiroidea e della tirmogenesi.

Betula verrucosa 4 DH è elettivo in caso di cellulite e pannicoliti dolorose, dermoipodermosi cellulitica, pelli anelastiche soggette a smagliature ed inestetismi

Ligustrum vulgare 4 DH e **Castanea sativa 4 DH** sono indicati in presenza di cellulite, obesità da ritenzione idrica e linfoedema con iperlipemia ed ipercolesterolemia, per azione drenante renale e sui vasi linfatici

Fagus sylvatica 4 DH e **Fraxinus excelsior 4 DH** sono d'aiuto nella cellulite e pannicolite dolorosa con ritenzione idrica ed ipercolesterolemia per azione diuretica e drenante biliare e renale

Hieracium pilosella 4 DH è indicato nella cellulite, sovrappeso ed obesità

Ribes nigrum 4 DH svolge un'azione diuretica e drenante attivando il catabolismo dell'acido urico, dell'urea e del colesterolo e stimolando gli 11-ossisteroidi

i biocatalizzatori **Fumaricum acidum 6 DH** e **Citricum acidum 6 DH**, catalizzatore e precursore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, e **Ubichinon 8 DH**, chinone impiegato nella fosforilazione ossidativa, migliorano la respirazione cellulare ed in particolare i disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine

l'oligoelemento essenziale **Sulphur 10 DH** stimola funzioni energetiche, plastiche e di detossificazione

il litoterapico **Graphites 8 DH**, carbonio quasi puro, agisce sull'adipocita e sull'eccesso di peso e stimola il drenaggio del sistema venoso e linfatico e la funzionalità tiroidea

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Hypothalamus 9 CH** e **Tessuto adiposo 9 CH** inibiscono, **Funicolo ombelicale 7 CH**, **Placenta 7 CH** riequilibrano e **Fegato 4 CH**, **Pancreas 4 CH**, **Rene 4 CH**, **Tessuto connettivo 4 CH** e **Thyroidinum 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Apis mellifica 30 DH, Arnica montana 4 DH, Arsenicum album 30 DH, Belladonna 8 DH, Calendula officinalis 4 DH, Cedrus libani 4 DH, Conglomerato 8 DH, Echinacea purpurea 8 DH, Fegato 4 CH, Formicicum acidum 8 DH, Funicolo ombelicale 7 CH, Graphites 4 CH, Hamamelis virginiana 4 DH, Histaminum 14 DH, Juglans regia 4 DH, Medorrhinum 30 DH, Mezereum 8 DH, Pelle 4 CH, Pirolusite 8 DH, Placenta 4 CH, Rene 4 CH, Ribes nigrum 4 DH, Sulphur 6-30 DH, Surrene 4 CH, Thuja occidentalis 30 DH, Ubichinon 14 DH, Ulmus campestris 4 DH, Viburnum lantana 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 27 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antiinfettiva, antiallergica e depurativa cutanea

Cedrus libani 4 DH, Ribes nigrum 4 DH e Viburnum 4 DH sono elettivi in caso di dermatite ed eczema atopico, orticaria, dermatiti allergiche ed eritemi e **Cedrus libani 4 DH** nella cheratosi senile, attinica o da idrocarburi, arsenicali e nella disidrosi palmo-plantare

Juglans regia 4 DH e Cedrus libani 4 DH sono d'aiuto in caso di dermatite ed eczema cheratosico, anche superinfettato, eczemi pruriginosi con cute secca e crosta lattea

Juglans regia 4 DH è mirato in caso di eczemi pustolosi, dermatite seborroica, pemfigo impetigine, lichen, piaghe atone, icorose ed infette

Ulmus campestris 4 DH e Ribes nigrum 4 DH sono indicati in presenza di eczemi vescicolosi non infetti ed orticaria e **Ulmus campestris 4 DH e Juglans regia 4 DH** in presenza di eczemi e dermatosi infetti, umidi, pustolosi e squamosi, crosta lattea, iperidrosi, sudorazione acida e maleodorante, impetigine, verruche, micosi, herpes.

Thuja occidentalis 30 DH è efficace in caso di macchie senili sulla pelle, seborrea, mollusco contagioso, verruche, condilomi e papillomi

Mezereum 8 DH è utile in caso di eczema, impetigine e neurodermite con prurito, vescicole con croste, pus, screpolature, varicella allo stadio delle croste, herpes zoster

Apis mellifica 30 DH e Belladonna 8 DH sono elettivi in caso di eczema doloroso con prurito, orticaria, eritema ed **Arsenicum album 30 DH** nell'eczema forforoso

Il nosode **Medorrhinum 30 DH**, diluizione omeopatica delle secrezioni uretrali della blenorragia, è utile in caso di eritemi, crosta lattea, orticaria, infezioni croniche

il biocatalizzatore **Histaminum 14 DH** è indicato in corso di eritemi, eczemi, neurodermiti, ustioni ed in ogni forma di malattia

l'oligoelemento essenziale **Sulphur 6-30 DH** è utile in tutte le affezioni dermatologiche il litoterapico **Graphites 4 CH**, carbonio quasi puro, stimola il drenaggio venoso e linfatico ed è indicato in caso di eruzioni eczematose trasudanti, cicatrici ipertrofiche e cheloidi

il litoterapico **Conglomerato 8 DH**, composto da quarzo, è un drenante cutaneo e **Pirolusite 8 DH**, ossido di manganese, è indicato nelle manifestazioni allergiche cutanee

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Funicolo ombelicale 7 CH** riequilibra e **Fegato 4 CH, Pelle 4 CH, Placenta 4 CH, Rene 4 CH e Surrene 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Arctium lappa* 6 DH, *Fegato* 4 CH, *Ficus carica* 4 DH, *Graphites* 9-12-15-30 DH, *Hypophyse* 4 CH, *Juglans regia* 4 DH, *Pelle* 4 CH, *Platanus orientalis* 4 DH, *Polmone* 4 CH, *Propolis* 6 DH, *Prunus spinosa* 4 DH, *Pyrogenium suis* 8 DH, *Rene* 4 CH, *Staphilococcinum* 8 DH, *Sulphur* 6-9-12-15 DH, *Surrene* 4 CH, *Syzygium jambolanum* 6 DH, *Thuja occidentalis* 6-9-12-15 DH, *Thyroidinum* 4 CH, *Ubichinon* 8 DH, *Ulmus campestris* 4 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH, *Vaccinium myrtillus* 4 DH, *Vitis vinifera* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 28 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antiinfettiva, eutrofica, rivitalizzante e depurativa cutanea.

***Ficus carica* 4 DH** è elettivo in caso di foruncoli ed acne in quanto favorisce la suppurazione stimolando la granulocitosi neutrofila

***Vaccinium myrtillus* 4 DH, *Ulmus campestris* 4 DH e *Juglans regia* 4 DH** sono indicati nell'acne pustolosa, pelle grassa e foruncolosi complicate da stafilococchi e streptococchi
***Ulmus campestris* 4 DH e *Juglans regia* 4 DH** sono indicati in caso di acne giovanile, pelle grassa e lucente, idrosadenite ascellare, piaghe icorose, iperidrosi, sudorazione acida e traspirazioni maleodoranti

***Vitis vinifera* 4 DH e *Juglans regia* 4 DH** sono di riferimento nell'acne rosacea con comedoni
***Thuja occidentalis* 6-9-12-15 DH** è efficace nell'acne giovanile, seborrea e rosacea

***Prunus spinosa* 4 DH e *Vaccinium myrtillus* 4 DH** sono indicati nelle disfunzioni connettivali del mantello cutaneo, pelle avvizzita secca, retrazioni cicatriziali, danni da inquinamento atmosferico e sostanze tossiche in quanto rivitalizzanti di tutte le funzioni cutanee

***Arctium lappa* 6 DH, *Platanus orientalis* 4 DH e *Syzygium jambolanum* 6 DH**, ad azione drenante e depurativa della pelle, sono utili nell'acne giovanile e rosacea mentre ***Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH** ha azione antinfiammatoria utile in caso di infiammazioni acute e croniche ed infezioni recidivanti

i nosodi ***Pyrogenium suis* 8 DH e *Staphilococcinum* 8 DH**, diluizione omeopatica di carne suina putrefatta e dello stafilococco aureo, hanno azione detossificante utile nelle lesioni cutanee con infezione batterica, foruncoli, ascessi e suppurazione cutanea

il biocatalizzatore ***Ubichinon* 8 DH**, chinone impiegato nella fosforilazione ossidativa, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione

l'oligoelemento essenziale ***Sulphur* 6-9-12-15 DH** è utile in tutte le affezioni dermatologiche il litoterapico ***Graphites* 9-12-15-30 DH**, carbonio quasi puro, stimola il drenaggio venoso e linfatico e la funzionalità tiroidea ed è indicato nelle eruzioni eczematose trasudanti, cicatrici ipertrofiche e cheloidi

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Fegato* 4 CH, *Hypophyse* 4 CH, *Pelle* 4 CH, *Polmone* 4 CH, *Rene* 4 CH, *Surrene* 4 CH e *Thyroidinum* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Argentum nativum 8 DH, Asse cortico-ipotalamico 4 CH, Aurum nativum 8 DH, Azurite 8 DH, Bufo rana 8 DH, Cedrus libani 4 DH, Cicuta virosa 12 DH, Fegato 4 CH, Graphites 8 DH, Lac vaccinum 8 DH, Lazulite 8 DH, Luesinum 10 DH, Medorrhinum 12 DH, Nerium oleander 6 DH, Pelle 4 CH, Petroleum 6 DH, Piruvicum acidum 6 DH, Platanus orientalis 4 DH, Rene 4 CH, Ribes nigrum 4 DH, Secale cereale 4 DH, Sulphur 6-9-12-15 DH, Surrene 4 CH, Thuja occidentalis 6 DH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH, Urtica urens 6 DH.

Secale cereale 4 DH, Platanus orientalis 4 DH e Cedrus libani 4 DH sono elettivi in caso di psoriasi e dermatosi psoriasiformi con cute secca e cheratosica

Nerium oleander 6 DH e Urtica urens 6 DH sono indicati in caso di psoriasi ed eczema con prurito, croste e localizzato dietro le orecchie o sul cuoio capelluto

Cedrus libani 4 DH è utile in caso di dermatosi cheratosiche, pruriginose, lichenificate, disidrosi palmo-plantare, cheratosi attiniche o da idrocarburi, arsenicali, ecc e sindrome da intossicazione cronica con variazione cutanea

Cicuta virosa 12 DH è utile nelle dermatosi senza prurito localizzate sul volto e con croste

Thuja occidentalis 6 DH è indicato nell'ipersensibilità della cute al tatto, con parestesie, formicolii e sensazione pruriginosa ed urente

Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH ha azione antinfiammatoria utile in caso di infiammazioni acute e croniche ed infezioni

i nosodi **Luesinum 10 DH, Medorrhinum 12 DH e Vaccinotoxinum 10 DH**, rispettivamente diluizione omeopatica di ulcera della sifilide, delle secrezioni uretrali della blenorragia e della tossina del vaiolo, hanno azione detossificante utile nelle eruzioni cutanee con vesciche ed il nosode **Lac vaccinum 8 DH** è utile nelle manifestazioni cutanee da intollerabilità al latte

il biocatalizzatore **Piruvicum acidum 6 DH**, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione

il litoterapico **Graphites 8 DH**, carbonio quasi puro, stimola il drenaggio venoso e linfatico ed è indicato nelle eruzioni eczematose trasudanti, cicatrici ipertrofiche e cheloidi,

Argentum nativum 8 DH, Aurum nativum 8 DH, Azurite 8 DH, carbonato idrato di rame, e **Lazulite 8 DH**, fosfato basico di alluminio e magnesio, hanno attività antinfiammatoria ed analgesica utile nelle dermatiti

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Asse cortico-ipotalamico 4 CH, Fegato 4 CH, Pelle 4 CH, Rene 4 CH e Surrene 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

 igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Betula pubescens* 4 DH, *Buxus sempervirens* 4 DH, *Castanea sativa* 4 DH, *Citricum acidum* 6 DH, *Fluoricum acidum* 6 DH, *Medorrhinum* 9-12-15 DH, *Molibdenum metallicum* 8 DH, *Natrium oxalaceticum* 6 DH, *Rosmarinus officinalis* 4 DH, *Surrene* 4 CH, *Syzygium jambolanum* 6 DH, *Thallium aceticum* 8 DH, *Thuja occidentalis* 4 DH, *Ubichinon* 6 DH, *Ulmus campestris* 4 DH, *Zona cutanea pilosebacea* 4 CH in anaparti

***Ulmus campestris* 4 DH** è elettivo in caso di alopecia seborroica, pelli grasse e lucenti da alterazioni ormonali

***Rosmarinus officinalis* 4 DH** è indicato in caso di alopecia da turbe, atonia ed insufficiente irrorazione della circolazione periferica

***Betula pubescens* 4 DH** è efficace in caso di alopecia seborroica, seborrea del cuoio capelluto e calvizie prococe da demineralizzazione

***Buxus sempervirens* 4 DH** è di aiuto in caso di alopecia e seborrea del cuoio capelluto e della cute conseguenti a gravi malattie cachetizzanti e fasi preneoplastiche

***Thuja occidentalis* 4 DH** e ***Thallium aceticum* 8 DH** sono elettivi nell'alopecia, capelli secchi, fragili, e che cadono facilmente

***Fluoricum acidum* 6 DH** è indicato in caso di pelle secca, ispessita, che si desquama e ittiosi

***Molibdenum metallicum* 8 DH** è elettivo per la disintossicazione da metalli pesanti

***Castanea sativa* 4 DH** è utile per la sua azione drenante

il nosode ***Medorrhinum* 9-12-15 DH**, diluizione omeopatica delle secrezioni uretrali della blenorragia, ha azione detossificante utile nelle malattie croniche

il biocatalizzatore ***Ubichinon* 6 DH**, chinone impiegato nella fosforilazione ossidativa, e ***Natrium oxalaceticum* 6 DH**, metabolita del ciclo di Krebs, migliorano la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Surrene* 4 CH** e ***Zona cutanea pilosebacea* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Arnica montana* 4 DH, *Atropinum sulphuricum* 8 DH, *Belladonna* 4 DH, *Betula verrucosa* 4 DH, *Calcarea fluorica* 8 DH, *Chamomilla* 4-9-15 DH, *Dente* 4 CH, *Fluorite* 8 DH, *Gengiva* 7 CH, *Iodargirite* 8 DH, *Ipeca* 4 DH, *Magnesia fluorata* 8 DH, *Magnesia phosphorica* 8 DH, *Podophyllum peltatum* 4 DH, *Pulsatilla* 8 DH, *Quarzo* 15 DH, *Sacchetto dentale* 7 CH, *Sanguinaria canadensis* 4 DH, *Spigelia anthelmia* 4 DH, *Strychninum* 8-15 DH, *Syzygium jambolanum* 8 DH, *Tamarix gallica* 4 DH, *Tilia tomentosa* 4 DH, *Zincum valerianicum* 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 31 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, mineralizzante ed antidolorifica.

Chamomilla 4-9-15 DH è elettivo nell'ipersensibilità al dolore tipica della fase di dentizione del lattante che provoca nervosismo e/o febbre, nevralgie e dolori in generale

Abies pectinata 4 DH e **Betula verrucosa 4 DH** sono indicati in caso di demineralizzazione e decalcificazione, disturbi della dentizione e carie dentarie mentre **Magnesia phosphorica 8 DH** fortifica lo smalto dei denti

Arnica montana 4 DH è elettivo in corso di ematomi, dolore dopo un trauma contusivo, infiammazione dei vasi linfatici e disturbi della dentizione dei lattanti

Belladonna 4 DH è indicato nei processi flogistici che si accompagnano ad iperemia locale mentre **Tamarix gallica 4 DH** in caso di sindromi emorragiche

Atropinum sulphuricum 8 DH e **Tilia tomentosa 4 DH** sono utili nella spasmofilia ed emicranie mentre **Sanguinaria canadensis 4 DH** e **Spigelia anthelmia 4 DH** nelle nevralgie da dentizione

Podophyllum peltatum 4 DH è elettivo nella diarrea da turbe della dentizione il sale di Schuessler **Calcarea fluorica 8 DH**, fluoruro di calcio, ha organotropismo per il sistema osteoarticolare e trova indicazione nella carie dentaria mentre **Magnesia phosphorica 8 DH**, fosfato acido di magnesio, ha proprietà spasmolitica utile nella nevralgia dentaria

i litoterapici **Fluorite 8 DH**, fluoruro di calcio, **Iodargirite 8 DH**, ioduro d'argento, e **Quarzo 15 DH** hanno organotropismo per i denti prevenendo la carie e la lassità legamentosa i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Gengiva 7 CH** e **Sacchetto dentale 7 CH** riequilibrano e **Dente 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Apis mellifica* 6 DH, *Argentum nativum* 8 DH, *Belladonna* 6 DH, *Betula pubescens* 4 DH, *Calcopirite aurifera* 8 DH, *Dente* 4 CH, *Fegato* 4 CH, *Gengiva* 4 CH, *Juglans regia* 4 DH, *Magnesia fluorata* 8 DH, *Mercurius solubilis* 8 DH, *Quercus pedunculata* 4 DH, *Sacchetto dentale* 8 DH, *Triptofano* 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 32 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, tonica vascolare, spasmolitica ed antidolorifica.

***Quercus pedunculata* 4 DH, *Abies pectinata* 4 DH e *Betula pubescens* 4 DH** sono elettivi in caso di paradontosi, piorrea alveolo-dentaria, gengivostomatite e gengivite

***Apis mellifica* 6 DH**, tonificando la circolazione, specialmente quella periferica dei capillari, è efficace nella febbre caratterizzata da edemi e arrossamenti a carico delle mucose, con dolori pungenti che migliorano con il ghiaccio e il freddo

***Mercurius solubilis* 8 DH, *Juglans regia* 4 DH e *Belladonna* 6 DH** sono d'aiuto nei processi flogistici purulenti delle mucose quali ascessi e fistole dentali, linfogranulomi, stomatiti aftose, gengiviti e piorrea alveolo-dentaria con alitosi

***Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH** ha azione regolatoria sulle infiammazioni acute e croniche e le infezioni recidivanti

il biocatalizzatore ***Triptofano* 6 DH** ha azione stimolante nei casi di depressione nervosa, apatia e psicoastenia

il litoterapico ***Argentum nativum* 8 DH** ha organotropismo per le mucose del cavo orale e proprietà antinfiammatoria ed analgesica trovando indicazione in caso di gengivostomatite, infezioni e stati febbrili mentre ***Calcopirite aurifera* 8 DH**, solfuro di rame e ferro con tracce di oro, ha organotropismo per il sistema reticolo endoteliale e la cute con proprietà antinfiammatoria ed anti-infettiva e favorente il trofismo della cartilagine articolare

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Sacchetto dentale* 8 DH** riequilibra e ***Dente* 4 CH, *Fegato* 4 CH e *Gengiva* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Acer campestre* 4 DH, *Aconitum napellus* 6-9-12-15 DH, *Actaea racemosa* 6-9-12-15 DH, *Aranea diadema* 9-12-15-30 DH, *Arnica montana* 6-9-12-15 DH, *Avena sativa* 4 DH, *Buxus sempervirens* 4 DH, *Colocynthis citrullus* 6-9-12-15 DH, *Cornus sanguinea* 4 DH, *Dulcamara* 6-9-12-15 DH, *Eschscholtzia californica* 4 DH, *Gelsemium sempervirens* 6-9-12-15 DH, *Humulus lupulus* 4 DH, *Hydrochinon* 6-9-12-15 DH, *Ledum palustre* 6 DH, *Nervo sciatico* 4-9 CH, *Nervo simpatico* 4-9 CH, *Olea europea* 4 DH, *Prunus spinosa* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Salix alba* 4 DH, *Sostanza grigia midollare* 4 CH, *Talamo* 4 CH, *Tilia tomentosa* 4 DH, *Trigemino* 4-9 CH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH, *Valeriana* 4 DH, *Zincum metallicum* 8 DH, *Zincum valerianicum* 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 33 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, spasmolitica, antireumatica ed antidolorifica.

***Acer campestre* 4 DH, *Aconitum napellus* 6-9-12-15 DH e *Cornus sanguinea* 4 DH** sono elettivi in caso di neuralgie brachiali, intercostali, facciali e post-zosteriane

***Aranea diadema* 9-12-15-30 DH** sono d'aiuto nelle neuralgie ed artralgie che peggiorano con il freddo umido, dolori al tallone, anulare e mignolo ed intercostali

***Salix alba* 4 DH e *Buxus sempervirens* 4 DH** sono indicati in caso di reumatismo muscolare ed articolare, artrosi delle piccole articolazioni e neuralgie reumatiche

***Actaea racemosa* 6-9-12-15 DH e *Dulcamara* 6-9-12-15 DH** sono elettivi in corso di tendiniti, neuralgie e reumatismi con dolori nella zona cervico-brachiale, dorsale e lombare con senso di contusione, mentre ***Ledum palustre* 6 DH** nei reumatismi, artrite reumatica, gotta ed infiammazione della caviglia, ecchimosi e gonfiore post traumatici

***Colocynthis citrullus* 6-9-12-15 DH** sono indicati nelle neuralgie e mialgie che peggiorano con il freddo e l'estensione, dolori spasmodici, rigidità del collo, dorsalgie, dolore nel deltoide, lombosciatalgie, neuralgie facciali, sciatica, sinoviti, artrosinoviti

***Tilia tomentosa* 4 DH e *Valeriana* 4 DH** sono elettivi nelle mialgie con dolori crampiformi, mioclonie e senso di malessere generalizzato mentre ***Arnica montana* 6-9-12-15 DH** nelle mialgie con dolori da trauma contusivo o sforzi fisici, lombalgie, lombosciatalgie, dorsalgie, torcicollo, colpo di frusta, distorsione della caviglia, stiramento e rigidità articolare

***Gelsemium sempervirens* 6-9-12-15 DH** è efficace nella cefalea anche con disturbi visivi il biocatalizzatore ***Hydrochinon* 6-9-12-15 DH**, implicato nella catena respiratoria, è indicato in tutti i disturbi dell'utilizzo di ossigeno

l'oligoelemento essenziale ***Zincum metallicum* 8 DH** promuove la divisione cellulare, favorisce il rinnovamento del tessuto cutaneo e stimola l'attività degli osteoblasti per la produzione di tessuto osseo e collagene

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Nervo sciatico* 4-9 CH, *Nervo simpatico* 4-9 CH e *Trigemino* 4-9 CH** stimolano ed inibiscono e ***Sostanza grigia midollare* 4 CH e *Talamo* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Achillea millefolium 6 DH, Aconitum napellus 4 DH, Aesculus hippocastanum 4 DH, Apis mellifica 4-6-8-12 DH, Arnica montana 4-6-8-10-15-30 DH, Avena sativa 4 DH, Baptisia tinctoria 4 DH, Belladonna 8-12-15 DH, Boricum acidum 6 DH, Bryonia alba 4 DH, Calcarea phosphorica 8 DH, Colchicum autumnale 4 DH, Cornus sanguinea 4 DH, Dulcamara 4 DH, Echinacea angustifolia 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH, Embrione 4 CH, Equisetum arvense 4 DH, Eschscholtzia californica 4 DH, Harpagophytum procumbens 4 DH, Histaminum 9-12-15-30 DH, Hypericum perforatum 4 DH, Ledum palustre 6 DH, Medusa 14 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Nervo simpatico 4 CH, Passiflora incarnata 4 DH, Placenta 4 CH, Prunus persica 4 DH, Rosa canina 4 DH, Talamo 4 CH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH, Zincum valerianicum 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 34 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica, antiedemigena, vasoprotettrice ed antidolorifica.

Arnica montana 4-6-8-10-15-30 DH azione antinfiammatoria e vasoprotettrice utile in corso di trauma contusivo, ematomi, ecchimosi, dolore, lombalgie, lombosciatalgie, dorsalgie, torcicollo, colpo di frusta, mialgie, crampi, stiramenti e rigidità articolare

Colchicum autumnale 4 DH e **Ledum palustre 6 DH** azione antireumatica, antiedemigena ed antidolorifica utile in caso di artrite reumatica, gotta, dolori reumatici, infiammazione della caviglia, tendinite, atralgie, ecchimosi e gonfiore

Harpagophytum procumbens 4 DH azione antinfiammatoria ed analgesica

Hypericum perforatum 4 DH azione antinfiammatoria analgesica ed antinevralgia utile in caso di dolori spontanei o post-traumatici alle radici nervose, stiramenti o strappi muscolari, pubalgie, ernia del disco, sciatica, tendiniti, sindrome del tunnel carpale

Aconitum napellus 4 DH azione antinfiammatoria ed analgesica utile in caso di stato febbrile, nevralgie, reumatismi infiammatori, torcicollo e dolori lombari mentre **Cornus sanguinea 4 DH** azione antinfiammatoria utile in caso di traumatismi chiusi del torace con frattura pluricostale, nevralgie brachiali e intercostali

Aesculus hippocastanum 4 DH e **Apis mellifica 4-6-8-12 DH** azione antiedemigena e vasoprotettrice indicata in caso di algie lombosacrali ed alle articolazioni ileo-sacrali, discopatie, traumatismi, edemi e arrossamenti

Echinacea angustifolia 4 DH ed **Echinacea purpurea 4 DH** azione antinfiammatoria, immunostimolante ed antiinfettiva e **Bryonia alba 4 DH**, **Mercurius solubilis 8 DH** e **Baptisia tinctoria 4 DH** azione antinfiammatoria ed antiflogistica mucosale

il sale di Schuessler **Calcarea phosphorica 8 DH**, fosfato acido di calcio, ha organotropismo per l'apparato osteoarticolare ed azione antinfiammatoria e tonica

il biocatalizzatore **Histaminum 9-12-15-30 DH** riequilibra la dilatazione dei vasi sanguigni e l'aumento della permeabilità alterate in caso di flogosi

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Embrione 4 CH**, **Nervo simpatico 4 CH**, **Placenta 4 CH** e **Talamo 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aconitum napellus 6 DH, Apis mellifica 6-9-12 DH, Argentum nativum 8 DH, Arnica montana 6-9-12-15 DH, Belladonna 6 DH, Betula verrucosa 4 DH, Bryonia alba 6-9-12 DH, Capsula articolare 4-7 CH, Cartilagine 4-7 CH, Colocynthis citrullus 6 DH, Feldespato quadratico 8 DH, Juniperus communis 4 DH, Ledum palustre 6 DH, Legamenti 4-7 CH, Ligustrum vulgare 4 DH, Lithium benzoicum 6 DH, Luesinum 9-12-15 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Natrium sulphuricum 6 DH, Periostio 4-7 CH, Placenta 4-7 CH, Pulsatilla 6-9 DH, Rhododendron ferrugineum 6-9-12 DH, Rhus toxicodendron 6-9-12 DH, Ribes nigrum 4 DH,

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 35 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antiinfettiva, antireumatica ed antidolorifica.

Rhododendron ferrugineum 6-9-12 DH e **Rhus toxicodendron 6-9-12 DH** azione antinfiammatoria ed antireumatica indicata nei reumatismi muscolari, tendinei e articolari peggiorati dall'umidità, nei dolori alle articolazioni e nella rigidità articolare dolorosa

Ligustrum vulgare 4 DH e **Juniperus communis 4 DH** azione antinfiammatoria, antireumatica ed analgesica elettiva in caso di gotta, artrite e forme artralgie-reumatiche, artrite gottosa e poliartrite cronica evolutiva

Ledum palustre 6 DH azione antireumatica, antiedemigena ed antidolorifica utile in caso di artrite reumatica, gotta, reumatismi, artralgie e gonfiore

Betula verrucosa 4 DH e **Ribes nigrum 4 DH** azione antinfiammatoria efficace in caso di reumatismo dismetabolico, osteocondrite giovanile, reumatismo muscolare e articolare, artrite, poliartrite ed artrite psoriasica

Aconitum napellus 6 DH e **Colocynthis citrullus 6 DH** azione antinfiammatoria utile in caso di nevralgie, mialgie, reumatismi infiammatori e dolori spasmodici

Apis mellifica 6-9-12 DH azione antiedemigena e vasoprotettrice indicata in caso di gotta, edemi ed arrossamenti a carico delle articolazioni, artrite, reumatismi

il sale di Schuessler **Natrium sulphuricum 6 DH**, solfato sodico anidro, è indicato in caso di edemi e nel drenaggio epato-renale

i nosodi **Luesinum 9-12-15 DH**, diluizione omeopatica di ulcera della sifilide, e **Tuberculinum 9-12-15 DH** sono utili in caso di artralgie ed artrite del ginocchio

l'oligoelemento essenziale **Sulphur 6-9 DH** svolge funzioni plastiche e detossificanti il litoterapico **Argentum nativum 8 DH** e **Feldespato quadratico 8 DH**, alluminio silicato di calcio e sodio con tracce di carbonio e zolfo, hanno organotropismo per il sistema osteoarticolare e proprietà antireumatica e trofica articolare ed ossea utile in caso di artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Capsula articolare 4-7 CH**, **Cartilagine 4-7 CH**, **Legamenti 4-7 CH**, **Periostio 4-7 CH**, **Placenta 4-7 CH** e **Tendine 4-7 CH** stimolano e riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Alnus incana* 4 DH, *Ampelopsis weitchii* 4 DH, *Apatite* 8 DH, *Arnica montana* 4-6-9-12 DH, *Belladonna* 6 DH, *Calcopirite* 8 DH, *Capsula articolare* 4-7 CH, *Cartilagine* 4-7 CH, *Dischi cervicali* 4-7 CH, *Dischi intervertebrali* 4-7 CH, *Echinacea purpurea* 6 DH, *Embrione* 7 CH, *Equisetum arvense* 4 DH, *Feldespatto quadratico* 8 DH, *Gonotoxinum* 9-12-15 DH, *Legamenti* 4-7 CH, *Midollo osseo* 4-7 CH, *Nervo sciatico* 4-7 CH, *Orpimento* 8 DH, *Ossidiana* 8 DH, *Osso totale* 4-7 CH, *Periostio* 4-7 CH, *Placenta* 4-7 CH, *Populus nigra* 4 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Staphilococcinum* 9-12-15 DH, *Sulphur* 6-9-12 DH, *Tendine* 4-7 CH, *Tuberculinum* 9-12-15 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-15 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 36 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria ed antidolorifica.

***Alnus incana* 4 DH** azione antiflogistica indicata in caso di artralgie dovute ad artrosi con componente osteoporotica e flogosi croniche

***Ampelopsis weitchii* 4 DH** azione antinfiammatoria ed antireumatica utile in caso di reumatismo cronico, sindromi reumatiche iperalgiche rapidamente evolutive e deformanti, artrosi deformante, periartrite scapolo-omerale, tendiniti e flogosi dei legamenti

***Populus nigra* 4 DH e *Ribes nigrum* 4 DH** azione antinfiammatoria ed antireumatica utile in caso di artrosi degli arti inferiori con ipericemia, artropatia gottosa, poliartrosi, gotta, artrosi in soggetti di età inferiore ai 60 anni, gonartrosi, coxartrosi

***Uncaria tomentosa* 6-9-15 DH** azione antinfiammatoria utile in caso di infiammazioni acute e croniche ed infezioni recidivanti come artrosi e reumatismi

i nosodi ***Gonotoxinum* 9-12-15 DH**, diluizione omeopatica di vaccino antigonococcico, ***Tuberculinum* 9-12-15 DH**, diluizione omeopatica di tubercolina depurata, e ***Staphilococcinum* 9-12-15 DH**, diluizione omeopatica di stafilococchi, sono utili in caso di sindromi reumatoidi, artralgie, nevralgie, periostiti ed osteiti

l'oligoelemento essenziale ***Sulphur* 6-9-12 DH** svolge funzioni energetiche, plastiche e di detossificazione

il litoterapico ***Feldespatto quadratico* 8 DH**, alluminio silicato di calcio e sodio, con tracce di carbonio e zolfo, ***Apatite* 8 DH**, fluorofosfato di calcio, ***Orpimento* 8 DH**, solfuro naturale di arsenico, ***Ossidiana* 8 DH**, vetro vulcanico, e ***Calcopirite* 8 DH**, solfuro di rame e ferro con tracce di oro, hanno organotropismo per il sistema osteoarticolare ed il tessuto osseo e proprietà antinfiammatoria, antireumatica e trofica articolare ed ossea utile in caso di artrosi, spondilite anchilosante, osteocondrosi e cefalea da cervicoartrosi

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Embrione* 7 CH**, stimola e ***Legamenti* 4-7 CH**, ***Midollo osseo* 4-7 CH**, ***Nervo sciatico* 4-7 CH**, ***Osso totale* 4-7 CH**, ***Periostio* 4-7 CH**, ***Placenta* 4-7 CH** e ***Tendine* 4-7 CH** stimolano e riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Apis mellifica 6 DH, Argentum nativum 8 DH, Arnica montana 6-9-12-15 DH, Arteria 4 CH, Aurum nativum 8 DH, Betula pubescens 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Bryonia alba 6-9 DH, Buxus sempervirens 4 DH, Colchicum autumnale 6 DH, Dulcamara 6 DH, Feldespato quadratico 8 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Guajacum 6 DH, Juniperus communis 4 DH, Lithium benzoicum 8 DH, Lithium carbonicum 8 DH, Lonicera nigra 4 DH, Polmone 4 CH, Populus nigra 4 DH, Pulsatilla 4 DH, Rene 4 CH, Rhododendron ferrugineum 6-9-12-15 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Salix alba 4 DH, Spiraea ulmaria 6 DH, Ulmus campestris 4 DH, Uricum acidum 8 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 37 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, diuretica, antiuricemica ed antidolorifica.

Colchicum autumnale 6 DH e **Guajacum 6 DH** sono elettivi in caso di gotta, eccesso di acido urico, reumatismi, dolori articolari, tendinei e muscolari

Betula pubescens 4 DH, **Buxus sempervirens 4 DH** e **Fraxinus excelsior 4 DH** sono indicati in presenza di gotta, iperuricemia e turbe del catabolismo delle nucleoproteine, artrite gottosa, artrosi con iperuricemia

Lonicera nigra 4 DH e **Juniperus communis 4 DH** sono d'aiuto in corso di gotta, artrite gottosa e stati iperuricemici

Lithium benzoicum 8 DH e **Lithium carbonicum 8 DH** sono dirimenti in presenza di gotta, eccesso di acido urico, reumatismi e dolori cronici alle articolazioni

Rhododendron ferrugineum 6-9-12-15 DH è d'aiuto nei reumatismi e dolori muscolari, tendinei ed articolari peggiorati dall'umidità

Ribes nigrum 4 DH e **Salix alba 4 DH** sono indicati in tutte le forme di reumatismo infiammatorio, artrismo articolare degenerativo e nevralgie reumatiche

Populus nigra 4 DH e **Ulmus campestris 4 DH** sono d'aiuto in caso di gotta, artrosi e artrite degli arti inferiori con iperuricemia, artropatia gottosa

il biocatalizzatore **Uricum acidum 8 DH** è utile in caso di turbe del catabolismo intermedio dell'acido urico e, quindi, nei sintomi gottosi

il litoterapico **Argentum nativum 8 DH**, **Aurum nativum 8 DH** e **Feldespato quadratico 8 DH**, alluminio silicato di calcio e sodio con tracce di carbonio e zolfo, hanno organotropismo per il sistema osteoarticolare e proprietà antireumatica e trofica articolare ed ossea utile in caso di artrite e gotta

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Arteria 4 CH**, **Polmone 4 CH** e **Rene 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Actaea racemosa* 6 DH, *Atropinum sulphuricum* 8 DH, *Belladonna* 6 DH, *Caffeinum* 6-9-12-15 DH, *Cimex lectularius* 6 DH, *Colocynthis citrullus* 6-9-12-15 DH, *Colon* 4 CH, *Cuprum arsenicosum* 8 DH, *Diopside* 8 DH, *Ficus carica* 4 DH, *Glauconite* 8 DH, *Lepidolite* 8 DH, *Magnesia phosphorica* 8 DH, *Magnolia officinalis* 4 DH, *Parathiroidinum* 4 CH, *Rene* 4 CH, *Rodonite* 8 DH, *Surrene* 4 CH, *Tilia tomentosa* 4 DH, *Turmalina litica* 8 DH, *Zizyphus jujuba* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 38 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antispastica e regolatoria dell'asse cortico-ipotalamico.

***Colocynthis citrullus* 6-9-12-15 DH** e ***Atropinum sulphuricum* 8 DH** sono dirimenti in tutti gli spasmi dolorosi della muscolatura liscia dell'apparato gastroenterico, epatobiliare e genitourinario

***Abies pectinata* 4 DH** e ***Tilia tomentosa* 4 DH** sono elettivi in caso di spasmofilia ed alterazioni neuro-muscolari per carenze del metabolismo calcico

***Ficus carica* 4 DH** e ***Tilia tomentosa* 4 DH** regolando l'asse cortico-ipotalamico sono indicati in presenza di turbe neurovegetative e psicosomatiche, quali sindrome delle gambe senza riposo, palpitazioni, dolori da tensione ed ansia, o di origine funzionale a livello del tratto gastro-duodeno-colico quali coliti spastiche e coliche gassose del neonato

***Actaea racemosa* 6 DH**, ***Belladonna* 6 DH** e ***Cimex lectularius* 6 DH** sono indicati in caso di spasmi muscolari, contratture, tendiniti, nevralgie, senso di retrazione dei tendini e dolore al tendine d'achille, nella zona cervico-brachiale e lombare, torcicollo e rigidità cervicale

***Cuprum arsenicosum* 8 DH** è d'aiuto negli spasmi arteriosi

il sale di Schuessler ***Magnesia phosphorica* 8 DH**, fosfato acido di magnesio, ha uno spiccato organotropismo per la muscolatura liscia e proprietà spasmolitica utile in caso di dismenorrea, colica epatica, renale o addominale e nevralgie

i litoterapici ***Diopside* 8 DH**, pirosseno monoclino contenente calcio, silicio e magnesio, ***Glauconite* 8 DH**, allumosilicato di ferro ferrico e ferroso idratato con tracce di fluoro, manganese, rubidio e titanio, ***Lepidolite* 8 DH**, fluorosilicato idrato di litio, potassio, alluminio, ***Rodonite* 8 DH**, silicato di manganese, e ***Turmalina litica* 8 DH**, silicato isomorfo con boro, alluminio, litio e fluoro, hanno organotropismo per il sistema osteoarticolare, il tessuto muscolare, il sistema neurovegetativo e nervoso centrale e proprietà rimineralizzante e sedativa utile in caso di spasmofilia, fibromialgie, distonie neurovegetative, intestino irritabile, dismenorrea e stati depressivi

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Colon* 4 CH**, ***Parathiroidinum* 4 CH**, ***Rene* 4 CH** e ***Surrene* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Allium sativum 4 DH, Amigdala 4 CH, Apis mellifica 8 DH, Betula pubescens 4 DH, Chininum arsenicosum 4 CH, Cornus sanguinea 4 DH, Cortisone 15 DH, Crotalus terrificus 8 DH, Echinacea angustifolia 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH, Fegato 4 CH, Ferrum phosphoricum 10 DH, Fumaricum acidum 8 DH, Funicolo ombelicale 4 CH, Gangli linfatici 4 CH, Ginkgo biloba 4 DH, Hieracium pilosella 4 DH, Influenzinum 8-12-15 DH, Interferone alfa 8 DH, Juglans regia 4 DH, Lachesis 8 DH, Midollo osseo 4 CH, Milza 4 CH, Nux moschata 4 DH, Pangamato di calcio 6 DH, Prunus spinosa 4 DH, Pyrogenium suis 15 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosa canina 4 DH, Scrophularia nodosa 4 DH, Selenium 10 DH, Timo 4 CH, Uncaria tomentosa 4-6-8-12 DH, Vincetoxicum officinale 8 DH, Vitis vinifera 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 39 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, immunostimolante ed antisettica.

Echinacea angustifolia 4 DH ed **Echinacea purpurea 4 DH** hanno azione antinfiammatoria, immunostimolante ed antisettica

Juglans regia 4 DH, **Vitis vinifera 4 DH** e **Scrophularia nodosa 4 DH** sono elettivi in caso di angine, flogosi e suppurazioni croniche delle mucose respiratorie, urologiche, dermatologiche e otorinolaringologiche, affezioni della milza e linfatismo

Uncaria tomentosa 4-6-8-12 DH è d'aiuto nell'immunodeficienza, nelle infiammazioni acute e croniche e nelle infezioni recidivanti

Ribes nigrum 4 DH e **Rosa canina 4 DH** sono utili in caso di sindromi allergiche, infiammatorie recidivanti a livello mucosale e respiratorio, febbrili virali ed influenzali

Rosa canina 4 DH e **Prunus spinosa 4 DH** sono indicati nel deficit immunitario, convalescenze prolungate, stati di esaurimento e postumi di vaccinazione

Betula pubescens 4 DH e **Prunus spinosa 4 DH** sono utili in quanto tonici e stimolanti generali nell'astenia psicofisica e nella sindrome da affaticamento

Crotalus terrificus 8 DH e **Lachesis 8 DH** sono indicati nelle malattie infettive con forme emorragiche e processi settici

il sale di Schuessler **Ferrum phosphoricum 10 DH** ha tropismo per il sistema reticolo endoteliale e le prime vie aeree con proprietà antinfiammatoria, tonica e immunostimolante

Influenzinum 8-12-15 DH è indicato nella debolezza e reazione influenzale, a volte con febbre, dopo il vaccino antinfluenzale o dopo una sindrome influenzale spontanea e

Pyrogenium suis 15 DH negli stati settici e febbrili

il biocatalizzatore **Cortisone 15 DH** è utile nei danni da farmaci, **Fumaricum acidum 8 DH** nei disturbi respiratori cellulari ed **Interferone alfa 8 DH** riequilibra il sistema immunitario l'oligoelemento essenziale **Selenium 10 DH** ha azione anti-ossidante utile in caso di infezioni recidivanti, processi infiammatori cronici e in corso o dopo trattamento farmacologico

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Amigdala 4 CH**, **Fegato 4 CH**, **Funicolo ombelicale 4 CH**, **Gangli linfatici 4 CH**, **Midollo osseo 4 CH**, **Milza 4 CH** e **Timo 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aconitum napellus 4 DH, Amigdala 4 CH, Apis mellifica 8 DH, Arsenicum iodatum 8 DH, Baryta iodata 8 DH, Belladonna 8 DH, Capsicum annuum 4 DH, Chamomilla 4 DH, Echinacea angustifolia 4 DH, Ferrum phosphoricum 10 DH, Hepar sulfur 6-8-15 DH, Kali bicrhomicum 4 DH, Kali sulphuricum 8 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Orecchio interno 4 CH, Phytolacca decandrea 4 DH, Pulsatilla 4 DH, Pyrogenium suis 14 DH, Ranunculus bulbosus 14 DH, Rosa canina 4 DH, Silicea 10-12 DH, Staphilococcinum 14 DH, Surrene 4 CH, Tellurium metallicum 8 DH, Tessuto reticolo endoteliale 4 CH, Timpano 4 CH, Tromba d'Eustachio 4 CH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 CH, Vaccinotoxinum 20 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 40 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica ed analgesica.

Arsenicum iodatum 8 DH è elettivo in caso di otite con febbre insistente, **Aconitum napellus 4 DH** nell'otite con febbre a brusca insorgenza e acufeni mentre **Belladonna 8 DH** nell'otite con febbre altalenante e fasi di prostrazione

Chamomilla 4 DH è utile in caso di otite con ipersensibilità al dolore e nevralgie mentre **Capsicum annuum 4 DH** nell'otite media e nell'infiammazione del timpano

Tellurium metallicum 8 DH è indicato in caso di suppurazione del canale uditivo esterno e dell'orecchio così come **Hepar sulfur 6-8-15 DH**, **Mercurius solubilis 8 DH** e **Kali bicrhomicum 4 DH** nell'otite con secrezioni purulente e dolori improvvisi e localizzati

Uncaria tomentosa 6-9-12-15 CH è d'aiuto nelle infiammazioni acute e croniche e nelle infezioni recidivanti

il sale di Schuessler **Kali sulphuricum 8 DH**, solfato di potassio, e **Silicea 10-12 DH**, acido silicico, hanno organotropismo per il sistema immunitario e per le mucose con indicazione nei processi suppurativi cronici mucosi e il sale di Schuessler **Ferrum phosphoricum 10 DH**, fosfato di ferro, ha organotropismo per il sistema reticolo endoteliale e le prime vie aeree con proprietà anti-infiammatoria, tonica ed immunostimolante

i nosodi **Pyrogenium suis 14 DH**, diluizione omeopatica di carne bovina putrefatta, è utile negli stati settici e febbrili, **Staphilococcinum 14 DH**, nosode dello stafilococco aureo, e **Vaccinotoxinum 20 DH**, diluizione omeopatica di vaccino antivaioloso, detossificano in caso di infezioni batteriche e virali

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Amigdala 4 CH**, **Orecchio interno 4 CH**, **Surrene 4 CH**, **Tessuto reticolo endoteliale 4 CH**, **Timpano 4 CH** e **Tromba d'Eustachio 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

Igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Ammonium bromatum* 6 DH, *Angelica anomala* 8 DH, *Argentum nitricum* 10 DH, *Azurite* 8 DH, *Betula verrucosa* 4 DH, *Bornite* 8 DH, *Calcopirite aurifera* 8 DH, *Causticum* 6 DH, *Influenzinum* 10 DH, *Kali bichromicum* 4 DH, *Laringe* 4 CH, *Lonicera nigra* 4 DH, *Pangamato di calcio* 6 DH, *Phosphorus* 8 DH, *Phytolacca decandrea* 4 DH, *Pirolusite* 8 DH, *Pyrites* 8 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Ubichinon* 8 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 41 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica ed analgesica.

***Abies pectinata* 4 DH**, ***Betula verrucosa* 4 DH** e ***Ribes nigrum* 4 DH** sono elettivi in caso di laringiti recidivanti e rinofaringiti con ingorgo dei gangli linfatici

***Ribes nigrum* 4 DH** e ***Rosa canina* 4 DH** sono indicati in presenza di rinofaringiti recidivanti, laringotracheiti, sindromi febbrili virali, influenzali e flogistiche anche in fase essudativa ***Causticum* 6 DH** è efficace nella laringite con afonia ed abbassamenti di voce, ***Lonicera nigra* 4 DH** è elettivo nella laringite e laringotracheite con raucedine, afonia e tosse convulsa e secca mentre ***Argentum nitricum* 10 DH** nella laringite con dolore e disfonia ***Kali bichromicum* 4 DH**, protettivo delle mucose, è d'aiuto nelle laringiti, faringiti e laringotracheiti con dolori improvvisi, raucedine e muco in gola

***Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH** è d'aiuto nelle infiammazioni acute e croniche e nelle infezioni recidivanti

***Influenzinum* 10 DH**, il nosode dell'influenza, è indicato nella sindrome influenzale il biocatalizzatore ***Ubichinon* 8 DH**, chinone impiegato nella fosforilazione ossidativa, migliora la respirazione cellulare

l'oligoelemento essenziale ***Phosphorus* 8 DH** raucedine, influenza, freddolosità, dispnea, pneumopatie, mancanza di fiato polmonite, asma, bronchite dolore urente alla gola e alla laringe gengiviti, gengive che sanguinano o che sono irritate

il litoterapico ***Azurite* 8 DH**, carbonato idrato di rame, ***Bornite* 8 DH**, solfuro di rame e ferro, ***Calcopirite aurifera* 8 DH**, solfuro di rame e ferro con tracce di oro, ***Pirolusite* 8 DH**, ossido di manganese, e ***Pyrites* 8 DH**, agiscono come antinfiammatori ed antiinfettivi l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Laringe* 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aconitum napellus* 6 DH, *Ailanthus altissima* 4 DH, *Amigdala* 4 CH, *Apis mellifica* 4 DH, *Baryta muriatica* 4 DH, *Belladonna* 6 DH, *Calcarea carbonica ostreatum* 8 DH, *Calcarea phosphorica* 8 DH, *Echinacea purpurea* 4 DH, *Guajacum* 4 DH, *Hepar sulfur* 8 DH, *Lycopodium clavatum* 6 DH, *Mercurius bi-iodatus* 8 DH, *Mercurius solubilis* 8 DH, *Natrium salicylicum* 4 DH, *Phytolacca decandrea* 6 DH, *Pyrogenium suis* 15-30 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Scrophularia nodosa* 4 DH, *Staphilococcinum* 8-15 DH, *Streptococcinum* 8-15 DH, *Tuberculinum* 8-15 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH, *Vitis vinifera* 4 DH I in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 42 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica ed analgesica.

Belladonna 6 DH e ***Phytolacca decandrea 6 DH*** sono efficaci nella tonsillite iperemica con febbre alta, gonfiore, infiammazioni della trachea, tosse e dolore alla deglutizione che si irradia alle orecchie mentre ***Aconitum napellus 6 DH*** nella tonsillite con febbre a brusca insorgenza e nevralgie

Rosa canina 4 DH e ***Ribes nigrum 4 DH*** sono indicati nelle tonsilliti recidivanti e nelle sindromi febbrili virali ed influenzali

Hepar sulfur 8 DH, ***Mercurius bi-iodatus 8 DH*** e ***Mercurius solubilis 8 DH***, protettivi delle mucose, sono d'aiuto nelle tonsilliti con gonfiore e dolori improvvisi e localizzati, nell'ascesso della tonsilla e nelle suppurazioni

Baryta muriatica 4 DH e ***Scrophularia nodosa 4 DH*** sono indicati nelle infiammazioni e gonfiori delle ghiandole linfatiche, nelle adenopatie e nelle ipertrofie delle tonsille con angine ripetute

Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH è d'aiuto nelle infiammazioni acute e croniche e nelle infezioni recidivanti

il sale di Schuessler ***Calcarea phosphorica 8 DH***, fosfato acido di calcio, è utile nell'ipertrofia cronica delle tonsille e soprattutto delle adenoidi, con adenopatie

i nosodi ***Pyrogenium suis 15-30 DH***, diluizione omeopatica di carne bovina putrefatta, è utile negli stati settici e febbrili, ***Tuberculinum 8-15 DH***, nosode della tubercolina depurata, è indicato nella laringite con ulcerazioni, afonia e tosse stizzosa mentre ***Staphilococcinum 8-15 DH***, nosode dello stafilococco aureo, e ***Streptococcinum 8-15 DH***, nosode dello streptococco, detossificano in caso di infezioni batteriche

l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Amigdala 4 CH*** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Alnus glutinosa* 4 DH, *Althaea officinalis* 6 DH, *Arnica montana* 6-9-12 DH, *Bronchi* 4 CH, *Carpinus betulus* 4 DH, *Castanea sativa* 4 DH, *Drosera rotundifolia* 4 DH, *Echinacea purpurea* 4 DH, *Ephedra vulgaris* 4 DH, *Eucalyptus globulus* 6 DH, *Funicolo ombelicale* 7 CH, *Glycyrrhiza glabra* 4 DH, *Ipeca* 6 DH, *Lonicera nigra* 4 DH, *Magnolia officinalis* 4 DH, *Mercurius solubilis* 10 DH, *Milza* 4 CH, *Morus nigra* 4 DH, *Polmone* 4 CH, *Pulsatilla* 6 DH, *Pyrogenium suis* 20 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Sticta pulmonaria* 6 DH, *Surrene* 4 CH, *Thymus vulgaris* 6 DH, *Tilia tomentosa* 6 DH, *Trachea* 4 CH, *Tussilago fanfara* 6 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 43 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, spasmolitica, espettorante, tossifuga, sedativa, antisettica ed analgesica.

***Carpinus betulus* 4 DH** e ***Lonicera nigra* 4 DH** sono elettivi in caso di bronchite acuta, tracheobronchiti, asma spasmodica con tosse convulsa e secca

***Alnus glutinosa* 4 DH**, ***Ribes nigrum* 4 DH** e ***Carpinus betulus* 4 DH** sono indicati in caso di processi flogistici e suppurativi delle mucose tracheobronchiali che tendono a cronicizzare, enfisema polmonare, bronchiti croniche complicate, asma bronchiale, sindromi respiratorie spasmodiche e tussigene

***Castanea sativa* 4 DH** e ***Drosera rotundifolia* 4 DH** sono d'aiuto nelle tracheiti, nelle crisi asmatiche e nell'asma con tosse soffocante con spasmi e dolori intercostali

***Ipeca* 6 DH** e ***Pulsatilla* 6 DH** sono elettivi in caso di bronchiolite, asma e crisi asmatiche con febbre, affanno e tosse grassa, continua e di tipo spasmodico

***Tussilago fanfara* 6 DH** e ***Thymus vulgaris* 6 DH** sono di riferimento nella tosse con catarro
***Sticta pulmonaria* 6 DH** è indicato in caso di tosse residua dopo una bronchite, tosse secca e tracheite

***Morus nigra* 4 DH** e ***Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH** sono d'aiuto nelle infiammazioni acute e croniche e nelle infezioni recidivanti delle vie respiratorie

il nosode ***Pyrogenium suis* 20 DH**, diluizione omeopatica di carne bovina putrefatta, è utile negli stati settici e febbrili

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Funicolo ombelicale* 7 CH** riequilibra e ***Bronchi* 4 CH**, ***Milza* 4 CH**, ***Polmone* 4 CH**, ***Surrene* 4 CH** e ***Trachea* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aconitum napellus 6-8-12-15 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Belladonna 8 DH, Bryonia alba 6 DH, Eleutherococcus senticosus 8 DH, Eucalyptus globulus 6 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Hemophylus 8 DH, Influenzinum 8 DH, Kali bichromicum 6 DH, Lachesis 8 DH, Lonicera caprifolium 4 DH, Pangamato di calcio 6 DH, Phosphorus 8 DH, Phytolacca decandrea 6 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosa canina 4 DH, Uncaria tomentosa 6-8-15 DH, Vincetoxicum officinale 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 44 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica ed analgesica.

Aconitum napellus 6-8-12-15 DH è indicato in caso di ipertermia da infezione virale o microbica, raffreddore con stato febbrile a brusca insorgenza, tachicardia e agitazione, nevralgie, reumatismi infiammatori, malessere, afonia e raucedine

Belladonna 8 DH è elettivo in caso di processi flogistici con febbre improvvisa e poi oscillante, rossore, gonfiore, calore e dolore, prostrazione, raffreddore, difficoltà nel deglutire ed assenza di salivazione

Alnus glutinosa 4 DH è fondamentale nella sindrome influenzale e febbrile a carattere suppurativo accompagnata da reumatismo e dolori muscolari diffusi

Bryonia alba 6 DH è indicato nella sindrome febbrile adinamica con febbre a inizio progressivo e poi costante con dolori reumatici, cefalea e tosse con dolore al petto

Eucalyptus globulus 6 DH è d'aiuto nella sindrome influenzale con febbre intermittente, catarro e tosse con espettorazione difficile

Lonicera caprifolium 4 DH, Rosa canina 4 DH e Ribes nigrum 4 DH sono d'aiuto nelle sindromi influenzali e febbrili virali, riniti e congiuntiviti con astenia e debilitazione psicofisica, freddolosità e stati di algidità, raucedine ed afonia

Phytolacca decandrea 6 DH è indicato nella sindrome pseudoinfluenzale e febbrile con faringe dolente, aumento di volume delle tonsille con edema, placche e dolori intensi, indolenzimento generale e congestione cefalica

il nosode **Hemophylus 8 DH** detossifica in caso di infezione batterica ed **Influenzinum 8 DH**, il nosode dell'influenza, è indicato nella sindrome influenzale

l'oligoelemento essenziale **Phosphorus 8 DH** è utile in caso di sindrome influenzale ed infettive con raucedine, freddolosità, dispnea, astenia ed iperestesia sensoriale.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Aconitum napellus* 6-9-15 DH, *Ailanthus altissima* 4 DH, *Alnus glutinosa* 4 DH, *Arnica montana* 6-9-15 DH, *Baptisia tinctoria* 6 DH, *Belladonna* 6-9-15 DH, *Bryonia alba* 6-9-15 DH, *China* 6 DH, *Echinacea purpurea* 6-9-15 DH, *Eucalyptus globulus* 6 DH, *Eupatorium cannabinum* 6 DH, *Hepar sulfur* 8 DH, *Lachesis* 12 DH, *Phosphorus* 8 DH, *Pyrogenium avis* 6-9-15 DH, *Pyrogenium crostacei* 6-9-15 DH, *Pyrogenium ex ovo* 6-9-15 DH, *Pyrogenium pesce* 6-9-15 DH, *Pyrogenium suis* 6-9-15 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Salix alba* 4 DH, *Thuja occidentalis* 6 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-15 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 45 si caratterizza per un'azione febbrifuga.

***Aconitum napellus* 6-9-15 DH** è indicato in caso di ipertermia da infezione virale o microbica, raffreddore con stato febbrile a brusca insorgenza, tachicardia e agitazione, nevralgie, reumatismi infiammatori, malessere, afonia e raucedine

***Alnus glutinosa* 4 DH** e ***Ribes nigrum* 4 DH** sono elettivi nella sindrome febbrile e influenzale a carattere suppurativo delle mucose con astenia

***Arnica montana* 6-9-15 DH** è d'aiuto nella febbre con congestione al viso e disturbi digestivi, afonia e raucedine, ***Eucalyptus globulus* 6 DH** nella febbre con cefalea mentre ***Eupatorium cannabinum* 6 DH** e ***China* 6 DH** in caso di febbre con senso di spossatezza generale e dimagrimento

***Belladonna* 6-9-15 DH** è elettivo in caso di processi flogistici con febbre improvvisa e poi oscillante, rossore, gonfiore, calore e dolore, prostrazione, raffreddore, difficoltà nel deglutire ed assenza di salivazione

***Bryonia alba* 6-9-15 DH** è indicato nella sindrome febbrile adinamica con febbre a inizio progressivo e poi costante, dolori reumatici, cefalea e tosse con dolore al petto

***Salix alba* 4 DH** è elettivo negli stati febbrili con iperpiressia ed artralgie

***Uncaria tomentosa* 6-9-15 DH** è d'aiuto nelle infiammazioni acute e croniche e nelle infezioni recidivanti

i nosodi ***Pyrogenium avis* 6-9-15 DH**, ***Pyrogenium crostacei* 6-9-15 DH**, ***Pyrogenium ex ovo* 6-9-15 DH**, ***Pyrogenium pesce* 6-9-15 DH** e ***Pyrogenium suis* 6-9-15 DH** diluizione omeopatica di autolisati di carne di bue e maiale, sono utili negli stati settici e febbrili l'oligoelemento essenziale ***Phosphorus* 8 DH** è utile in caso di sindrome influenzale ed infettive con raucedine, freddolosità, dispnea, astenia ed iperestesia sensoriale.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Actaea racemosa* 6 DH, *Apis mellifica* 6 DH, *Belladonna* 6 DH, *Bryonia alba* 6 DH, *Caffeinum* 6 DH, *Cyclamen europaeum* 6 DH, *Dischi cervicali* 7 CH, *Gelsemium sempervirens* 6 Dh, *Glonoinum* 8 DH, *Histaminum* 10 DH, *Ignatia amara* 8 DH, *Ipeca* 6 DH, *Iris versicolor* 4 DH, *Kalmia latifolia* 4 DH, *Medorrhinum* 8 DH, *Melilotus officinalis* 6 DH, *Morbillinum* 8 DH, *Naja tripudians* 8 DH, *Natrium muriaticum* 8 DH, *Nervo simpatico* 7 CH, *Nux vomica* 8 DH, *Palladium metallicum* 8 DH, *Picricum acidum* 6 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Sanguinaria canadensis* 4 DH, *Spigelia anthelmia* 6 DH, *Thuja occidentalis* 4 DH, *Tilia tomentosa* 4 DH, *Zincum valerianicum* 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 46 si caratterizza per un'azione antidolorifica e protettiva vascolare.

***Spigelia anthelmia* 6 DH, *Cyclamen europaeum* 6 DH e *Gelsemium sempervirens* 6 DH** sono elettivi in caso di emicrania oftalmica e cefalea con disturbi visivi, fotofobia, palpebre pesanti, specie se si presenta durante le mestruazioni, nevralgia del trigemino

***Rosa canina* 4 DH e *Ribes nigrum* 4 DH** sono indicati in caso di cefalea congestizia, cefalea vasomotoria e mal di testa dovute ad ipertensione ed emicranie allergiche mentre ***Glonoinum* 8 DH, *Sanguinaria canadensis* 4 DH e *Melilotus officinalis* 6 DH** sono specifici per la cefalea congestizia violenta, esplosiva e pulsante accompagnata da tachicardia, palpitazioni, vampate e problemi vasomotori che si presentano in menopausa e per l'emicrania e mal di testa a insorgenza periodica in concomitanza di mestruazioni dolorose

***Actaea racemosa* 6 DH** è specifico per la cefalea, le nevralgie ed il dolore nella zona cervico-brachiale con senso di contusione che aumenta con la pressione ed il movimento

***Nux vomica* 8 DH e *Ipeca* 6 DH** sono d'aiuto nel mal di testa conseguente a terapie farmacologiche lunghe o eccesso di sostanze nervine con vomito e nausea

***Ignatia amara* 8 DH** è importante in caso di cefalea dovuta ad emozioni e ipereccitabilità nervosa con acutezza sensoriale e fastidio provocato dal rumore

***Picricum acidum* 6 DH** è per la cefalea da affaticamento intellettuale e stress

***Bryonia alba* 6 DH e *Kalmia latifolia* 4 DH** sono indicati nella cefalea con dolori pungenti, vertigini, mancanza di equilibrio e di fiato

il sale di Schuessler ***Natrium muriaticum* 8 DH**, cloruro di sodio, è indicato in caso di affaticamento intellettuale e cefalea vasomotoria

il biocatalizzatore ***Histaminum* 4 CH** è utile in caso di spasmi e cefalee

i nosodi ***Morbillinum* 8DH**, diluizione omeopatica della secrezione di un malato di morbillo, e ***Medorrhinum* 8 DH**, diluizione omeopatica delle secrezioni uretrali della blenorragia, sono indicati nelle malattie croniche, nella depressione, nell'ansia e nel sonno disturbato

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Dischi cervicali* 7 CH e *Nervo simpatico* 7 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aconitum napellus 6 DH, Allium cepa 4 DH, Apis mellifica 6 DH, Belladonna 6 DH, Betula pubescens 4 DH, Chelidonium majus 6 DH, Congiuntiva 4-7 CH, Cornea 4-7 CH, Cristallino 4-7 CH, Euphrasia officinalis 10 DH, Fegato 4-7 CH, Fraxinus excelsior 4 DH, Ginkgo biloba 4 DH, Juglans regia 4 DH, Ligustrum vulgare 4 DH, Nervo ottico 4-7 CH, Occhio 4-7 CH, Pareira brava 10 DH, Phytolacca decandra 6 DH, Prunus spinosa 4 DH, Retina 4-7 CH, Ribes nigrum 4 DH, Ruta graveolens 6 DH, Salix alba 4 DH, Staphysagria 6 DH, Surrene 4 CH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Vescichetta biliare 4-7 CH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 47 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria e protettiva vascolare.

Ginkgo biloba 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH e Vaccinium myrtillus 4 DH sono elettivi in caso di retinopatia senile, retinopatia alba, retinopatia diabetica, retinopatia ipertensiva emeralopia, nictalopia, miopia, degenerazioni tappeto-retiniche periferiche

Ribes nigrum 4 DH, Prunus spinosa 4 DH e Juglans regia 4 DH sono indicati in caso di retinite, retinite pigmentosa, congiuntiviti allergiche stagionali, lacrimazione, oculoriniti, lesioni retiniche, atrofia del nervo ottico, emianopsia, blefarite, esiti di distacco retinico parcellare

Apis mellifica 6 DH e Allium cepa 4 DH sono dirimenti in caso di congiuntivite virale, cheratite herpetica, Herpes zoster oftalmico, edema palpebrale

Betula pubescens 4 DH e Salix alba 4 DH sono d'aiuto in caso di cataratta

Belladonna 6 DH è efficace in caso di pulsazioni agli occhi, anche dolorose, spasmi e movimenti involontari delle palpebre, fotofobia e secchezza oculare

Euphrasia officinalis 10 DH e Ruta graveolens 6 DH sono elettivi in caso di infiammazione palpebrale, gonfiore, affaticamento oculare, lacrimazione, bruciore, sensazione di oggetto estraneo nell'occhio, oftalmia delle nevi e cefalea

Staphysagria 6 DH è indicato in presenza di infiammazione del bordo palpebrale, a volte accompagnata da suppurazione, orzaioi, calazi, coriza, ectropion

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Surrene 4 CH** stimola e **Congiuntiva 4-7 CH, Cornea 4-7 CH, Cristallino 4-7 CH, Fegato 4-7 CH, Nervo ottico 4-7 CH, Occhio 4-7 CH, Retina 4-7 CH** e **Vescichetta biliare 4-7 CH** stimolano e riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Actaea racemosa* 4 DH, *Alnus glutinosa* 4 DH, *Ambra grisea* 6 DH, *Arteria* 4 CH, *Asse cortico-ipotalamico* 7 CH, *Chamomilla* 4 DH, *Chininum salycilicum* 14 DH, *Citricum acidum* 6 DH, *Conium maculatum* 4-8-10 DH, *Diencefalo* 4 CH, *Dischi cervicali* 4 CH, *Fumaricum acidum* 6 DH, *Ginkgo biloba* 4 DH, *Graphites* 14 DH, *Ignatia amara* 4 DH, *Ilex aquifolium* 4 DH, *Influenzinum* 10 DH, *Labirinto* 4 CH, *Luesinum* 10 DH, *Medorrhinum* 10 DH, *Nervo acustico* 4 CH, *Nervo simpatico* 7 CH, *Nux vomica* 12 DH, *Ossicini dell'orecchio* 4 CH, *Plumbum metallicum* 14 DH, *Solanum nigrum* 6 DH, *Tabacum* 6-8-10 DH, *Timpano* 4 CH, *Tromba d'Eustachio* 4 CH, *Viscum album* 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 48 si caratterizza per un'azione antiflogistica ed antiedemigena.

Conium maculatum 4-8-10 DH è indicato in caso di vertigini che si hanno con il movimento della testa, o in posizione distesa e che migliorano con gli occhi chiusi

Viscum album 6 DH è elettivo nelle sindromi vertiginose associate ai vasospasmi arteriosi cerebrali conseguenti

Alnus glutinosa 4 DH e ***Ginkgo biloba 4 DH*** sono utili in caso di diminuzione dell'udito, vertigini su base aterosclerotica, ronzii ed insufficienza vascolare arteriosa

Nux vomica 12 DH è indicato in caso di vertigini, specialmente al mattino, nausea e vomito causati da disorientamento e labirintite

Plumbum metallicum 14 DH è d'aiuto nel trattamento dell'ipoacusia labirintica

Solanum nigrum 6 DH e ***Chininum salycilicum 14 DH*** sono efficaci nel ronzio alle orecchie con vertigine e senso di disorientamento

Tabacum 6-8-10 DH è efficace in caso di vertigini con nausea, parestesie, palpitazioni, debolezza e prostrazione

Actaea racemosa 4 DH è utile in caso di nevralgie, senso di pesantezza alla testa e cefalea che si irradia agli occhi, con senso di contusione e dolori da tensione

i nosodi ***Luesinum 10 DH***, diluizione omeopatica di ulcera di sifilide, ***Medorrhinum 10 DH***, diluizione omeopatica delle secrezioni uretrali della blenorragia, ed ***Influenzinum 10 DH***, il nosode dell'influenza, sono indicati nelle malattie croniche

il biocatalizzatore ***Fumaricum acidum 6 DH***, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, e ***Citricum acidum 6 DH***, precursore del ciclo di Krebs, migliorano la respirazione cellulare ed in particolare i disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Asse cortico-ipotalamico 7 CH*** e ***Nervo simpatico 7 CH*** riequilibrano e ***Arteria 4 CH***, ***Diencefalo 4 CH***, ***Dischi cervicali 4 CH***, ***Labirinto 4 CH***, ***Nervo acustico 4 CH***, ***Ossicini dell'orecchio 4 CH***, ***Timpano 4 CH*** e ***Tromba d'Eustachio 4 CH*** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Adrenalinum 6-9-12-15 DH, Asse cortico-ipotalamico 7 CH, Azurite 8 DH, Belladonna 30 DH, Calcarea carbonica ostreatum 15 DH, Cornus sanguinea 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Ephedra vulgaris 10 DH, Fluorite 8 DH, Fucus vesiculosus 4 DH, Gelsemium sempervirens 10 DH, Glonoinum 10 DH, Hypophyse 9-12 CH, Iodargirite 8 DH, Iodum 6-9-12-15 DH, Passiflora incarnata 6 DH, Scutellaria lateriflora 4 DH, Strychninum phosphoricum 10 DH, Thyreostimuline hypophysaire 9-12 CH, Thyroidinum 9-12 CH, Tilia tomentosa 4 DH, Valeriana 4 DH, Viburnum lantana 4 DH, Zincum valerianicum 8 DH in anaparti

Tilia tomentosa 4 DH, Cornus sanguinea 4 DH e Viburnum lantana 4 DH sono elettivi in caso di sindrome ipertiroidica e Morbo di Basedow con segni di tireotossicosi come dimagrimento, tachicardia, tremori, esoftalmo, iperemotività, irritabilità, tremori fini alle estremità e diarrea

Strychninum phosphoricum 10 DH ed Ephedra vulgaris 10 DH sono indicati per la stimolazione delle funzioni tiroidee

Fucus vesiculosus 4 DH e Cornus sanguinea 4 DH sono elettivi in caso di gozzo vascolare moderato e diffuso e gozzo semplice eutiroideo

Crataegus oxyacantha 4 DH e Glonoinum 10 DH sono d'aiuto in caso di tachicardia, palpitazioni, vampate di calore, ipertensione lieve e moderata

Belladonna 30 DH, Gelsemium sempervirens 10 DH e Zincum valerianicum 8 DH hanno effetto vasomotorio e sedativo efficace in caso di congestioni, tachicardia, ansia, crisi di panico, tremori, disturbi del sonno, insonnia, incubi e cefalea

il biocatalizzatore **Adrenalinum 6-9-12-15 DH** è utile nel cardiopalmo e nell'iperglicemia mentre **Thyreostimuline hypophysaire 9-12 CH** riequilibra l'increzione autologa di TSH l'oligoelemento essenziale **Iodum 6-9-12-15 DH** riequilibra la funzione tiroidea

i litoterapici **Azurite 8 DH**, carbonato idrato di rame, **Fluorite 8 DH**, fluoruro di calcio, **Iodargirite 8 DH**, ioduro d'argento, regolano gli squilibri tiro-surrenali e normalizzano l'attività tiroidea compromessa nel gozzo e nel distiroidismo

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Asse cortico-ipotalamico 7 CH, Hypophyse 9-12 CH e Thyroidinum 9-12 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Acer campestris* 4 DH, *Alfalfa* 4 DH, *Argentum nitricum* 10 DH, *Arteria* 4 CH, *Blende* 8 DH, *Eritrite* 8 DH, *Fegato* 4 CH, *Ginkgo biloba* 4 DH, *Granito* 8 DH, *Graphites* 8 DH, *Helleborus niger* 4 DH, *Hypothalamus* 9 CH, *Insulina* 7 CH, *Juglans regia* 4 DH, *Juniperus communis* 4 DH, *Lac defloratum* 8 DH, *Lycopodium clavatum* 6 DH, *Morus nigra* 4 DH, *Olea europea* 4 DH, *Oxalis acetosella* 6 DH, *Pancreas* 4 CH, *Pirolusite* 8 DH, *Rene* 4 CH, *Saccharosio* 8 DH, *Sulphuricum acidum* 8 DH, *Syzygium jambolanum* 8 DH, *Vaccinium myrtillus* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 50 si caratterizza per un'azione di riequilibrio dell'asse pancreatico endocrino.

***Acer campestris* 4 DH, *Juglans regia* 4 DH, *Morus nigra* 4 DH, *Olea europea* 4 DH, *Juniperus communis* 4 DH e *Vaccinium myrtillus* 4 DH** sono elettivi in caso di diabete mellito e diabete di tipo II non insulinodipendente

***Morus nigra* 4 DH, *Olea europea* 4 DH e *Vaccinium myrtillus* 4 DH** sono d'aiuto in caso di intolleranze glucidiche e complicanze vascolari del diabetico, arteriopatia, ulcerazioni, gangrena e retinopatia diabetica, turbe funzionali intellettuali dell'anziano arteriosclerotico ***Juglans regia* 4 DH ed *Oxalis acetosella* 6 DH** sono indicati nelle pancreatopatie croniche e sindromi da malassorbimento da insufficienza pancreatica funzionale per stimolo della secrezione dei succhi pancreatici

***Argentum nitricum* 10 DH e *Lycopodium clavatum* 6 DH** sono efficaci nell'eccessivo desiderio di zuccheri e dolci, meteorismo, flatulenza, eruttazioni, dolori gastrici con reflusso di succhi gastrici, digestione difficoltosa con sonnolenza e acetone

***Ginkgo biloba* 4 DH** stimola la circolazione periferica, venosa e la microcircolazione

***Juniperus communis* 4 DH** è utile in caso di sindrome epato-renale, insufficienza epatica, epatopatia steatosica e turbe dispeptiche con eorofagia e aerocolia

***Alfalfa* 4 DH** è d'aiuto nella regolazione degli estrogeni

***Syzygium jambolanum* 8 DH** è indicato nell'intolleranza periferica al glucosio

il nosode ***Lac defloratum* 8 DH**, diluizione omeopatica di latte di puerpera, è utile nell'avversione ed intollerabilità al latte, nella nausea e nel vomito

i biocatalizzatori ***Insulina* 7 CH e *Saccharosio* 8 DH** sono d'aiuto nei disturbi del metabolismo glucidico

i litoterapici ***Blende* 8 DH, *Eritrite* 8 DH, *Granito* 8 DH, *Graphites* 8 DH e *Pirolusite* 8 DH** hanno organotropismo per il pancreas endocrino ed i vasi venosi con proprietà ipoglicemizzante, flebotonica ed antiipertrofica prostatica

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Hypothalamus* 9 CH inibisce ed *Arteria* 4 CH, *Fegato* 4 CH, *Pancreas* 4 CH e *Rene* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Alnus glutinosa* 4 DH, *Argentum nitricum* 10 DH, *Betula verrucosa* 4 DH, *Carpinus betulus* 4 DH, *Cinnabaris* 10-12-15-30 DH, *Echinacea angustifolia* 6 DH, *Eucalyptus globulus* 6 DH, *Euphorbium perfoliatum* 6 DH, *Ficus carica* 4 DH, *Hepar sulfur* 10 DH, *Hydrastis canadensis* 6 DH, *Juglans regia* 4 DH, *Luffa operculata* 6 DH, *Magnolia glauca* 4 DH, *Marrubium vulgare* 6 DH, *Mercurius bi-iodatus* 6 DH, *Mercurius corrosivus* 6 DH, *Mucosa mascellare* 4 CH, *Mucosa nasale* 4 CH, *Mucosa sinusale* 4 CH, *Pulsatilla* 6 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Scrophularia nodosa* 6 DH, *Surrene* 4 CH, *Thuja occidentalis* 6 DH, *Thymus vulgaris* 6 DH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 51 si caratterizza per un'azione antiinfettiva, antiflogistica, immunostimolante e protettiva delle mucose.

***Mercurius corrosivus* 6 DH** è elettivo nella sinusite per specifica azione antiinfettiva, antiflogistica e protettiva delle mucose utile in caso di ulcerazioni, escoriazioni ed infezioni. ***Alnus glutinosa* 4 DH**, ***Carpinus betulus* 4 DH**, ***Juglans regia* 4 DH** e ***Hepar sulfur* 10 DH** sono specifici per i processi suppurativi della mucosa rinosinusale, anche con febbre e linfatismo, come la sinusite acuta e sub-acuta suppurativa.

***Rosa canina* 4 DH** e ***Ribes nigrum* 4 DH** sono indicati nelle flogosi localizzate recidivanti. ***Pulsatilla* 6 DH** è elettivo in caso di anosmia.

***Thuja occidentalis* 6 DH** è indicato nell'ipersensibilità della cute nasale al tatto e nella sensazione pruriginosa ed urente mentre ***Scrophularia nodosa* 6 DH** nel dolore al bulbo oculare con pesantezza alla testa e dietro la nuca.

***Marrubium vulgare* 6 DH** e ***Thymus vulgaris* 6 DH** sono espettoranti mentre ***Betula verrucosa* 4 DH** e ***Magnolia glauca* 4 DH** sono anticatarrali mucosali.

***Echinacea angustifolia* 6 DH** ed ***Uncaria tomentosa* 6-9-12 DH** sono indicati nelle infiammazioni acute e croniche, infezioni recidivanti per azione antimicrobica, antiflogistica, antinfiammatoria ed immunostimolante.

il litoterapico ***Cinnabaris* 10-12-15-30 DH**, solfuro di mercurio, è elettivo nella sinusite per specifica azione antisettica, antiflogistica e protettiva delle mucose.

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Mucosa mascellare* 4 CH**, ***Mucosa nasale* 4 CH**, ***Mucosa sinusale* 4 CH** e ***Surrene* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aconitum napellus* 4 DH, *Antimonium tartaricum* 8 DH, *Aspidosperma quebracho* 4 DH, *Asse cortico-ipotalamico* 7 CH, *Belladonna* 6 DH, *Blatta orientalis* 4 DH, *Bronchi* 7 CH, *Cortisone* 4 DH, *Cuprum aceticum* 8 DH, *Diopside* 8 DH, *Drosera rotundifolia* 4 DH, *Epifisi* 7 CH, *Eriodictyon californicum* 4 DH, *Hedera helix* 6 DH, *Histaminum* 14 DH, *Hyoscyamus niger* 4 DH, *Kaolinum* 8 DH, *Lobelia inflata* 4 DH, *Medorrhinum* 12 DH, *Naphthalinum* 8 DH, *Nervo simpatico* 7 CH, *Pertussinum* 12 DH, *Polmone* 7 CH, *Prostaglandine* 14 DH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Sanguinaria canadensis* 6 DH, *Serotonina* 4 DH, *Spongia* 4 DH, *Stibina* 8 DH, *Sticta pulmonaria* 4 DH, *Stramonium* 4 DH, *Timo* 9 CH, *Tussilago fanfara* 6 DH, *Viburnum lantana* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 52 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, protettiva delle mucose e broncodilatatrice.

Aspidosperma quebracho 4 DH, Cuprum aceticum 8 DH e Viburnum lantana 4 DH sono elettivi nell'insufficienza respiratoria e nell'asma con tosse e dispnea

Antimonium tartaricum 8 DH e Lobelia inflata 4 DH sono d'aiuto nell'asma e nell'insufficienza respiratoria con dispnea, senso di mancamento e mancanza di fiato

Stramonium 4 DH, Tussilago fanfara 6 DH e Hyoscyamus niger 4 DH sono indicati nelle crisi asmatiche con tosse spasmodiche mentre ***Drosera rotundifolia 4 DH e Sticta pulmonaria 4 DH*** sono d'aiuto nelle crisi asmatiche e nell'asma con dolori intercostali e tosse convulsa e secca

Ribes nigrum 4 DH e Rosa canina 4 DH sono indicati nell'enfisema polmonare e nell'asma bronchiale di tipo allergico

Aconitum napellus 4 DH è elettivo negli stati febbrili a brusca insorgenza con tachicardia ed infiammazioni ai polmoni e alla pleura mentre ***Belladonna 6 DH*** nella febbre altalenante con fasi di prostrazione, mal di gola con difficoltà nel deglutire

Blatta orientalis 4 DH è utile nell'asma con tosse grassa, difficoltà respiratorie ed infiammazione dei bronchioli

i nosodi ***Medorrhinum 12 DH***, diluizione omeopatica delle secrezioni uretrali della blenorragia, e ***Pertussinum 12 DH***, diluizione omeopatica di espettorazioni di un malato di pertosse, sono utili nell'asma allergica persistente e negli accessi di tosse pertussoide

il biocatalizzatore ***Cortisone 4 DH*** è utile nei danni da abuso di cortisonici, ***Naphthalinum 8 DH*** è indicato nella bronchite asmatica, enfisema e pertosse mentre ***Serotonina 4 DH*** stimola il tono serotoninergico, ***Histaminum 14 DH*** inibisce la secrezione di istamina e ***Prostaglandine 14 DH*** inibisce i processi flogistici

il litoterapico ***Diopside 8 DH***, pirosseno contenente calcio, silicio e magnesio, è utile nella spasmofilia mentre ***Stibina 8 DH***, solfuro di antimonio, ha proprietà anticatarrale indicata nella bronchite cronica, broncorrea, bronchiectasie ed enfisema

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Timo 9 CH*** inibisce e ***Asse cortico-ipotalamico 7 CH, Bronchi 7 CH, Epifisi 7 CH, Nervo simpatico 7 CH e Polmone 7 CH*** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Allergeni acari 8 DH, Allergeni animali domestici 8 DH, Allergeni polvere di casa 8 DH, *Alnus glutinosa* 4 DH, *Argentum nativum* 8 DH, *Betula verrucosa* 4 DH, *Bronchi* 4 CH, *Calcopirite aurifera* 8 DH, *Carpinus betulus* 4 DH, *Echinacea angustifolia* 4 DH, *Ephedra vulgaris* 4 DH, *Euphorbium perfoliatum* 15 DH, *Euphrasia officinalis* 4 DH, *Fegato* 4 CH, *Formicum acidum* 15 DH, *Galphimia glauca* 4 DH, *Histaminum* 15-30 DH, *Hyssopus officinalis* 4 DH, *Luffa operculata* 6 DH, *Mercurius corrosivus* 10 DH, *Mucosa nasale* 4 CH, *Mucosa sinusale* 4 CH, *Pirolusite* 8 DH, *Pollens* 8 DH, *Rene* 4 CH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Scrophularia nodosa* 4 DH, *Sticta pulmonaria* 4 DH, *Surrene* 4 CH, *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH, *Verbena officinalis* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 53 si caratterizza per un'azione antiallergica, antinfiammatoria e protettiva delle mucose.

***Carpinus betulus* 4 DH, *Ribes nigrum* 4 DH e *Rosa canina* 4 DH** sono elettivi nelle sindromi rino-sinuso-bronchiali allergiche con tosse, pruriti e starnuti

***Euphrasia officinalis* 4 DH ed *Ephedra vulgaris* 4 DH** sono indicati in caso di oculorinite primaverile, congiuntivite di origine allergica, raffreddore da fieno con lacrimazione e bruciore, starnuti, prurito nasale, dispnea e cefalea vasomotoria

***Luffa operculata* 6 DH, *Galphimia glauca* 4 DH e *Sticta pulmonaria* 4 DH** sono utili nelle sindromi allergiche per attività antiallergica e regolatrice vasomotoria

***Alnus glutinosa* 4 DH** è d'aiuto nei processi flogistici e suppurativi delle mucose rinosinusale e tracheobronchiale con febbre e dispnea

***Echinacea angustifolia* 4 DH ed *Uncaria tomentosa* 6-9-12-15 DH** sono indicati nelle infiammazioni ed infezioni recidivanti, nelle allergie e nell'asma allergica per azione antimicrobica, antiflogistica, antinfiammatoria ed immunostimolante

Allergeni acari 8 DH, Allergeni animali domestici 8 DH, Allergeni polvere di casa 8 DH e Pollens 8 DH, pollini di diversa origine, sono indicati nell'asma allergica, nella febbre e nel raffreddore da fieno

il biocatalizzatore ***Histaminum* 15-30 DH** è indicato in ogni affezione allergica i litoterapici ***Calcopirite aurifera* 8 DH**, solfuro di rame e ferro con tracce di oro, ***Pirolusite* 8 DH**, ossido di manganese, ed ***Argentum nativum* 8 DH** hanno organotropismo per le mucose delle prime vie aeree con effetto antinfiammatorio, antisettico ed antiallergico i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Bronchi* 4 CH, *Fegato* 4 CH, *Mucosa nasale* 4 CH, *Mucosa sinusale* 4 CH, *Rene* 4 CH e *Surrene* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Azurite* 8 DH, *Clorofilla* 4 Ch, *Corylus avellana* 4 DH, *Ferrum metallicum* 10-12-15 DH, *Ferrum muriaticum* 6-9-12-15 DH, *Fumarato di ferro* 6-9-12-15 DH, *Hematite* 8 DH, *Hemoglobinum* 4 CH, *Midollo osseo* 4 CH, *Milza* 4 CH, *Prunus spinosa* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, *Salix alba* 4 DH, *Succinicum acidum* 8-9-12-15 DH, *Tamarix gallica* 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 54 si caratterizza per un'azione mineralizzante, tonica, stimolante l'eritropoiesi ed antianemica.

***Tamarix gallica* 4 DH** e ***Corylus avellana* 4 DH** sono elettivi nell'anemia ipocromica e microcitica, da sindromi emorragiche, da piastrinopenia e nell'anoressia

***Ferrum muriaticum* 6-9-12-15 DH** e ***Fumarato di ferro* 6-9-12-15 DH** sono indicati nell'anemia, nelle malattie da carenza di ferro e favoriscono l'anabolismo

***Rosa canina* 4 DH** e ***Abies pectinata* 4 DH** sono d'aiuto nella demineralizzazione, nel ritardo staturo-ponderale, nel ritardo del consolidamento delle fratture ed inappetenza, anche legati ad infiammazioni ripetute

il biocatalizzatore ***Hemoglobinum* 4 CH** stimola la corretta funzionalità dei globuli rossi mentre ***Succinicum acidum* 8-9-12-15 DH**, metabolita del ciclo di Krebs e di sistemi redox, riequilibra la respirazione cellulare

l'oligoelemento essenziale ***Ferrum metallicum* 10-12-15 DH** è utilizzato nelle condizioni a rischio carenziale di ferro e nelle anemie da carenza di ferro

i litoterapici ***Azurite* 8 DH**, carbonato idrato di rame, ed ***Hematite* 8 DH**, ossido ferrico, stimolando l'eritropoiesi sono utili in caso di anemia sideropenica, anemia in gravidanza ed astenia

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Midollo osseo* 4 CH** e ***Milza* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aesculus hippocastanum* 4 DH, *Alnus glutinosa* 4 DH, *Anacardium orientale* 8 DH, *Arnica montana* 4 DH, *Arteria* 4 CH, *Atropinum sulphuricum* 8 DH, *Aurum metallicum* 10 DH, *Capillari* 4 CH, *Castanea sativa* 4 DH, *Cercis siliquastrum* 8 DH, *Cerebrinum* 4 CH, *Conium maculatum* 8 DH, *Cornus sanguinea* 4 DH, *Crataegus oxyacantha* 4 DH, *Embrione* 7 CH, *Eritrite* 8 DH, *Fumaricum acidum* 6 DH, *Ginkgo biloba* 6 DH, *Hamamelis virginiana* 4 DH, *Hemoglobinum* 4 CH, *Hyoscyamus niger* 6 DH, *Ignatia amara* 8 DH, *Kali phosphoricum* 8 DH, *Manganum phosphoricum* 8 DH, *Olea europea* 4 DH, *Phosphoricum acidum* 8 DH, *Pirolusite* 8 DH, *Placenta* 7 CH, *Populus nigra* 4 DH, *Secale cornutum* 8 DH, *Selenium* 8 DH, *Solidago virga aurea* 4 DH, *Tabacum* 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 55 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria e vasodilatatrice.

***Alnus glutinosa* 4 DH, *Olea europea* 4 DH e *Populus nigra* 4 DH** sono dirimenti nei disturbi cerebrovascolari dei tronchi arteriosi sovraortici a destinazione encefalica, nell'insufficienza vascolare arteriosa e in caso di *Claudicatio intermittens*

***Cornus sanguinea* 4 DH e *Crataegus oxyacantha* 4 DH** sono elettivi in caso di disturbi cardiovascolari dei vasi sanguigni addominali e coronarici, insufficienza cardiaca dell'anziano e/o iperteso e in qualsiasi condizione morbosa a rischio trombotico

***Aesculus hippocastanum* 4 DH, *Arnica montana* 4 DH e *Castanea sativa* 4 DH** sono indicati nei disturbi della circolazione periferica venosa e linfatica con congestione portale, indolenzimento, ecchimosi, emorragie lievi, edemi agli arti inferiori, edemi declivi in corso di terapia estroprogestinica, parestesie, flebiti, varicosità ed iperidrosi palmo-plantare

***Secale cornutum* 8 DH, *Atropinum sulphuricum* 8 DH, *Hyoscyamus niger* 6 DH e *Tabacum* 6 DH** sono d'aiuto nei disturbi dell'apparato vascolare con contrazione della muscolatura liscia dei vasi, crampi, formicolii e parestesie, sindrome di Raynaud e cefalee vasomotorie

***Anacardium orientale* 8 DH, *Kali phosphoricum* 8 DH e *Phosphoricum acidum* 8 DH** sono utili in caso di disturbi della memoria, astenia, vertigini e mancanza di concentrazione

l'oligoelemento ***Aurum metallicum* 10 DH** è utile in presenza di disturbi dell'apparato cardiovascolare di origine vegetativa e funzionale

il biocatalizzatore ***Hemoglobinum* 4 CH** stimola il trasporto di ossigeno nel sangue

l'oligoelemento ***Selenium* 8 DH**, anti-ossidante cellulare, è d'aiuto nelle alterazioni delle funzioni cerebrali, nel rischio cardio-vascolare e nelle difficoltà di concentrazione

il litoterapico ***Eritrite* 8 DH**, arseniato idrato di cobalto e di nickel, è indicato in caso di turbe del sistema vascolare arterioso e venoso, arteriopatia obliterante degli arti inferiori e Morbo di Raynaud mentre ***Pirolusite* 8 DH**, ossido di manganese, in caso di disturbi vascolari, edema, ipertensione arteriosa, sclerosi vascolare e varici

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Embrione* 7 CH e *Placenta* 7 CH** riequilibrano ed ***Arteria* 4 CH, *Capillari* 4 CH e *Cerebrinum* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Adrenalinum 8 DH, Arnica montana 6 DH, Arteria 4-7-9 CH, Aurum iodatum 10 DH, Azurite 8 DH, Barytine 8 DH, Benzochinone 8 DH, Conium maculatum 8 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Eritrite 8 DH, Fegato 4 CH, Funicolo ombelicale 7 CH, Hypericum perforatum 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Kali carbonicum 4 DH, Lycopodium clavatum 8 DH, Malicum acidum 8 DH, Olea europea 4 DH, Pirolusite 8 DH, Prunus amygdalus 4 DH, Rauwolfia serpentina 6 DH, Rene 4 CH, Rubus fruticosus 4 DH, Sorbus domestica 4 DH, Spigelia anthelmia 6 DH, Tilia tomentosa 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH, Vena 4-7-9 CH, Viscum album 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 56 si caratterizza per un'azione cardioprotettiva, cardiotonica, vasodilatatrice coronarica ed antiarteriosclerotica.

Juniperus communis 4 DH è indicato nell'ipertensione portale, nella sindrome epato-renale e nell'insufficienza renale con ritenzione idrica

Viscum album 6 DH e **Crataegus oxyacantha 4 DH** sono elettivi in caso di ipertensione con albuminuria, ipertensione arteriosa su base aterosclerotica o di origine nervosa con alterazioni della frequenza e del ritmo cardiaco

Olea europea 4 DH, **Rubus fruticosus 4 DH** e **Prunus amygdalus 4 DH** sono d'aiuto in caso di ipertensione e insufficienza arteriosa con arteriosclerosi generalizzata o distrettuale

Sorbus domestica 4 DH è indicato nell'ipertensione venosa e nei disturbi della pressione arteriosa con aumento della minima e con attacchi di vertigine

Spigelia anthelmia 6 DH, **Aurum iodatum 10 DH** e **Tilia tomentosa 4 DH** sono efficaci nell'ipertensione arteriosa da stress e nell'eretismo cardiaco con palpitazioni, sensazione di costrizione sul cuore ed ansia per il minimo sforzo

i biocatalizzatori **Malicum acidum 8 DH** e **Benzochinone 8 DH**, catalizzatori del ciclo di Krebs e di sistemi redox, esplicano un'azione rigenerante sulla respirazione cellulare mentre **Adrenalinum 8 DH** è utile nelle distonie vegetative, nell'esaurimento e nelle patologie geriatriche

il litoterapico **Azurite 8 DH**, carbonato idrato di rame, **Barytine 8 DH**, solfato di bario, **Eritrite 8 DH**, arseniato idrato di cobalto e di nickel, e **Pirolusite 8 DH**, ossido di manganese, presentano organotropismo per i vasi arteriosi, venosi e l'encefalo con proprietà antinfiammatoria, ipotensiva ed antiarteriosclerosi rendendoli utili in caso di ipertensione arteriosa, disturbi da sclerosi vascolare cerebrale, vertigini e disturbi della memoria e della concentrazione

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Arteria 4-7-9 CH** e **Vena 4-7-9 CH** modulano, **Funicolo ombelicale 7 CH** riequilibra e **Fegato 4 CH** e **Rene 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Adonis vernalis 4 DH, Aesculus hippocastanum 4 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Arnica montana 4 DH, Arteria 4 CH, Arteria coronarica 4 CH, Belladonna 4 DH, Carnitina (I) 4 DH, Cinnabaris 8 DH, Citrus limonum 4 DH, Coffea cruda 6 DH, Convallaria majalis 4 DH, Cornus sanguinea 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Cuore 4 CH, Digitalis purpurea 6-9-12-15 DH, Eritrite 8 DH, Fegato 4 CH, Ginkgo biloba 8 DH, Glauconite 8 DH, Magnesia phosphorica 8 DH, Malicum acidum 6 DH, Miocardio 4 CH, Naja tripudians 8 DH, Pirolusite 8 DH, Polmone 4 CH, Rene 4 CH, Strophanthus kombe 4 DH, Syringa vulgaris 4 DH, Ubidecarenone 4 DH, Vipera torva 8 DH, Vitamina B1 4 DH, Zea mais 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 57 si caratterizza per un'azione cardioprotettiva, cardiotonica, vasodilatatrice, vasoregolatrice e venotonica.

Alnus glutinosa 4 DH è dirimente nell'insufficienza vascolare arteriosa e nei disturbi cerebrovascolari dei tronchi arteriosi sovraortici a destinazione encefalica

Syringa vulgaris 4 DH, **Cornus sanguinea 4 DH** e **Crataegus oxyacantha 4 DH** sono elettivi in caso di disturbi cardiovascolari dei vasi sanguigni addominali e coronarici ed insufficienza cardiaca dell'anziano e/o iperteso

Zea mais 4 DH, **Cornus sanguinea 4 DH** e **Syringa vulgaris 4 DH** sono d'aiuto negli esiti di infarto miocardico, insufficienza coronarica e miocardio-angio-sclerosi

Citrus limonum 4 DH e **Cornus sanguinea 4 DH** sono efficaci in qualsiasi condizione morbosa a rischio trombotico e nelle manifestazioni tromboemboliche

Ginkgo biloba 8 DH e **Citrus limonum 4 DH** sono indicati in caso di disturbi della funzionalità cardiaca e della circolazione cerebrale mentre **Aesculus hippocastanum 4 DH** ed **Arnica montana 4 DH** nei disturbi della circolazione periferica venosa e linfatica con congestione del sistema portale, insufficienza venosa, affaticamento cardiovascolare

il sale di Schuessler **Magnesia phosphorica 8 DH**, fosfato acido di magnesio, ha uno spiccato organotropismo per la muscolatura liscia e proprietà spasmolitica

il biocatalizzatore **Malicum acidum 6 DH** è utile nei pazienti facilmente eccitabili mentre **Carnitina (I) 4 DH** stimola la degradazione degli acidi grassi nel muscolo cardiaco i biocatalizzatori **Ubidecarenone 4 DH** e **Vitamina B1 4 DH** riequilibrano le funzioni enzimatiche rigenerative

il litoterapico **Eritrite 8 DH**, arseniato idrato di cobalto e di nickel, **Glauconite 8 DH**, allumosilicato di ferro ferrico e ferroso idratato con tracce di fluoro, **Pirolusite 8 DH**, ossido di manganese, e **Cinnabaris 8 DH**, solfuro di mercurio, normalizzano il sistema vascolare artero-venoso

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Arteria 4 CH**, **Arteria coronarica 4 CH**, **Cuore 4 CH**, **Fegato 4 CH**, **Miocardio 4 CH**, **Polmone 4 CH** e **Rene 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aconitum napellus 6 DH, Adonis vernalis 4 DH, Arnica montana 6 DH, Asse cortico-ipotalamico 7 CH, Carnitina (I) 6 DH, Chininum arsenicosum 8-10 DH, Cinnabaris 8 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Cuore 4-7 CH, Digitalis purpurea 6-9-12-15 DH, Diphthericum 15 DH, Eritrite 8 DH, Ficus carica 4 DH, Ginkgo biloba 6 DH, Glauconite 8 DH, Glonoinum 6 DH, Hyoscyamus niger 6 DH, Hypothalamus 7 CH, Kali carbonicum 6 DH, Olea europea 4 DH, Opuntia vulgaris 6 DH, Parete atrio-ventricolare 4-7 CH, Passiflora incarnata 6 DH, Pirolusite 8 DH, Primula officinalis 6 DH, Ranunculus bulbosus 6 DH, Strophanthus kombe 4-6-9-12 DH, Succinicum acidum 8 DH, Thuja occidentalis 4 DH, Tilia tomentosa 4 DH, Zizyphus jujuba 4 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 58 si caratterizza per un'azione cardioprotettiva, cardiotonica, vasodilatatrice coronarica e regolatoria sul plesso neurovegetativo cardiaco.

Crataegus oxyacantha 4 DH, **Tilia tomentosa 4 DH** ed **Olea europea 4 DH** sono elettivi in caso di nevrosi cardiache, stati di ipereccitabilità con aritmie, tachicardia sinusale, cuore senile e cuore adiposo, alterazioni della frequenza e del ritmo cardiaco, cardioeretismo su base ansiosa ed iperemotività

Tilia tomentosa 4 DH e **Ficus carica 4 DH** sono indicati nelle turbe spasmodiche di eziologia corticale e nella lieve ipertensione arteriosa da stress

Strophanthus kombe 4-6-9-12 DH è d'aiuto nell'insufficienza cardiaca con pulsazioni accelerate, rapide, mentre **Digitalis purpurea 6-9-12-15 DH** nei disturbi del ritmo con polso debole ed irregolare

Glonoinum 6 DH è utile in caso di tachicardia, palpitazioni, problemi vasomotori della menopausa, vertigini degli ipertesi e cefalea congestizia, esplosiva e pulsante

Ranunculus bulbosus 6 DH è indicato nei dolori intercostali e nelle nevralgie il nosode **Diphthericum 15 DH**, diluizione omeopatica di materiale biologico della difterite, trova indicazione in caso di tachicardia, palpitazioni ed ipotensione

il biocatalizzatore **Succinicum acidum 8 DH**, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, è utile nei pazienti facilmente eccitabili e che di conseguenza sudano copiosamente mentre **Carnitina (I) 6 DH** stimola la degradazione degli acidi grassi nel muscolo cardiaco il litoterapico **Cinnabaris 8 DH**, solfuro di mercurio, ha specifica azione antisettica ed antiflogistica, **Eritrite 8 DH**, arseniato idrato di cobalto e di nickel normalizza il sistema vascolare, **Glauconite 8 DH**, allumosilicato di ferro ferrico e ferroso idratato con tracce di fluoro, riequilibra il sistema neurovegetativo e **Pirolusite 8 DH**, ossido di manganese dalle proprietà antinfiammatoria e rimineralizzante, risultano utili in caso di distonie neurovegetative e spasmofilia

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Asse cortico-ipotalamico 7 CH** e **Hypothalamus 7 CH** riequilibrano mentre **Parete atrio-ventricolare 4-7 CH** e **Cuore 4-7 CH** stimolano e riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Acer campestris* 4 DH, *Arnica montana* 10 DH, *Arteria* 4 CH, *Aurum metallicum* 30 DH, *Baryta carbonica* 15 DH, *Betula pubescens* 4 DH, *Betula verrucosa* 4 DH, *Calcarea iodata* 8 DH, *Cerebrinum* 4 CH, *Cholesterinum* 8-12-15-30 DH, *Citrus limonum* 4 DH, *Conium maculatum* 6 DH, *Cynara scolymus* 4 DH, *Embrione* 7 CH, *Fegato* 4 CH, *Galenite* 8 DH, *Ginkgo biloba* 8 DH, *Granito* 8 DH, *Juniperus communis* 4 DH, *Kali phosphoricum* 8 DH, *Lecitina* 6 DH, *Lipasi* 4 CH, *Olea europea* 4 DH, *Pancreas* 4 CH, *Phosphorus* 8 DH, *Polmone* 4 CH, *Prunus amygdalus* 4 DH, *Rosmarinus officinalis* 4 DH-, *Selenium* 10 DH, *Stibnina* 8 DH, *Stramonium* 6 DH, *Sulphur* 8 DH, *Vescichetta biliare* 4 CH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 59 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria e regolatoria dell'asse lipidico.

***Acer campestris* 4 DH** e ***Rosmarinus officinalis* 4 DH** sono indicati in caso di fango o sabbia biliare da bile satura di colesterolo, discinesia biliare, colestasi intra ed extra epatica in soggetti ipercolesterolemici

***Juniperus communis* 4 DH** e ***Rosmarinus officinalis* 4 DH** hanno azione rigeneratrice sulla funzionalità delle cellule epatiche e con ***Olea europea* 4 DH** sono indicati in caso di ipercolesterolemia e dislipidemie con ipertrigliceridemia e nelle turbe funzionali intellettuali dell'anziano arteriosclerotico

***Citrus limonum* 4 DH** e ***Prunus amygdalus* 4 DH** sono elettivi nell'ateriosclerosi complicata da fenomeni di trombofilia o aggravata da fattori di rischio trombotico come alterazione del ricambio lipidico

***Betula pubescens* 4 DH** e ***Betula verrucosa* 4 DH** sono utili nell'ipercolesterolemia e nell'insufficienza cardiaca dell'anziano con edemi declivi

***Ginkgo biloba* 8 DH** e ***Kali phosphoricum* 8 DH** sono indicati in caso di disturbi della circolazione cerebrale, deficit di memoria, fatti ischemici cerebrali, vertigini e ronzi, malattia aterosclerotica, astenia psicofisica e dismetabolie dislipidemiche

il nosode ***Cholesterinum* 8-12-15-30 DH**, diluizione omeopatica di colesterolo, ha azione detossificante

il biocatalizzatore ***Lipasi* 4 CH** stimola l'idrolisi dei lipidi e la ***Lecitina* 6 DH** favorisce l'eliminazione del colesterolo e dei trigliceridi

l'oligoelemento essenziale ***Sulphur* 8 DH** svolge funzioni energetiche, plastiche e di detossificazione e ***Selenium* 10 DH** è un antiossidante utile in caso di fenomeni involutivi senili, processi infiammatori cronici e rischio cardio-vascolare

i litoterapici ***Galenite* 8 DH** e ***Granito* 8 DH** agiscono riequilibrando il metabolismo dei lipidi con effetto antisclerosi, ipocolesterolemizzante e ipouricemizzante

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Embrione* 7 CH** riequilibra e ***Arteria* 4 CH**, ***Cerebrinum* 4 CH**, ***Fegato* 4 CH**, ***Pancreas* 4 CH**, ***Polmone* 4 CH** e ***Vescichetta biliare* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aesculus hippocastanum* 4 DH, *Alnus incana* 4 DH, *Apis mellifica* 6 DH, *Arnica montana* 6 DH, *Blende* 8 DH, *Castanea sativa* 4 DH, *Citrus limonum* 4 DH, *Echinacea purpurea* 8 DH, *Eritrite* 8 DH, *Ginkgo biloba* 8 DH, *Hamamelis virginiana* 4 DH, *Melilotus officinalis* 6 DH, *Naja tripudians* 10 DH, *Pirolusite* 8 DH, *Placenta* 7 CH, *Ruscus aculeatus* 4 DH, *Sorbus domestica* 4 DH, *Vena* 4 CH, *Vipera torva* 10 DH, *Vitamina A* 8 DH, *Vitamina C* 6 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 60 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, vasoregolatrice venosa e venotonica.

Arnica montana 6 DH è indicato in caso di affezioni di capillari e vene, sensazioni di indolenzimento, ecchimosi, emorragie lievi ed affaticamento cardiovascolare

Apis mellifica 6 DH è utili per tonificare la circolazione, specialmente quella periferica dei capillari, in caso di emorragie, formicolii e per stimolare la diuresi

Ruscus aculeatus 4 DH e ***Sorbus domestica 4 DH*** sono elettivi in corso di insufficienza venosa con pesantezza agli arti inferiori, acroparestesie, edemi, flebiti, ulcere, varici ed emorroidi

Alnus incana 4 DH, ***Aesculus hippocastanum 4 DH***, ***Citrus limonum 4 DH*** e ***Castanea sativa 4 DH*** sono efficaci in caso di disturbi della circolazione periferica venosa e linfatica con congestione del sistema portale e del piccolo bacino e disturbi venosi della menopausa caratterizzati da edemi agli arti inferiori, edemi declivi in corso di terapia estroprogestinica, parestesie, flebiti, varicosità, emorroidi ed iperidrosi palmo-plantare

Melilotus officinalis 6 DH e ***Hamamelis virginiana 4 DH*** sono efficaci in tutti i disturbi del sistema venoso, nella stasi, varici, emorroidi, emorragie, ecchimosi, fragilità della parete venosa e capillare e tromboflebite

Vipera torva 10 DH è elettivo nella congestione venosa, gambe pesanti e doloranti con crampi, anche in gravidanza, fragilità capillare ed edema doloroso delle caviglie e delle gambe

i biocatalizzatori ***Vitamina A 8 DH*** e ***Vitamina C 6 DH*** riequilibrano le funzioni enzimatiche rigenerative

i litoterapici ***Blende 8 DH***, solfuro di zinco con tracce di manganese e di ferro, ***Eritrite 8 DH***, arseniato idrato di cobalto e di nickel, e ***Pirolusite 8 DH*** ossido di manganese, hanno organotropismo per i vasi venosi ed arteriosi, la cute e le mucose con effetto flebotonico ed anti-infiammatorio.

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Placenta 7 CH*** riequilibra e ***Vena 4 CH*** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Achillea millefolium* 4 DH, *Aesculus hippocastanum* 4 DH, *Aurum nativum* 8 DH, *Berberis vulgaris* 4 DH, *Blende* 8 DH, *Bryonia alba* 6 DH, *Calluna vulgaris* 6 DH, *Castanea sativa* 4 DH, *Eritrite* 8 DH, *Fegato* 4 CH, *Ginkgo biloba* 4 DH, *Hamamelis virginiana* 4 DH, *Hydrastis canadensis* 4 DH, *Intestino tenue* 4 CH, *Mucosa anale* 4 CH, *Mucosa retto-sigmoidea* 4 CH, *Naja tripudians* 8 DH, *Nitricum acidum* 8 DH, *Nux vomica* 6-9-12-15 DH, *Paeonia officinalis* 4 DH, *Placenta* 4 CH, *Rene* 4 CH, *Ribes nigrum* 4 DH, *Sorbus domestica* 4 DH, *Staphilococcinum* 8 DH, *Sulphur* 6 DH, *Surrene* 4 CH, *Vena* 4 CH, *Vena emorroidale* 4 CH, *Vipera torva* 8 DH in anaparti

Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 61 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, mucosaprotettrice, vasoprotettrice ed antiemorragica.

***Paeonia officinalis* 4 DH** è dirimente in presenza di emorroidi, fistole e ragadi anali e dolore durante la defecazione

***Berberis vulgaris* 4 DH ed *Achillea millefolium* 4 DH** sono utili in caso di emorroidi con dolore urente e/o sanguinamento

***Aesculus hippocastanum* 4 DH, *Castanea sativa* 4 DH e *Sorbus domestica* 4 DH** sono elettivi in caso di emorroidi, sindromi da fragilità capillare, disturbi della circolazione periferica venosa e linfatica con congestione del sistema portale, varici e varicosità

***Bryonia alba* 6 DH e *Ribes nigrum* 4 DH** sono d'aiuto nelle sindromi infiammatorie locali a livello mucosale, con dolori acuti, pungenti e localizzati

***Hamamelis virginiana* 4 DH** è elettivo nei disturbi del flusso paraendoteliale venoso e nella fragilità della parete venosa e capillare quali varici, emorroidi, emorragie, ecchimosi, teleangectasie, senso di indolenzimento e contusione

***Nitricum acidum* 8 DH**, potente antiossidante, è utile nella sensazione di strozzamento durante le defecazioni con dolore persistente

il nosode ***Staphilococcinum* 8 DH** è utile nelle malattie croniche nelle quali sono coinvolti gli stafilococchi

l'oligoelemento essenziale ***Sulphur* 6 DH**, indicato per disintossicare l'intero organismo e decongestionare le vie biliari in particolare, è utile in caso di infiammazioni delle mucose, varici, emorroidi ed infiammazioni all'ano

il litoterapico ***Aurum nativum* 8 DH** ha attività antinfiammatoria, analgesica e antifettiva mentre ***Blende* 8 DH**, solfuro di zinco con tracce di manganese e di ferro, ed ***Eritrite* 8 DH**, arseniato idrato di cobalto e di nickel, hanno organotropismo per i vasi arterovenosi con effetto flebotonico ed antiinfiammatorio

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Fegato* 4 CH, *Intestino tenue* 4 CH, *Mucosa anale* 4 CH, *Mucosa retto-sigmoidea* 4 CH, *Placenta* 4 CH, *Rene* 4 CH, *Surrene* 4 CH, *Vena* 4 CH e *Vena emorroidale* 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuta	Mantenimento all'attenuarsi dei sintomi
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

appunti



La linea di prodotti DRE è caratterizzata da 16 medicinali omeopatici complessi utili in tutte le patologie acute e croniche per rimuovere e drenare gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare (connettivo pericellulare lasso) degli emuntori.

Ogni DRE è costituito da più derivati vegetali di origine meristemica (MG) presenti in anaparti ed in diluizione D4.

L'utilizzo di derivati vegetali di origine meristemica garantisce l'assenza di manifestazioni di "acuzie" dei sintomi mentre la diluizione D4 assicura una netta e veloce azione di stimolo.

DRE 1	DRENANTE ARTERIOSO E CARDIACO
DRE 2	DRENANTE CUTANEO
DRE 3	DRENANTE SPLENICO E DEL RETICOLO ENDOTELIALE
DRE 4	DRENANTE EPATICO, BILIARE E PANCREATICO
DRE 5	DRENANTE GASTRICO ED INTESTINALE
DRE 6	DRENANTE LINFATICO
DRE 7	DRENANTE APPARATO OSTEOARTICOLARE
DRE 8	DRENANTE APPARATO GENITALE FEMMINILE E MAMMARIO
DRE 9	DRENANTE APPARATO RESPIRATORIO
DRE 10	DRENANTE APPARATO GENITALE MASCHILE
DRE 11	DRENANTE APPARATO URINARIO
DRE 12	DRENANTE SISTEMA NERVOSO
DRE 13	DRENANTE TIROIDEO
DRE 14	DRENANTE VENOSO
DRE 15	DRENANTE IPOTALAMO - CORTICO - SURRENALICO
DRE 16	DRENANTE METABOLICO CONNETTIVALE

Elettiva è l'associazione fra FM-FMS e DRE in quanto questi ultimi rimuovono e drenano le tossine, i metaboliti, i cataboliti e le informazioni patogene che gli FM-FMS hanno spostato nella matrice extracellulare grazie alla loro profonda azione intracellulare di riequilibrio morfofunzionale.

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Acuto e Cronico
5 gtt 3 volte al di
10 gtt 3 volte al di
20 gtt 3 volte al di

appunti

Composizione: Acer campestre 4 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Cercis siliquastrum 4 DH, Citrus limonum 4 DH, Cornus sanguinea 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Olea europea 4 DH, Populus nigra 4 DH, Prunus amygdalus 4 DH, Syringa vulgaris 4 DH, Tilia tomentosa 4 DH, Zea mais 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche circolatorie e cardiache in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola la circolazione periferica

Stimola la circolazione encefalica

Stimola la circolazione coronarica

Stimola la fluidità ematica diminuendo il rischio di trombosi e di arteriosclerosi

Stimola il riequilibrio del tono vasale arterioso

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®] I

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Alnus glutinosa 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Cedrus libani 4 DH, Ficus carica 4 DH, Juglans regia 4 DH, Platanus 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Secale cereale 4 DH, Ulmus campestris 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche della cute in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare dell'emuntore specifico con effetto antisenescente.

Attenua le reazioni allergiche della cute
 Attenua le infiammazioni cutanee
 Attenua i pruriti ed i bruciori cutanei
 Stimola il ringiovanimento epidermico
 Stimola l'azione trofica cutanea
 Stimola l'azione antinfiammatoria.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
 Bambini 4-12 anni:
 Adulti:

Acuto e Cronico
 5 gtt 3 volte al dì
 10 gtt 3 volte al dì
 20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Betula pubescens 4 DH, Citrus limonum 4 DH, Cornus sanguinea 4 DH, Juglans regia 4 DH, Lonicera nigra 4 DH, Prunus amygdalus 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Rosa canina 4 DH, Secale cereale 4 DH, Tamarix gallica 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH, Vitis vinifera 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche degli organi emopoietici in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola la normalizzazione dei fattori della coagulazione

Stimola la fisiologica emopoiesi

Stimola il fisiologico funzionamento del fegato, della milza e del midollo osseo

Stimola il sistema immunitario

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®] 3

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Acer campestris 4 DH, Buxus sempervirens 4 DH, Corylus avellana 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Juglans regia 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Morus nigra 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Secale cereale 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche di fegato, cistifellea e pancreas in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola l'attività epatoprotettrice

Stimola la funzionalità pancreatica

Stimola la disintossicazione da farmaci, alcool e alimentazione errata

Stimola l'azione antilittiasica biliare colecisto-coledocica

Stimola il metabolismo proteico, glucidico e lipidico.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Alnus glutinosa 4 DH, Ficus carica 4 DH, Juglans regia 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rubus fruticosus 4 DH, Tilia tomentosa 4 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche di stomaco ed intestino in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola la fisiologica produzione di succhi gastrici

Stimola la cicatrizzazione delle ulcere gastroduodenali

Stimola la peristalsi

Stimola il recupero in ogni sindrome flogistica mucosale

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®] 5

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Abies pectinata 4 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Betula pubescens 4 DH, Castanea sativa 4 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Juglans regia 4 DH, Prunus spinosa 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosa canina 4 DH, Viburnum lantana 4 DH, Vitis vinifera 4 DH n anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche del sistema linfatico, milza e timo in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola l'attività della milza e del timo

Stimola l'attività immunitaria

Stimola l'azione antinfiammatoria nei plessi linfatici

Stimola il recupero in ogni sindrome flogistica mucosale.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Abies pectinata 4 DH, Alnus incana 4 DH, Ampelopsis weitchii 4 DH, Betula pubescens 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Buxus sempervirens 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Pinus montana 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Vitis vinifera 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche del sistema osteoarticolare in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola la fisiologica mineralizzazione e calcificazione

Stimola l'azione antireumatica ed antigottosa

Stimola il trofismo cartilagineo ed osseo

Stimola l'attività uricosurica

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®]7

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Alnus incana 4 DH, Castanea sativa 4 DH, Ilex aquifolium 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rubus fruticosus 4 DH, Rubus idaeus 4 DH, Salix alba 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche ginecologiche femminili e mammarie in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola la fisiologica attività endocrina femminile
Stimola il riequilibrio nella sindrome iperfollicolinica
Stimola il riequilibrio nelle turbe della menopausa
Stimola la funzionalità renale
Stimola l'azione antinfiammatoria.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Acuto e Cronico
5 gtt 3 volte al dì
10 gtt 3 volte al dì
20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Aesculus hippocastanum 4 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Betula pubescens 4 DH, Carpinus betulus 4 DH, Corylus avellana 4 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Viburnum lantana 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie respiratorie acute e croniche in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola l'azione anti-allergica

Stimola l'azione anticatarrale e sedativa della tosse

Stimola la regolazione del tono bronchiale

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®] 9

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Betula pubescens 4 DH, Calluna vulgaris 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH, Sequoia gigantea 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche dell'apparato genitale maschile in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola la fisiologica produzione ormonale maschile

Stimola l'azione antiossidante

Stimola la fisiologica mineralizzazione

Stimola l'azione antisettica urinaria

Stimola l'azione antinfiammatoria.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Betula pubescens 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Calluna vulgaris 4 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche dell'apparato urinario in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola l'azione disinfettante

Stimola l'azione antisettica

Stimola l'azione diuretica

Stimola l'attività uricosurica

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®] II

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Acuto e Cronico
5 gtt 3 volte al dì
10 gtt 3 volte al dì
20 gtt 3 volte al dì

Gocce orali 50 ml

Composizione: Acer campestris 4 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Buxus sempervirens 4 DH, Ficus carica 4 DH, Olea europea 4 DH, Prunus spinosa 4 DH, Sequoia gigantea 4 DH, Tilia tomentosa 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche del sistema nervoso in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola la circolazione encefalica

Stimola il fisiologico equilibrio neurovegetativo

Stimola il fisiologico metabolismo cellulare del tessuto nervoso

Stimola il recupero in caso di deficit cerebrali dell'anziano angiosclerotico.

DRE[®] 12

Contiene 30 vol.-% alcool

 igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Acuto e Cronico
5 gtt 3 volte al dì

Bambini 4-12 anni:

10 gtt 3 volte al dì

Adulti:

20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Cornus sanguinea 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Rosa canina 4 DH, Tilia tomentosa 4 DH, Viburnum lantana 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche della tiroide in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare dell'emuntore specifico con effetto antisenescente.

Stimola il fisiologico equilibrio neuro-vegetativo

Stimola l'attività eutiroidea

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®] 13

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Acuto e Cronico
5 gtt 3 volte al dì
10 gtt 3 volte al dì
20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Abies pectinata 4 DH, Aesculus hippocastanum 4 DH, Betula pubescens 4 DH, Castanea sativa 4 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Juglans regia 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Sorbus domestica 4 DH, Vitis vinifera 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche del sistema circolatorio venoso in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare dell'emuntore specifico con effetto antisenescente.

Stimola l'azione vasoprotettrice
 Stimola l'azione antiedemigena
 Stimola il ritorno venoso
 Stimola l'azione antinfiammatoria.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
 Bambini 4-12 anni:
 Adulti:

Acuto e Cronico
 5 gtt 3 volte al dì
 10 gtt 3 volte al dì
 20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Alnus glutinosa 4 DH, Betula pubescens 4 DH, Ficus carica 4 DH, Prunus spinosa 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Ribes nigrum 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche dell'asse ipotalamo-cortico-surrenale in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare degli emuntori specifici con effetto antisenescente.

Stimola le fisiologiche funzioni dell'asse ipotalamo-cortico-surrenale

Stimola la corteccia surrenale

Stimola il recupero in caso di deficit cerebrali dell'anziano angiosclerotico

Stimola la fisiologica mineralizzazione

Stimola l'azione antinfiammatoria.

Gocce orali 50 ml

DRE[®] 15

Contiene 30 vol-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Acuto e Cronico
5 gtt 3 volte al dì
10 gtt 3 volte al dì
20 gtt 3 volte al dì

Composizione: Acer campestre 4 DH, Ampelopsis weitchii 4 DH, Betula pubescens 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Buxus sempervirens 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Morus nigra 4 DH, Prunus spinosa 4 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosa canina 4 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Viscum album 4 DH in anaparti

Indicato in tutte le patologie acute e croniche del tessuto connettivo in quanto rimuove e drena gli accumuli tossici stoccati nella matrice extracellulare dell'emuntore specifico con effetto antisenescente.

Stimola il metabolismo proteico, glucidico e lipidico

Stimola lo scambio intercellulare

Stimola l'azione antinfettiva

Stimola il drenaggio in corso di processi degenerativi organici allo stadio iniziale

Stimola l'azione antinfiammatoria.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:

Bambini 4-12 anni:

Adulti:

Acuto e Cronico

5 gtt 3 volte al dì

10 gtt 3 volte al dì

20 gtt 3 volte al dì



La linea di prodotti RIGE è caratterizzata da 12 medicinali omeopatici, complessi e composti, utili nelle patologie croniche e/o degenerative in quanto capaci di rigenerazione cellulare e tissutale, di riattivazione metabolica e di rallentare i fenomeni di invecchiamento. Ogni RIGE è generalmente costituito da più rimedi sinergici, presenti in anaparti, che includono derivati vegetali, animali e loro secreti, biocatalizzatori e precursori metabolici diluiti e dinamizzati in accordo di potenza 9-15-30-60 DH ed organoterapici in diluizioni 4-7 CH o 7 CH ad effetto riequilibrante le funzioni di organi e/o tessuti.

- RIGE 1** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE
- RIGE 2** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE INTESTINALI
- RIGE 3** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE BRONCO-POLMONARI E DELLE ALTE VIE AEREE
- RIGE 4** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE RENALI
- RIGE 5** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE VESCICALI
- RIGE 6** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE PANCREATICHE
- RIGE 7** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE EPATO-BILIARI
- RIGE 8** PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE DELL'APP. RIPRODUTTIVO FEMMINILE
- RIGE 9** MANIFESTAZIONI CRONICHE E/O DEGENERATIVE DELL'APP. RIPRODUTTIVO MASCHILE
- RIGE 10** MANIFESTAZIONI CRONICHE E/O DEGENERATIVE GASTRICHE ED ESOFAGEE
- RIGE 11** MANIFESTAZIONI CRONICHE E/O DEGENERATIVE LEGATE ALL'INVECCHIAMENTO MASCHILE
- RIGE 12** MANIFESTAZIONI CRONICHE E/O DEGENERATIVE LEGATE ALL'INVECCHIAMENTO FEMMINILE

Dopo l'utilizzo degli FM-FMS è elettivo l'uso dei RIGE in quanto questi ultimi stimolano la riattivazione delle capacità di adattamento ed il mantenimento del nuovo stato di salute ottenuto con gli Omeopatici di Risonanza.

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

opportunit 

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Acidum aceticum 9-15-30-60 DH, Arnica montana 9-15-30-60 DH, ATP 9-15-30-60 DH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, DNA 9-15-30-60 DH, Embrione 7 CH, Funicolo ombelicale 7 CH, Magnesias phosphorica 8 DH, Manganum phosphoricum 8 DH, Nicotinadenindinucleotide 9-15-30-60 DH, Placenta 7 CH, Ribes nigrum 9-15-30-60 DH, RNA 9-15-30-60 DH, Tessuto connettivo 7 CH, Ubidecarenone 9-15-30-60 DH in anaparti

RIGE 1 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Arnica montana 9-15-30-60 DH e Ribes nigrum 9-15-30-60 DH sono elettivi in ogni forma cronica, carcinomatosa, precancerosa e neoplastica

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare, compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma, ed in particolare è utile nel paziente dispnoico

Acidum aceticum 9-15-30-60 DH, acido carbossilico, è coinvolto nel metabolismo di carboidrati e grassi e nel controllo del pH delle cellule

Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma

Ubidecarenone 9-15-30-60 DH, o ubichinone, catalizzatore della fosforilazione della catena respiratoria, ha effetto rigenerativo sugli enzimi bloccati in tutte le fasi di impregnazione, degenerazione e neoplasma, nelle malattie virali e dopo ogni terapia antibiotica

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare è utile nei disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e nel paziente astenico

ATP 9-15-30-60 DH, trifosfato di adenosina, è utile nelle lesioni dei sistemi preposti al metabolismo energetico e nei danni iatrogeni

Nicotinadenindinucleotide 9-15-30-60 DH, NAD, catalizzatore della catena respiratoria e di sistemi redox, è un cofattore delle funzioni enzimatiche compromesse nelle fasi cellulari di impregnazione, precancerosi e di neoplasma

DNA 9-15-30-60 DH trasmette l'idrogeno dal ciclo dell'acido citrico al complesso respiratorio mentre **RNA 9-15-30-60 DH** stimola i processi di trasporto dell'ossigeno a livello cellulare

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Embrione 7 CH, Funicolo ombelicale 7 CH, Placenta 7 CH, Tessuto connettivo 7 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Antrachinone 9-15-30-60 DH, Appendice 7 CH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Cieco 7 CH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Colon 7 CH, Diggiuno 7 CH, Duodeno 7 CH, Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Intestino crasso 7 CH, Intestino tenue 7 CH, Naftochinone 12-15-30-60 DH, Retto 7 CH, Sedum acre 9-15-30-60 DH, Viscum album 9-15-30-60 DH in anaparti

RIGE 2 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale intestinale fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Sedum acre 9-15-30-60 DH e Viscum album 9-15-30-60 DH sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche intestinali

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed, in particolare, è utile nel paziente disпноico con atonia gastrica

Antrachinone 9-15-30-60 DH, riattivatore degli enzimi della respirazione cellulare mediante depolimerizzazione delle tossine impregnanti, è utile in tutte le fasi cellulari in quanto capace di regolare la catena respiratoria ed in particolare è indicato nell'atonia e nei disturbi intestinali dal bambino all'anziano con senso di profonda prostrazione

Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di diabete mellito, intolleranza alla carne, intossicazione da proteine, diarrea estiva e del viaggiatore

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare è indicato nei disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e nel paziente astenico

Naftochinone 12-15-30-60 DH, derivato chinonico che, con i suoi gruppi carbonilici, antagonizza dai composti azometinici gli amminogruppi tossici tipici di tutte le fasi cellulari, delle malattie virali e delle infezioni tossiche ed è utile in particolare nel paziente apatico, nella stipsi cronica e nei carcinomi intestinali

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Appendice 7 CH, Cieco 7 CH, Colon 7 CH, Diggiuno 7 CH, Duodeno 7 CH, Intestino crasso 7 CH, Intestino tenue 7 CH, Retto 7 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Bronchi 7 CH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Hydrochinon 9-15-30-60 DH, Pleura 7 CH, Polmone 7 CH, Sticta pulmonaria 9-15-30-60 DH, Trachea 7 CH in anaparti

RIGE 3 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale di bronchi e polmoni fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH e **Sticta pulmonaria 9-15-30-60 DH** sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche bronco-polmonari

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare, compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma, ed in particolare è utile nel paziente dispnoico con asma, enfisema, rinite allergica ed influenza

Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare nel paziente dispnoico e con infezioni virali ricorrenti

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma è utile nel paziente astenico, asmatico e nei disturbi respiratori

Hydrochinon 9-15-30-60 DH chinone che migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione e precancerosi caratterizzate da disturbi dell'utilizzo di ossigeno ed in particolare è utile nel paziente con dispnea, asma, carcinoma polmonare e nei disturbi provocati dai farmaci

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Bronchi 7 CH, Pleura 7 CH, Polmone 7 CH, Trachea 7 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

 igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Bacinetto renale 7 CH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Equisetum arvense 9-15-30-60 DH, Helleborus niger 9-15-30-60 DH, Plumbum metallicum 9-15-30-60 DH, Rene 7 CH, Uretere 7 CH in anaparti

RIGE 4 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale dell'apparato urinario fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Equisetum arvense 9-15-30-60 DH ed ***Helleborus niger 9-15-30-60 DH*** sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche renali

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed in particolare è utile nel paziente dispnoico con incontinenza urinaria ed enuresi notturna

Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di cistopieliti croniche, incontinenza urinaria, disregolazioni ormonali ed insufficienza surrenalica

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Bacinetto renale 7 CH***, ***Rene 7 CH***, ***Uretere 7 CH*** riequilibrano e stimolano la funzionalità per similitudine.

 igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Equisetum arvense 9-15-30-60 DH, Uretra 7 CH, Urtica urens 9-15-30-60 DH, Vescica 7 CH in anaparti

RIGE 5 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale della vescica fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Equisetum arvense 9-15-30-60 DH ed ***Urtica urens 9-15-30-60 DH*** sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche vescicali

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed in particolare è utile nel paziente dispnoico con incontinenza urinaria ed enuresi notturna

Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di cistopieliti croniche, incontinenza urinaria ed infezioni virali ricorrenti

Citricum acidum 9-15-30-60 DH catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare è utile nei disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e nel paziente astenico

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Uretra 7 CH*** e ***Vescica 7 CH*** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

 igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Aconiticum acidum -cis 9-15-30-60 DH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Imperatoria ostruthium 9-15-30-60 DH, Pancreas 7 CH, Veronica virginica 9-15-30-60 DH in anaparti

RIGE 6 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale del pancreas fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Aconiticum acidum -cis 9-15-30-60 DH, Imperatoria ostruthium 9-15-30-60 DH e Veronica virginica 9-15-30-60 DH sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche pancreatiche

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed in particolare è utile nel paziente disnoico con diabete mellito, insufficienza ghiandolare ed adiposità endogena

Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di diabete mellito ed insufficienza pancreatica con disturbi enzimatici

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare è utile nei disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e nel paziente astenico
l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Pancreas 7 CH** riequilibra la funzionalità per similitudine.

 igeakos®

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 8 DH, Alpinia officinarum 9-15-30-60 DH, Benzochinone 8 DH, Bryonia alba 8 DH, Canale cistico 7 CH, Canale coledoco 7 CH, Canale epatico 7 CH, Chelidonium majus 9-15-30-60 DH, Cholesterinum 7 DH, Citricum acidum 8 DH, Fegato 7 CH, Fumaria officinalis 9-15-30-60 DH, Phosphorus 8 DH, Taraxacum officinale 9-15-30-60 DH, Vescichetta biliare 7 CH in anaparti

RIGE 7 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale di fegato, dotti biliari e cistifellea fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Alpinia officinarum 9-15-30-60 DH, Bryonia alba 8 DH, Chelidonium majus 9-15-30-60 DH, Fumaria officinalis 9-15-30-60 DH e Taraxacum officinale 9-15-30-60 DH sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche epato-biliari

Cholesterinum 7 DH, nosode del colesterolo, è utile in caso di calcoli alla colecisti, carcinoma epatico, turgore epatico cronico e colesterolemia

Acido alfa chetoglutarico 8 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed in particolare è utile nel paziente dispanico con diabete mellito, insufficienza ghiandolare ed adiposità endogena

Benzochinone 8 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di diabete mellito, intolleranza alla carne, intossicazione da proteine, abuso di alcool ed infezioni virali

Citricum acidum 8 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare è utile nei disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e nel paziente astenico

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Canale cistico 7 CH, Canale coledoco 7 CH, Canale epatico 7 CH, Fegato 7 CH, Vescichetta biliare 7 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

 igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Actaea racemosa 9-15-30-60 DH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Collo uterino 7 CH, Corpo luteo 7 CH, Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Kreosotum 9-15-30-60 DH, Ovaio 7 CH, Utero 7 CH, Vagina 7 CH in anaparti

RIGE 8 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale dell'apparato riproduttivo femminile fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Actaea racemosa 9-15-30-60 DH, Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH e Kreosotum 9-15-30-60 DH sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche dell'apparato riproduttivo femminile

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed in particolare è utile nel paziente dispnoico con insufficienza ghiandolare ed adiposità endogena

Benzochinone 9-15-30-60 DH catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di disregolazioni ormonali ipofisarie e surrenaliche, insufficienza ghiandolare endocrina ed infezioni virali

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare è utile nel paziente astenico con disturbi della libido e della fertilità

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Collo uterino 7 CH, Corpo luteo 7 CH, Ovaio 7 CH, Utero 7 CH e Vagina 7 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Chimaphila umbellata 9-15-30-60 DH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Conium maculatum 9-15-30-60 DH, Epididimo 7 CH, Naftochinone 12-15-30-60 DH, Prostata 7 CH, Testicolo 7 CH, Vescicola seminale 7 CH in anaparti

RIGE 9 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale dell'apparato riproduttivo maschile fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Chimaphila umbellata 9-15-30-60 DH e **Conium maculatum 9-15-30-60 DH** sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche dell'apparato riproduttore maschile

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed in particolare è utile nel paziente dispnoico con insufficienza ghiandolare, prostatismo ed adiposità endogena

Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di disregolazioni ormonali ipofisarie e surrenaliche, insufficienza ghiandolare endocrina ed infezioni virali

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare è utile nel paziente astenico con disturbi della libido e della fertilità

Naftochinone 12-15-30-60 DH, derivato chinonico che, con i suoi gruppi carbonilici, libera i composti azometinici dagli amminogruppi tossici tipici di tutte le fasi cellulari, delle malattie virali e delle infezioni tossiche ed è utile in particolare nel paziente apatico e nel carcinoma dei genitali

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Epididimo 7 CH, Prostata 7 CH, Testicolo 7 CH** e **Vescicola seminale 7 CH** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

 igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Alnus glutinosa 9-15-30-60 DH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Esofago 7 CH, Ficus carica 9-15-30-60 DH, Mucosa gastroduodenale 7 CH, Ribes nigrum 9-15-30-60 DH, Stomaco 7 CH, Tilia tomentosa 9-15-30-60 DH, Vaccinium myrtillus 9-15-30-60 DH in anaparti

RIGE 10 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale dell'esofago e dello stomaco fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Alnus glutinosa 9-15-30-60 DH, Ficus carica 9-15-30-60 DH, Ribes nigrum 9-15-30-60 DH, Tilia tomentosa 9-15-30-60 DH e Vaccinium myrtillus 9-15-30-60 DH sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche gastroesofagee

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed in particolare è utile nel paziente dispoico con atonia gastrica e pilorospasmo dei lattanti

Benzochinone 9-15-30-60 DH catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed è utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Esofago 7 CH, Mucosa gastroduodenale 7 CH e Stomaco 7 CH*** riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Anacardium orientale 6 DH, Arteria 4-7 CH, Aurum metallicum 20 DH, Betula verrucosa 4 DH, Capillari 4-7 CH, Cartilagine 4-7 CH, Cerebrinum 4-7 CH, Colon 4-7 CH, Conium maculatum 5 DH, Corteccia cerebrale 4-7 CH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Fegato 4-7 CH, Fraxinus excelsior 4 DH, Ginkgo biloba 4 DH, Hypophyse 4-7 CH, Midollo osseo 4-7 CH, Osso totale 4-7 CH, Parathiroidinum 4-7 CH, Phosphoricum acidum 10 DH, Polmone 4-7 CH, Prostata 4-7 CH, Quercus pedunculata 4 DH, Rene 4-7 CH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Rubus fruticosus 4 DH, Selenium 8 DH, Sequoia gigantea 4 DH, Sulphur 10 DH, Surrene 4-7CH, Testicolo 4-7 CH, Testosterone 4 CH, Thyroidinum 4-7 CH, Ubichinon 6 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH, Vescichetta biliare 4-7 CH in anaparti

RIGE 11 si caratterizza per un'azione di stimolo al processo di rigenerazione di arterie e capillari degli organi emuntori, alla funzionalità intellettuale e alla fisiologica attività delle ghiandole endocrine fornendo i precursori metabolici e riducendo la degenerazione artrosica-osteoporosica e gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Aurum metallicum 20 DH, Anacardium orientale 6 DH, Betula verrucosa 4 DH, Conium maculatum 5 DH, Selenium 8 DH e Phosphoricum acidum 10 DH sono elettivi in caso di affaticamento intellettuale, scarsa concentrazione, disturbi della memoria, turbe sessuali, ipocondria e manifestazioni depressive della terza età

Crataegus oxyacantha 4 DH e Ginkgo biloba 4 DH sono indicati per stimolare la regolazione dell'attività cardiaca e l'irrorazione coronarica, periferica e cerebrale

Quercus pedunculata 4 DH è d'aiuto nel regolarizzare l'apparato intestinale e nello stimolare le surreni

Rosmarinus officinalis 4 DH, Rubus fruticosus 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH e Sequoia gigantea 4 DH sono indicati in presenza di osteoporosi, senescenza, andropausa, reumatismo degenerativo, gotta ed ipercolesterolemia

Testosterone 4 CH stimola la secrezione dell'ormone androgeno e la fisiologica funzionalità degli organi riproduttivi maschili

Ubichinon 6 DH, catalizzatore della fosforilazione della catena respiratoria, ha effetto rigenerativo sugli enzimi bloccati in tutte le fasi di impregnazione, degenerazione e neoplasma, nelle malattie virali e dopo terapia antibiotica

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Arteria 4-7 CH, Capillari 4-7 CH, Cartilagine 4-7 CH, Cerebrinum 4-7 CH, Colon 4-7 CH, Corteccia cerebrale 4-7 CH, Fegato 4-7 CH, Hypophyse 4-7 CH, Midollo osseo 4-7 CH, Osso totale 4-7 CH, Parathiroidinum 4-7 CH, Polmone 4-7 CH, Prostata 4-7 CH, Rene 4-7 CH, Surrene 4-7CH, Testicolo 4-7 CH, Thyroidinum 4-7 CH e Vescichetta biliare 4-7 CH** stimolano e riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos®

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì

Composizione: Anacardium orientale 6 DH, Arteria 4-7 CH, Aurum metallicum 20 DH, Betula verrucosa 4 DH, Capillari 4-7 CH, Cartilagine 4-7 CH, Cerebrinum 4-7 CH, Colon 4-7 CH, Conium maculatum 5 DH, Corpo luteo 4-7 CH, Corteccia cerebrale 4-7 CH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Fegato 4-7 CH, Folliculinum 4 CH, Fraxinus excelsior 4 DH, Ginkgo biloba 4 DH, Hypophyse 4-7 CH, Midollo osseo 4-7 CH, Osso totale 4-7 CH, Ovaio 4-7 CH, Parathiroidinum 4-7 CH, Phosphoricum acidum 10 DH, Polmone 4-7 CH, Progesteronum 4 CH, Quercus pedunculata 4 DH, Rene 4-7 CH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Rubus fruticosus 4 DH, Selenium 8 DH, Sequoia gigantea 4 DH, Sulphur 10 DH, Surrene 4-7 CH, Thyroidinum 4-7 CH, Ubichinon 6 DH, Vescichetta biliare 4-7 CH in anaparti

RIGE 12 si caratterizza per un'azione di stimolo al processo di rigenerazione di arterie e capillari degli organi emuntori, alla funzionalità intellettuale e alla fisiologica attività delle ghiandole endocrine fornendo i precursori metabolici e riducendo la degenerazione artrosica-osteoporosica e gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Aurum metallicum 20 DH, Anacardium orientale 6 DH, Betula verrucosa 4 DH, Conium maculatum 5 DH, Selenium 8 DH e Phosphoricum acidum 10 DH sono elettivi in caso di affaticamento intellettuale, scarsa concentrazione, disturbi della memoria, turbe sessuali, ipocondria e manifestazioni depressive della terza età

Crataegus oxyacantha 4 DH e Ginkgo biloba 4 DH sono indicati per stimolare la regolazione dell'attività cardiaca e l'irrorazione coronarica, periferica e cerebrale

Quercus pedunculata 4 DH è d'aiuto nel regolarizzare l'apparato intestinale e nello stimolare le surreni

Rosmarinus officinalis 4 DH, Rubus fruticosus 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH e Sequoia gigantea 4 DH sono indicati in presenza di osteoporosi, senescenza, menopausa, reumatismo degenerativo, gotta ed ipercolesterolemia

Progesteronum 4 CH e Folliculinum 4 CH stimolano la secrezione degli ormoni e la fisiologica funzionalità degli organi riproduttivi femminili

Ubichinon 6 DH, catalizzatore della fosforilazione della catena respiratoria, ha effetto rigenerativo sugli enzimi bloccati in tutte le fasi di impregnazione, degenerazione e neoplasma, nelle malattie virali e dopo ogni terapia antibiotica

i vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Arteria 4-7 CH, Capillari 4-7 CH, Cartilagine 4-7 CH, Cerebrinum 4-7 CH, Colon 4-7 CH, Corpo luteo 4-7 CH, Corteccia cerebrale 4-7 CH, Fegato 4-7 CH, Hypophyse 4-7 CH, Midollo osseo 4-7 CH, Osso totale 4-7 CH, Ovaio 4-7 CH, Parathiroidinum 4-7 CH, Polmone 4-7 CH, Rene 4-7 CH, Surrene 4-7 CH, Thyroidinum 4-7 CH e Vescichetta biliare 4-7 CH** stimolano e riequilibrano la funzionalità per similitudine.

igeakos®

	Cronico e Degenerativo	Mantenimento
Neonati 0-4 anni:	5 ggt 2 volte al dì	5 gtt 1 volta al dì
Bambini 4-12 anni:	10 ggt 2 volte al dì	10 gtt 1 volta al dì
Adulti:	20 ggt 2 volte al dì	20 gtt 1 volta al dì



La linea di prodotti DIS è caratterizzata da 18 medicinali omeopatici, complessi e composti, utili nella disintossicazione aspecifica e/o specifica dell'organismo da agenti biotici e sostanze tossiche attraverso la stimolazione di meccanismi di difesa specifici per ogni prodotto.

Ogni DIS è di solito costituito da più rimedi sinergici, presenti in anaparti, che includono allergeni, derivati vegetali, animali, sostanze chimiche, oligoelementi, nosodi simili o uguali alla patologia ed organoterapici per ottimizzare le funzioni di organi e/o tessuti.

- DIS 1** PREVENZIONE DELLA RIACUTIZZAZIONE ALLERGICA
- DIS 2** DISINTOSSICAZIONE DA PREGRESSE INFEZIONI BATTERICHE
- DIS 3** DISINTOSSICAZIONE DA SOSTANZE CHIMICHE
- DIS 4** DISINTOSSICAZIONE DA AMALGAME DENTALI
- DIS 5** DISINTOSSICAZIONE DA COLORANTI E CONSERVANTI ALIMENTARI
- DIS 6** DISINTOSSICAZIONE DA CONSERVANTI ED EMULSIONANTI ALIMENTARI
- DIS 7** DISINTOSSICAZIONE DA RADICALI LIBERI
- DIS 8** DISINTOSSICAZIONE DA PREGRESSE INFEZIONI FUNGINE
- DIS 9** DISINTOSSICAZIONE DA METALLI PESANTI
- DIS 10** DISINTOSSICAZIONE DA PARASSITI
- DIS 11** DISINTOSSICAZIONE DA SMOG E RESIDUI AMBIENTALI
- DIS 12** DISINTOSSICAZIONE DA RADIAZIONI
- DIS 13** DISINTOSSICAZIONE DA TABACCO
- DIS 14** DISINTOSSICAZIONE DA INFEZIONI VIRALI CRONICHE
- DIS 15** DISINTOSSICAZIONE DA ALCOOL
- DIS 16** DISINTOSSICAZIONE DA PESTICIDI
- DIS 17** DISINTOSSICAZIONE DA FOCI DENTALI
- DIS 18** DISINTOSSICAZIONE DA DISBIOSI INTESTINALE

Quando la patologia è pregressa o cronica, i DIS ad azione disintossicante verso agenti infettivi sono un utile completamento degli FMS BUFO, FMS CROTALUS, FMS DROSERA ed FMS ELAPS. Se la patologia biotica è in fase acuta si consiglia l'utilizzo solo di FMS BUFO, FMS CROTALUS, FMS DROSERA ed FMS ELAPS.

Quando la patologia è da intossicazione cronica di tipo iatrogeno, alimentare e chimico-fisica, i DIS ad azione disintossicante sono un utile completamento di FMS BENZOCHINON.

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

appunti

Composizione: Allergeni polvere di casa 9-12-30-60 DH, Apis mellifica 6 DH, Arsenicum iodatum 8 DH, Cardiospermum halicacabum 8 DH, Citricum acidum 9-12-30-60 DH, Formicicum acidum 9-12-30-60 DH, Histaminum 9-12-30-60 DH, Lac vaccinum 9-12-30-60 DH, Lecitina 9-12-30-60 DH, Ledum palustre 6 DH, Nicotinadeninucleotide 9-12-30-60 DH, Papaina 9-12-30-60 DH, Pollens 9-12-30-60 DH, Solidago virga aurea 6 DH, Timo 4-7-9 CH, Triticum vulgare 9-12-30-60 DH, Urtica urens 4 DH in anaparti

DIS 1 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando allergeni stagionali o perenni, sostanze chimiche, derivati vegetali, animali e minerali che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 1 disintossica e drena dai residui proteici estranei al nostro organismo e dalle sostanze antigeniche ed è utile nella prevenzione delle allergie, stagionali e perenni, da inalanti e nella prevenzione delle allergie alimentari.

I rimedi ad azione desensibilizzante sono **Pollens 9-12-30-60 DH** verso i pollini, **Allergeni polvere di casa 9-12-30-60 DH** verso gli allergeni della polvere, **Lac vaccinum 9-12-30-60 DH** verso il latte, **Triticum vulgare 9-12-30-60 DH** verso il frumento

il biocatalizzatore **Lecitina 9-12-30-60 DH** favorisce l'eliminazione di colesterolo e trigliceridi, **Papaina 9-12-30-60 DH** catalizza l'idrolisi delle proteine sciogliendo gli albuminoidi e convertendoli in peptoni facilmente assorbili ed il biocatalizzatore **Histaminum 9-12-30-60 DH** regolarizza la risposta istaminica nelle diatesi allergiche

Urtica urens 4 DH e **Cardiospermum halicacabum 8 DH** sono indicati nella dermatite dei prati e nell'orticaria di origine alimentare, tossica, allergica o da contatto per azione antiallergica, calmante il prurito e riducente l'infiammazione

Apis mellifica 6 DH è elettivo negli edemi di origine allergica localizzati e generalizzati l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Timo 4-7-9 CH** stimola, riequilibra ed inibisce la funzionalità per similitudine ottimizzando la risposta immunomediata.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Baptisia tinctoria 6 DH, Belladonna 9-12-15-30-60 DH, Calcarea sulphurica 9-12-15-30-60 DH, Calendula officinalis 6 DH, Echinacea angustifolia 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH, Hepar sulfur 9-12-15-30-60 DH, Hydrastis canadensis 9-12-15-30-60 DH, Pneumococcinum 9-12-15-30-60 DH, Pyrogenium suis 9-12-15-30-60 DH, Silicea 9-12-15-30-60 DH, Staphilococcinum 9-12-15-30-60 DH, Streptococcinum 9-12-15-30-60 DH, Tuberculinum 10-12-15-30-60 DH in anaparti

DIS 2 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali, sostanze chimiche e nosodi, simili e/o uguali alla patologia acuta pregressa, cronica e degenerativa biotica, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 2 disintossica e drena dai residui tossici formati durante le infezioni batteriche e dai residui tossici formati da precedenti vaccinazioni batteriche ed è utile nelle infiammazioni acute batteriche come prevenzione dalle complicazioni secondarie.

I rimedi ad azione detossificante verso pneumococco, stafilococco e streptococco sono i nosodi ***Pneumococcinum 9-12-15-30-60 DH***, ***Staphilococcinum 9-12-15-30-60 DH*** e ***Streptococcinum 9-12-15-30-60 DH*** mentre ***Tuberculinum 10-12-15-30-60 DH*** è utile contro la tendenza a sviluppare forme infettive lente e subdole con febbre localizzate a livello broncopolmonare, osseo e linfatico viscerale e ***Pyrogenium suis 9-12-15-30-60 DH*** contro la tendenza a sviluppare processi suppurativi

Baptisia tinctoria 6 DH, ***Hepar sulfur 9-12-15-30-60 DH*** e ***Hydrastis canadensis 9-12-15-30-60 DH*** sono indicati nella flogosi e nella suppurazione delle mucose

Echinacea angustifolia 4 DH ed ***Echinacea purpurea 4 DH*** sono elettivi come stimolanti delle risposte immunitarie.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Acetonum 9-12-30-60 DH, Anilinum 9-12-30-60 DH, Arnica montana 6 DH, Benzaldeide 9-12-30-60 DH, Benzoicum acidum 9-12-30-60 DH, Benzolum 9-12-30-60 DH, Bryonia alba 4 DH, Calcarea carbonica ostreatum 9-12-30-60 DH, Equisetum arvense 4 DH, Fenolftaleina 9-12-30-60 DH, Formaldehydum solutum 9-12-30-60 DH, Glicer aldeide 9-12-30-60 DH, Magnesia sulfurica 9-12-30-60 DH, Natrium bicarbonicum 9-12-30-60 DH, Natrium phosphoricum 9-12-30-60 DH, Oxalis acetosella 4 DH, Pentaclorofenolo 9-12-30-60 DH, Petroleum 9-12-30-60 DH, Silicea 8 DH, Therebinthia 9-12-30-60 DH, Tricloroetilene 9-12-30-60 DH, Urtica urens 6 DH in anaparti

DIS 3 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 3 disintossica e drena dai residui tossici di origine chimica introdotti nell'organismo mediante l'alimentazione, l'esposizione ambientale, l'inquinamento e l'ambiente di lavoro. L'accumulo di queste tossine comporta una lenta ma progressiva sintomatologia che può sfociare in patologie neurologiche, disfunzioni immunologiche o degenerazioni.

I rimedi ad azione disintossicante sono **Acetonum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti acetone, **Anilinum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti anilina, **Benzaldeide 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti benzaldeide, **Benzoicum acidum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti acido benzoico, **Benzolum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti benzolo, **Fenolftaleina 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti fenolftaleina, **Formaldehydum solutum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti formaldeide, **Glicer aldeide 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti glicer aldeide, **Pentaclorofenolo 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti pentaclorofenolo, **Petroleum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti petrolio, **Tricloroetilene 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti trielina

Arnica montana 6 DH è indicato in caso di fragilità capillare ed infiammazione dei vasi linfatici

Bryonia alba 4 DH è elettivo nei casi di infiammazione delle mucose e sierose

Calcarea carbonica ostreatum 9-12-30-60 DH è utile in presenza di astenia, debolezza, scarsa memoria, insonnia e sonnolenza durante la giornata

Oxalis acetosella 4 DH è elettivo in caso di epatopatie e pancreatopatie, **Natrium phosphoricum 9-12-30-60 DH** in caso di disturbi intestinali, e **Equisetum arvense 4 DH** in presenza di disturbi urinari

Urtica urens 6 DH è d'aiuto nell'orticaria di origine alimentare, tossica, allergica o da contatto.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Argentum metallicum 8 DH, Arnica montana 6 DH, Gangli linfatici 4 CH, Oxalis acetosella 4 DH, Sarsaparilla 4 DH, Syzygium jambolanum 8 DH, Urtica urens 4-6 DH in anaparti

DIS 4 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 4 disintossica e drena dai residui tossici derivanti da otturazioni o protesi dentali ed è utile prima e dopo l'estrazione di amalgame e per desensibilizzare l'organismo alle amalgame dentali ancora presenti.

Sarsaparilla 4 DH è utile per la sua azione disintossicante d'aiuto in caso di calcoli renali, litiasi, renella, asma di origine allergica, cistite con bruciore e dolore durante e dopo la minzione e dermatosi croniche e pruriginose

Syzygium jambolanum 8 DH agisce come drenante e disintossicante pancreatico

Argentum metallicum 8 DH è elettivo in caso di odontalgie, afonia, raucedine, laringite, espettorazione di muco, dispnea, nevralgie e reumatismi

Arnica montana 6 DH è specifico in caso di ematomi, ecchimosi, dolore dopo un trauma contusivo, emorragie e fragilità capillari, linfangite, infiammazione dei vasi linfatici, pulpite e dentizione dei lattanti

Oxalis acetosella 4 DH è elettivo in caso di epatopatie e pancreatopatie, gastrite, ulcera gastrica e duodenale e diarrea

Urtica urens 4-6 DH è indicato nella dermatite dei prati e nell'orticaria di origine alimentare, tossica, allergica o da contatto per azione antiallergica, calmante il prurito e riducente l'infiammazione

l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Gangli linfatici 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine ottimizzando la risposta immunomediata.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aspartame 9-12-15-30-60 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Chelidonium majus 4 DH, Fruttosio 9-12-15-30-60 DH, Natrium glutamicum 9-12-15-30-60 DH, Nux vomica 8-10 DH, Saccarosio 9-12-15-30-60 DH, Saccharinum 9-12-15-30-60 DH, Sorbitolo 9-12-15-30-60 DH, Sulphur 8-10 DH, Taraxacum officinale 4 DH, Timo 7 CH, Vitamina C 9-12-15-30-60 DH in anaparti

DIS 5 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 5 disintossica e drena dai residui tossici introdotti con il cibo ed utilizzati come conservanti e coloranti.

I rimedi ad azione disintossicante sono **Aspartame 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti aspartame, **Fruttosio 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti fruttosio, **Natrium glutamicum 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti glutammato di sodio, **Saccarosio 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti saccarosio, **Saccharinum 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti saccarina, **Sorbitolo 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti sorbitolo

Berberis vulgaris 4 DH è indicato nei disturbi epatobiliari ed urinari, **Chelidonium majus 4 DH** e **Taraxacum officinale 4 DH** in quelli epatobiliari e gastrici, **Nux vomica 8-10 DH** in quelli gastrointestinali e **Sulphur 8-10 DH** per disintossicare l'intero organismo l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Timo 7 CH** riequilibra la funzionalità per similitudine ottimizzando la risposta immunomediata.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Acetonum 9-12-30-60 DH, Agar-agar 9-12-30-60 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Carbo vegetabilis 8 DH, China 4 DH, Citricum acidum 9-12-30-60 DH, Fluoricum acidum 6 DH, Glicerina 9-12-30-60 DH, Lecitina 9-12-30-60 DH, Pectina 10-30 DH, Phosphorus 10 DH, Saccharomyces cerevisiae 9-12-30-60 DH, Sorbicum acidum 9-12-30-60 DH, Sorbitolo 9-12-30-60 DH, Taraxacum officinale 4 DH, Testosterone 9-12-30-60 DH in anaparti

DIS 6 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali, sostanze chimiche e nosodi, simili e/o uguali alla patologia acuta pregressa, cronica e degenerativa fisico-chimica, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 6 disintossica e drena dai residui tossici introdotti con il cibo ed utilizzati come conservanti o emulsionanti.

I rimedi ad azione disintossicante sono **Acetonum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti acetone, **Agar-agar 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti agar, **Glicerina 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti glicerina, **Lecitina 9-12-30-60 DH** verso l'agente emulsionante industriale, **Pectina 10-30 DH** verso il gelificante industriale, **Sorbicum acidum 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti acido sorbico, **Sorbitolo 9-12-30-60 DH** verso sostanze contenenti sorbitolo, **Testosterone 9-12-30-60 DH** verso l'abuso di sostanze dopanti

il rimedio ad azione detossificante verso i lieviti è il nosode **Saccharomyces cerevisiae 9-12-30-60 DH**

Phosphorus 10 DH e **Taraxacum officinale 4 DH** sono indicati in caso di disturbi epatobiliari, **Berberis vulgaris 4 DH** nei disturbi epatobiliari ed urinari mentre **Carbo vegetabilis 8 DH** e **China 4 DH** in quelli digestivi.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Arnica montana 9-12-15-30-60 DH, Carbo vegetabilis 9-12-15-30-60 DH, DNA 4 CH, Fluoricum acidum 9-12-15-30-60 DH, Germanium metallicum 9-12-15-30-60 DH, Nicotinadeninucleotide 9-12-15-30-60 DH, Phosphoricum acidum 9-12-15-30-60 DH, Picricum acidum 9-12-15-30-60 DH, Ribes nigrum 4 DH, RNA 4 CH in anaparti

DIS 7 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 7 disintossica e drena dai radicali liberi accumulati per disfunzioni soprattutto a carico della respirazione cellulare e stimola il fisiologico equilibrio qualitativo e quantitativo dei radicali liberi.

il biocatalizzatore **DNA 4 CH**, acido desossiribonucleico contenente le informazioni genetiche necessarie alla biosintesi di RNA e proteine, stimola il trasferimento dell'idrogeno dal ciclo dell'acido citrico al complesso respiratorio

RNA 4 CH stimola i processi di trasporto dell'ossigeno a livello cellulare

Nicotinadeninucleotide 9-12-15-30-60 DH, NAD, catalizzatore della catena respiratoria e di sistemi redox, essendo un cofattore delle funzioni enzimatiche compromesse nelle fasi cellulari di impregnazione, precancerosi e di neoplasma, riequilibra le funzioni enzimatiche in cui è coinvolto

Arnica montana 9-12-15-30-60 DH è indicato in caso di fragilità capillare, infiammazione dei vasi linfatici e nei traumi di ogni natura

Carbo vegetabilis 9-12-15-30-60 DH è utile nei disturbi digestivi dovuti ad abuso di grassi e/o dolci e nei disturbi venosi

Phosphoricum acidum 9-12-15-30-60 DH è indicato in caso di difficoltà di memoria e di concentrazione, esaurimento nervoso ed astenia mentre **Fluoricum acidum 9-12-15-30-60 DH** nei disturbi di mineralizzazione ed osteogenesi.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aristolochia 9-12-15-30-60 DH*, *Bornite 8 DH*, *Candida albicans 9-12-15-30-60 DH*, *Carbo vegetabilis 8 DH*, *Dioscorea villosa 4 DH*, *Eberthinum 9-12-15-30-60 DH*, *Hydrastis canadensis 9-12-15-30-60 DH*, *Melaleuca alternifolia 9-12-15-30-60 DH*, *Penicillinum 9-12-15-30-60 DH*, *Pisum sativum 9-12-15-30-60 DH*, *Pyrites 8 DH*, *Ribes nigrum 9-12-15-30-60 DH*, *Saccharomyces cerevisiae 9-12-15-30-60 DH*, *Scrophularia nodosa 9-12-15-30-60 DH* in anaparti

DIS 8 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali, sostanze chimiche e nosodi, simili e/o uguali alla patologia acuta pregressa, cronica e degenerativa biotica e fisico-chimica, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 8 disintossica e drena dai residui tossici connessi ad infezioni micotiche ed è utile anche nelle infezioni acute per prevenire ed attenuare eventuali manifestazioni secondarie.

I rimedi ad azione detossificante verso *Candida albicans*, *Salmonella Typhi* e *Saccharomyces cerevisiae* sono i nosodi ***Candida albicans 9-12-15-30-60 DH***, ***Eberthinum 9-12-15-30-60 DH*** e ***Saccharomyces cerevisiae 9-12-15-30-60 DH***

il rimedio ad azione disintossicante nelle reazioni allergiche da penicillina è ***Penicillinum 9-12-15-30-60 DH***

Aristolochia 9-12-15-30-60 DH e ***Scrophularia nodosa 9-12-15-30-60 DH*** sono elettivi in caso di infezioni e micosi vaginali e sindrome premestruale con ansia, stress, tristezza, malinconia, astenia, irritazioni, bruciori e prurito

Hydrastis canadensis 9-12-15-30-60 DH è efficace in corso di salpingite, infezioni alle tube uterine, vaginite e leucorrea

Dioscorea villosa 4 DH è elettivo in presenza di nevralgie e dolori violenti, dolori spastici a localizzazione intestinale, epigastrica ed uterina

i litoterapici ***Bornite 8 DH*** e ***Pyrites 8 DH*** sono utili in caso di infezioni recidivanti intestinali ed alle vie urinarie

Carbo vegetabilis 8 DH è indicato in caso di bruciori di stomaco, reflusso esofageo, rigurgiti, flatulenza, borbottii, meteorismo, torpore, debolezza e pigrizia generale.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Allium sativum 4 DH, Allium ursinum 4 DH, Aluminium 9-12-15-30-60 DH, Argentum metallicum 9-12-15-30-60 DH, Arsenicum album 8 DH, Aurum metallicum 9-12-15-30-60 DH, Cadmium 9-12-15-30-60 DH, Chromium metallicum 9-12-15-30-60 DH, Cuprum metallicum 9-12-15-30-60 DH, Hepar sulfur 9-12-15-30-60 DH, Mercurius 9-12-15-30-60 DH, Niccolum metallicum 9-12-15-30-60 DH, Oxalis acetosella 4 DH, Platinum metallicum 9-12-15-30-60DH, Plumbum metallicum 9-12-15-30-60 DH, Silicea 9-12-15-30-60 DH, Solidago virga aurea 4 DH, Syzygium jambolanum 8 DH, Urtica urens 4 DH, Vincetoxicum officinale 4 DH, Zincum metallicum 9-12-15-30-60 DH in anaparti

DIS 9 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 9 disintossica e drena i tessuti dall'accumulo di metalli pesanti.

I rimedi ad azione disintossicante sono **Alluminium 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo duttile alluminio, **Argentum metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo di transizione tenero argento, **Arsenicum album 8 DH** verso il triossido di arsenico, **Aurum metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo di transizione tenero oro, **Cadmium 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo bivalente cadmio, **Chromium metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo duro cromo, **Cuprum metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo duttile rame, **Mercurius 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo di transizione mercurio, **Niccolum metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo nichel, **Platinum metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo di transizione platino, **Plumbum metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo tenero piombo, **Zincum metallicum 9-12-15-30-60 DH** verso il metallo zinco
Allium sativum 4 DH è utile dopo un abuso di carne e/o grassi e nell'esofagite da reflusso
Hepar sulfur 9-12-15-30-60 DH, **Solidago virga aurea 4 DH** e **Vincetoxicum officinale 4 DH** sono utili nelle fasi di reazioni febbrili acute e nei processi infiammatori a carattere suppurativo
Silicea 9-12-15-30-60 DH è elettivo in caso di astenia, debolezza, infezioni recidivanti e croniche, anche a carattere suppurativo, a carico delle prime vie respiratorie
Syzygium jambolanum 8 DH ha elettivamente azione drenante e disintossicante pancreatica.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Absinthium 4-6-9-12-30-60 DH, Allium cepa 4-6-9-12-30-60 DH, Allium sativum 4-6-9-12-30-60 DH, Baryta iodata 9-12-30-60 DH, Betafite 8 DH, Croton tiglium 4-6-9-12-30-60 DH, Cucurbita pepo 4-6-9-12-30-60 DH, Garnierite 8 DH, Lycopodium clavatum 9-12-30-60 DH, Rhamnus purshiana 4-6-9-12-30-60 DH, Solanum lycopersicum 9-12-30-60 DH, Tanacetum vulgare 4-6-9-12-30-60 DH in anaparti

DIS 10 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 10 disintossica e drena dai residui tossici derivati da infestazioni di parassiti e vermi ed è utile nelle infestazioni parassitarie in corso e pregresse, per prevenire le complicazioni secondarie e per rinforzare il sistema immunitario.

Rhamnus purshiana 4-6-9-12-30-60 DH è elettivo nella parassitosi intestinale con insufficienza biliare e stipsi atonica

Tanacetum vulgare 4-6-9-12-30-60 DH è efficace in caso di vermi ed ha anche attività tonico-amara e digestiva

il litoterapico **Betafite 8 DH**, niobotitanato di uranio, viene impiegato come trattamento di fondo delle parassitosi intestinali, in particolare da ossiuri, mentre **Garnierite 8 DH**, minerale amorfo composto di nickel e silicato di magnesio, ha proprietà antifermentative e facilitanti il processo digestivo utili in caso di meteorismo, intestino irritabile e turbe dispeptiche da insufficienza pancreatica

Absinthium 4-6-9-12-30-60 DH è specifico nell'elmintiasi accompagnata da pirosi gastrica, gastrite catarrale, meteorismo, irritabilità nervosa con stati di agitazione e debolezza

Allium sativum 4-6-9-12-30-60 DH è indicato in caso di disturbi digestivi, dispepsie, coliche flatulente, abuso di carne e/o grassi, esofagite da reflusso, eruttazioni

Lycopodium clavatum 9-12-30-60 DH è utile in caso di disturbi digestivi con addome gonfio, dolori gastrici con reflusso, dolori intestinali, meteorismo, aerofagia, flatulenza, intolleranza alimentare alla carne, alitosi, stitichezza, sonnolenza

Croton tiglium 4-6-9-12-30-60 DH è indicato nelle forme eczematose con prurito ed a varia localizzazione e nella diarrea del lattante

Baryta iodata 9-12-30-60 DH è utile in caso di linfatismo, ghiandole e linfoghiandole indurite ed adenopatia

Solanum lycopersicum 9-12-30-60 DH è d'aiuto in caso di debolezza, ipersensibilità alla luce, ai suoni ed al tatto, spasmofilia, tachicardia e sonnolenza con difficoltà a dormire e sonno agitato

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Allergeni polvere di casa 9-12-15-30-60 DH, Allium sativum 4 DH, Benzolum 9-12-15-30-60 DH, Carbo vegetabilis 9-12-15-30-60 DH, Chelidonium majus 9-12-15-30-60 DH, Formaldehydum solutum 9-12-15-30-60 DH, Petroleum 9-12-15-30-60 DH, Piume 9-12-15-30-60 DH, Platinum metallicum 9-12-15-30-60 DH, Plumbum metallicum 9-12-15-30-60 DH, Quercus pedunculata 4 DH, Rosa canina 4 DH, Sulphuricum acidum 9-12-15-30-60 DH, Tabacum 9-12-15-30-60 DH in anaparti

DIS 11 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando allergeni, derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 11 disintossica e drena dai residui tossici ambientali e dispersi nello smog ed è utile nelle patologie professionali legate ad ambienti inquinati.

I rimedi ad azione desensibilizzante sono **Allergeni polvere di casa 9-12-15-30-60 DH** e **Piume 9-12-15-30-60 DH**

I rimedi ad azione disintossicante sono **Benzolum 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti benzolo, **Formaldehydum solutum 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti formaldeide, **Petroleum 9-12-15-30-60 DH** verso sostanze contenenti petrolio, **Platinum metallicum 9-12-15-30-60 DH** e **Plumbum metallicum 9-12-15-30-60 DH** rispettivamente verso il platino ed il piombo

Tabacum 9-12-15-30-60 DH è elettivo per i disturbi legati al tabagismo e nell'irrequietezza con vertigini, nausea e confusione mentale

Allium sativum 4 DH è indicato in caso di disturbi digestivi, dispepsie, coliche flatulente, abuso di carne e/o grassi, esofagite da reflusso, eruttazioni

Carbo vegetabilis 9-12-15-30-60 DH è utile nei disturbi digestivi e nei disturbi venosi mentre **Chelidonium majus 9-12-15-30-60 DH** in quelli epatobiliari e gastrici

Quercus pedunculata 4 DH e **Rosa canina 4 DH** sono indicati nell'astenia post-influenzale e post-infettiva.

 igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aloe 9-12-15-30-60 DH, DNA 9-12-15-30-60 DH, Fucus vesiculosus 9-12-15-30-60 DH, Gliossale 9-12-15-30-60 DH, Iodum 9-12-15-30-60 DH, Metilgliossale 9-12-15-30-60 DH, Midollo osseo 9-12-15-30-60 DH, Nicotinadeninucleotide 9-12-15-30-60 DH, Phosphorus 9-12-15-30-60 DH, RNA 9-12-15-30-60 DH, Rosa canina 9-12-15-30-60DH, Silicea 9-12-15-30-60 DH, Vitamina C 9-12-15-30-60 DH, Vitamina E 9-12-15-30-60 DH in anaparti

DIS 12 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 12 disintossica e drena dalle sostanze tossiche formatesi dopo l'esposizione a radiazioni di varia tipologia ed è utile nella prevenzione dalle complicanze derivanti dalla radio-terapia.

il biocatalizzatore **DNA 9-12-15-30-60 DH** riequilibra il trasferimento dell'idrogeno dal ciclo dell'acido citrico al complesso respiratorio, **RNA 9-12-15-30-60 DH** stimola i processi di trasporto dell'ossigeno a livello cellulare e **Nicotinadeninucleotide 9-15-30-60 DH**, NAD, catalizzatore della catena respiratoria e di sistemi redox, essendo un cofattore delle funzioni enzimatiche compromesse nelle fasi cellulari di impregnazione, precancerosi e di neoplasma, riequilibra le funzioni enzimatiche in cui è coinvolto

i biocatalizzatori **Gliossale 9-12-15-30-60 DH** e **Metilgliossale 9-12-15-30-60 DH** sono elettivi in tutte le fasi cellulari, di neoplasma e degenerative in quanto con i loro gruppi chetonici (radicali carbonilici) sono in grado di riequilibrare la produzione di ATP e di depolimerizzare i composti azometinici eliminando le amine tossiche

Vitamina C 9-12-15-30-60 DH e **Vitamina E 9-12-15-30-60 DH** sono utili nel riequilibrare le funzioni enzimatiche in cui sono coinvolti come cofattori

l'oligoelemento essenziale **Iodum 9-12-15-30-60 DH** normalizza la funzione tiroidea ed è necessario per la sintesi degli ormoni triiodotironina e tiroxina che regolano il metabolismo basale, il livello energetico e la crescita dell'organismo

l'oligoelemento **Phosphorus 9-12-15-30-60 DH** regola l'eccitabilità neuro-muscolare ed è utile nelle manifestazioni cliniche da iperattività, nell'eretismo cardiaco e nell'intestino irritabile

Aloe 9-12-15-30-60 DH è utile nell'irritazione delle mucose in generale ed in particolare di quelle intestinali con diarrea dolorosa o stipsi, coliche, meteorismo, gonfiore e congestione

Fucus vesiculosus 9-12-15-30-60 DH è indicato nella tendenza all'ipotiroidismo ed al rallentamento generale del metabolismo contrastando anche la ritenzione idrica

Rosa canina 9-12-15-30-60DH e **Silicea 9-12-15-30-60 DH** trovano indicazione specifica nei quadri clinici di tubercolosi dei linfonodi bronchiali, nell'astenia e nelle infezioni recidivanti a carico delle prime vie respiratorie e nelle flogosi localizzate recidivanti

l'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Midollo osseo 9-12-15-30-60 DH** modula la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 8 DH, Arteria 4 CH, Bronchi 4 CH, Diencefalo 9 CH, Fegato 4 CH, Ignatia amara 9-15-30 DH, Kreosotum 4 DH, Ligustrum vulgare 4 DH, Lobelia inflata 4-6-15 DH, Marrubium vulgare 4 DH, Mezereum 4-6-15 DH, Nicotina 4-6-15 DH, Oxalis acetosella 4 DH, Plantago major 4 DH, Polmone 4 CH, Rene 4 CH, Secale cornutum 8 DH, Sticta pulmonaria 4-6-15 DH, Surrene 4 CH, Tabacum 9-15-30-60 DH in anaparti

DIS 13 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 13 disintossica e drena dai residui tossici derivanti dal fumo di tabacco ed è utile per limitare e ridurre il danno da tabacco.

I rimedi ad azione disintossicante sono **Nicotina 4-6-15 DH** verso l'alcaloide più importante del tabacco e **Kreosotum 4 DH** verso il prodotto della distillazione del catrame di legna **Tabacum 9-15-30-60 DH** è elettivo per i disturbi legati al tabagismo e nell'irrequietezza con vertigini, nausea e confusione mentale

Plantago major 4 DH è utile per le disafezioni dal vizio del fumo di sigaretta il biocatalizzatore **Acido alfa chetoglutarico 8 DH**, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare, compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma, ed in particolare è utile nel paziente dispnoico

Ignatia amara 9-15-30 DH è indicato in caso di fenomeni depressivi reattivi con ansia, paura, nausea, vomito, spasmi ed ipersensibilità agli odori forti che migliora mangiando

Ligustrum vulgare 4 DH, protettivo delle mucose e cicatrizzante la lesione per azione eutrofica sul tessuto connettivale dermico, è indicato in caso di disfunzioni connettivali del mantello cutaneo quali afta buccale, gengivo-stomatite aftosa, mugghetto e pelle secca

Lobelia inflata 4-6-15 DH è d'aiuto nell'asma e nell'insufficienza respiratoria con dispnea, senso di mancamento e mancanza di fiato, **Sticta pulmonaria 4-6-15 DH** nella tracheite, nella tosse secca e nella tosse residua dopo una bronchite mentre **Marrubium vulgare 4 DH** è un espettorante

Mezereum 4-6-15 DH è utile in caso di eczema, impetigine e neurodermite con prurito, vescicole con croste, pus e screpolature

Secale cornutum 8 DH è d'aiuto nei disturbi dell'apparato vascolare con contrazione della muscolatura liscia dei vasi, crampi, formicolii e parestesie, sindrome di Raynaud e cefalee vasomotorie

gli organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Arteria 4 CH**, **Bronchi 4 CH**, **Fegato 4 CH**, **Polmone 4 CH**, **Rene 4 CH** e **Surrene 4 CH** stimolano e **Diencefalo 9 CH** inibisce la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Aconitum napellus* 9-12-15-30-60 DH, *Arsenicum album* 8 DH, *Arsenicum iodatum* 9-12-15-30-60 DH, *Baptisia tinctoria* 9-12-15-30-60 DH, *Belladonna* 9-12-15-30-60 DH, *Bryonia alba* 9-12-15-30-60 DH, *Coxachie* 9-12-15-30-60 DH, *Echinacea angustifolia* 4 DH, *Eleutherococcus senticosus* 4 DH, *Eucalyptus globulus* 9-12-15-30-60 DH, *Eupatorium perfoliatum* 9-12-15-30-60 DH, *Ginkgo biloba* 9-12-15-30-60 DH, *Influenzinum* 9-12-15-30-60 DH, *Lachesis* 9-12-15-30-60 DH, *Luffa operculata* 9-12-15-30-60 DH, *Phytolacca decandra* 4 DH, *Propolis* 4 DH, *Pyrogenium suis* 9-12-15-30-60 DH, *Retrovirus* 9-12-15-30-60 DH, *Ribes nigrum* 9-12-15-30-60 DH, *Vincetoxicum officinale* 4 DH in anapart

DIS 14 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali, sostanze chimiche e nosodi, simili e/o uguali alla patologia acuta pregressa, cronica e degenerativa biotica e fisico-chimica, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 14 disintossica e drena dai residui tossici derivanti da infezioni virali ed è utile per prevenire complicazioni secondarie sia nelle recidive che nei postumi.

I rimedi ad azione detossificante verso le malattie infettive provocate dai virus del genere *Coxsackie* e verso i virus che trasmettono l'informazione genetica dall'RNA, contenuto nel virione, al DNA della cellula ospite sono i nosodi ***Coxachie 9-12-15-30-60 DH*** e ***Retrovirus 9-12-15-30-60 DH*** mentre ***Influenzinum 9-12-15-30-60 DH***, il nosode dell'influenza, è indicato nella debolezza e reazione influenzale, a volte con febbre, dopo il vaccino antinfluenzale o dopo una sindrome influenzale spontanea ed il nosode ***Pyrogenium suis 9-12-15-30-60 DH***, diluizione omeopatica di carne bovina putrefatta, è utile negli stati settici e febrili

Lachesis 9-12-15-30-60 DH è elettivo nei processi settici e malattie infettive con sintomi settici ***Eupatorium perfoliatum 9-12-15-30-60 DH*** è elettivo nelle sindromi infettive e febrili con sensazione di indolenzimento generale muscolare ed osseo, dolore ai bulbi oculari, iperemia congiuntivale, corizza con starnuti, ***Ribes nigrum 9-12-15-30-60 DH*** in caso di sindromi febrili virali ed influenzali, sindromi infettive e stati flogistici in fase essudativa ed ***Eucalyptus globulus 9-12-15-30-60 DH*** nella sindrome influenzale con febbre intermittente, catarro e tosse con espettorazione difficile

Belladonna 9-12-15-30-60 DH è efficace nella tonsillite iperemica con febbre alta, gonfiore, infiammazioni della trachea, tosse e dolore alla deglutizione, otite con febbre altalenante ed acufeni, ***Aconitum napellus 9-12-15-30-60 DH*** nella tonsillite e nell'otite con febbre a brusca insorgenza, acufeni e nevralgie, ***Arsenicum iodatum 9-12-15-30-60 DH*** è elettivo in caso di otite con febbre insistente mentre ***Luffa operculata 9-12-15-30-60 DH*** nelle sindromi allergiche ***Echinacea angustifolia 4 DH*** ha azione antinfiammatoria, immunostimolante ed antiinfettiva mentre ***Bryonia alba 9-12-15-30-60 DH*** e ***Baptisia tinctoria 9-12-15-30-60 DH*** azione antinfiammatoria ed antiflogistica mucosale indicata nella sindrome febbrile adinamica con febbre a inizio progressivo e poi costante e dolori reumatici.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Acidum aceticum 9-12-30-60 DH, Alcool metilico 9-12-30-60 DH, Allium sativum 4 DH, Allium ursinum 4 DH, Angelica archangelica 6-10-30 DH, Antimonium crudum 8-15-30 DH, Birra 9-12-30-60 DH, Diencefalo 9 CH, Fegato 4 CH, Lycopodium clavatum 6 DH, Nux vomica 8-15-30 DH, Rene 4 CH, Stomaco 4 CH, Surrene 4 CH, Vino 9-12-30-60 DH in anaparti

DIS 15 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 15 disintossica e drena dai residui tossici prodotti dall'uso di alcoolici ed è utile per ridurne l'uso.

I rimedi ad azione disintossicante verso l'acido acetico, l'alcool metilico, la birra ed il vino sono **Acidum aceticum 9-12-30-60 DH**, **Alcool metilico 9-12-30-60 DH**, **Birra 9-12-30-60 DH** e **Vino 9-12-30-60 DH**

Nux vomica 8-15-30 DH è elettivo in caso di abuso di alcool e sintomi che si aggravano con l'assunzione dello stesso, allergia/intolleranza alimentare alla birra, desiderio di sostanze eccitanti, ansia, collera, irritabilità, impazienza, iperreflessia generale ed è utile per la disaffezione da eccesso di sostanze nervine

Antimonium crudum 8-15-30 DH è indicato in caso di disturbi digestivi con diarrea, nausea, vomito e rigurgiti post-prandiali dopo eccessi alimentari o abuso di alcoolici

Angelica archangelica 6-10-30 DH è d'aiuto in caso di dispepsia acida e/o flatulenta, dolore allo stomaco, gonfiore addominale, nausea e vomito, coliche e crampi intestinali con gonfiore e borborigmo e debilitazione ed anoressia nervosa

Allium sativum 4 DH è utile in caso di disturbi digestivi, dispepsie, coliche flatulente, abuso di carne e/o grassi, esofagite da reflusso, eruttazioni e palpitazioni

Lycopodium clavatum 6 DH è d'aiuto in caso di disturbi digestivi, addome gonfio, dolori gastrici con reflusso di succhi gastrici, digestione difficoltosa con sonnolenza, dolori e gas intestinale, alitosi in concomitanza di problemi epatici o biliari, emicrania e mal di testa dovuti alla digestione ed ansia, depressione, nevrosi, malinconia, amnesie, tendenza a dimenticare le cose, insonnia, scarsa fiducia e stima in se stessi, intolleranza al rumore gli organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Fegato 4 CH**, **Rene 4 CH**, **Stomaco 4 CH** e **Surrene 4 CH** stimolano e **Diencefalo 9 CH** inibisce la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Allium sativum* 4 DH, *Allium ursinum* 4 DH, *Arsenicum album* 12-15-30-60 DH, *Benzoicum acidum* 12-15-30-60 DH, *Berberis vulgaris* 12-15-30-60 DH, *Carbo vegetabilis* 12-15-30-60 DH, *Carduus marianus* 12-15-30-60 DH, *Chelidonium majus* 12-15-30-60 DH, *Citricum acidum* 12-15-30-60 DH, *Histaminum* 12-15-30-60 DH, *Juniperus communis* 4 DH, *Mercurius solubilis* 12-15-30-60 DH, *Natrium bicarbonicum* 9-12-15-30-60 DH, *Oxalis acetosella* 4 DH, *Pesticidi* 12-15-30-60 DH, *Rene 4 CH*, *Sulphur* 12-15-30-60 DH, *Taraxacum officinale* 9-12-15-30-60 DH, *Tessuto connettivo* 4 CH, *Urtica urens* 12-15-30-60 DH in anaparti

DIS 16 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 16 disintossica e drena dai residui tossici prodotti dai pesticidi introdotti con il cibo o derivanti dall'ambiente ed è utile per prevenire patologie professionali.

I rimedi ad azione disintossicante sono ***Pesticidi 12-15-30-60 DH*** e ***Benzoicum acidum 12-15-30-60 DH*** rispettivamente verso i pesticidi e l'acido benzoico

il biocatalizzatore ***Histaminum 12-15-30-60 DH*** regolarizza la risposta istaminica ed è utile in caso di gastriti e gastroduodeniti, negli spasmi gastrici ed intestinali e nelle cefalee mentre ***Citricum acidum 12-15-30-60 DH*** migliora la respirazione cellulare e i disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine

Arsenicum album 12-15-30-60 DH è utile in caso di postumi di intossicazioni alimentari, sindromi infiammatorie ed irritazione delle mucose intestinali e rettali con diarrea e dolori ***Chelidonium majus 12-15-30-60 DH*** e ***Juniperus communis 4 DH*** sono indicati nei casi di epatite da farmaci e tossica, virale e cirrosi con epatomegalia, nausea, gusto amaro e cefalee

Carduus marianus 12-15-30-60 DH è indicato per contrastare la steatosi del fegato, i danni a carico delle cellule epatiche ed in tutte le epatiti e le intossicazioni epatobiliari

Mercurius solubilis 12-15-30-60 DH è indicato in caso di coliti, rettocoliti, coliti sigmoidee, nei postumi di amebiasi con tenesmo, debolezza, perdita di peso e diarrea

Carbo vegetabilis 12-15-30-60 DH e ***Allium sativum 4 DH*** sono d'aiuto in caso di reflusso esofageo, dispepsie iposteniche con flatulenza, aerogastria, intolleranza ai grassi

Urtica urens 12-15-30-60 DH è utile in caso di prurito ed orticaria di origine alimentare, tossica, allergica o da contatto

Berberis vulgaris 12-15-30-60 DH è un riequilibrante la funzione epato-renale utile nelle infiammazioni ed infezioni delle mucose urogenitali con dolore durante e dopo la minzione

Natrium bicarbonicum 9-12-15-30-60 DH è utile nei fenomeni depressivi, ipocondriaci e nella diarrea da intolleranza

l'oligoelemento ***Sulphur 12-15-30-60 DH*** svolge funzioni energetiche e di detossificazione gli organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, ***Rene 4 CH*** e ***Tessuto connettivo 4 CH*** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: *Abies pectinata* 4 DH, *Alnus incana* 4 DH, *Apis mellifica* 9-12-15 DH, *Aurum nativum* 8 DH, *Azurite* 8 DH, *Belladonna* 9-12-15 DH, *Carpinus betulus* 4 DH, *Dente* 4 CH, *Echinacea angustifolia* 9-12-15 DH, *Ficus carica* 4 DH, *Gengiva* 4 CH, *Hepar sulfur* 9-12-15 DH, *Juglans regia* 4 DH, *Rosa canina* 4 DH, Sacchetto dentale 8 DH in anaparti

DIS 17 si caratterizza per un'azione di disintossicazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali, sostanze chimiche e nosodi, simili e/o uguali alla patologia acuta pregressa, cronica e degenerativa biotica e fisico-chimica, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 17 disintossica e drena dall'accumulo tossico derivante dai foci dentali.

Il rimedio ad azione detossificante verso le alterazioni del tessuto connettivo che avviluppa il dente in accrescimento è il nosode Sacchetto dentale 8 DH

Hepar sulfur 9-12-15 DH è elettivo nei processi suppurativi con dolori, iperestesia, ipersensibilità al minimo tocco e negli ascessi dentali, anche con cisti

Juglans regia 4 DH è indicato in caso di flogosi croniche e suppurazioni croniche delle mucose otorinolaringologiche, granulomi dentali, afte, stomatiti aftose, gengiviti e piorrea alveolo-dentaria

Ficus carica 4 DH è d'aiuto nelle turbe neurovegetative e psicosomatiche o di origine funzionale a livello del tratto gastro-duodeno-colico con meteorismo, aerofagia, aerocolia, vomito, alitosi, pirosi, iperacidità gastrica ed intossicazioni da farmaci, alimenti e alcoolici in quanto regolatore del metabolismo basale e dell'equilibrio acido-basico

Belladonna 9-12-15 DH è elettivo nei processi flogistici purulenti come ascessi e fistole dentali che si accompagnano anche a febbre altalenante con fasi di prostrazione ed acufeni

Rosa canina 4 DH, **Alnus incana 4 DH** e **Carpinus betulus 4 DH** sono utili in caso di astenia post-influenzale e post-infettiva, patologie otorinolaringoiatriche recidivanti e flogosi localizzate recidivanti

Apis mellifica 9-12-15 DH è utile negli edemi di origine allergica o infiammatoria

Echinacea angustifolia 9-12-15 DH ha attività immunomodulante

il litoterapico **Azurite 8 DH**, carbonato idrato di rame, ed **Aurum nativum 8 DH** sono utili per le loro proprietà antiinfiammatorie ed antiinfettive

gli organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Dente 4 CH** e **Gengiva 4 CH** stimolano la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Abrotanum 8 DH, Allium sativum 4 DH, Aloe 8 DH, Asa foetida 6 DH, Bacterium faecalis 8 DH, China 6 DH, Cisteina 8 DH, Colibacillinum 8 DH, Colon 7 CH, Fel suis 8 DH, Funicolo ombelicale 7 CH, Histaminum 8 DH, Indolo 8 DH, Juglans regia 4 DH, Lycopodium clavatum 8 DH, Magnolia officinalis 4 DH, Mucosa intestinale 4-7-9 CH, Ocimum basilicum 6 DH, Pancreas 4 CH, Proteus 8 DH, Rhamnus purshiana 4 DH, Skatolum 8 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH in anaparti

DIS 18 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, animali e minerali, sostanze chimiche e nosodi, simili e/o uguali alla patologia acuta pregressa, cronica e degenerativa biotica e fisico-chimica, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

DIS 18 disintossica e drena dall'accumulo di tossine prodotte mediante fenomeni di fermentazione e putrefazione derivanti da disbiosi intestinale.

I rimedi ad azione detossificante sono i nosodi **Fel suis 8 DH**, diluizione omeopatica di bile fresca estratta da cistifellea di maiale sano, **Bacterium faecalis 8 DH**, **Colibacillinum 8 DH** e **Proteus 8 DH** detossificanti verso i batteri fecali, Escherichia coli e Proteus

I rimedi ad azione disintossicante sono **Indolo 8 DH** e **Skatolum 8 DH**, prodotti della putrefazione proteica dell'intestino

il biocatalizzatore **Cisteina 8 DH** regolarizza la biosintesi di glutatione ed il biocatalizzatore **Histaminum 8 CH** regolarizza la risposta istaminica

Vaccinium vitis idaea 4 DH essendo il regolatore della funzionalità intestinale, è utile in caso di colibacillosi, dismicrobismo e disbiosi intestinale per alterazione della flora batterica

Vaccinium myrtillus 4 DH e **Juglans regia 4 DH** sono elettivi in caso di diarrea secondaria ad uso di antibiotici, enteriti infantili, diarrea e dissenteria anche infettiva con meteorismo, eccessiva fermentazione, flatulenze e distensione addominale

Vaccinium myrtillus 4 DH è indicato nei processi flogistici e suppurativi delle mucose gastriche e duodenali per azione cicatrizzante sulle mucose

Ocimum basilicum 6 DH e **Rhamnus purshiana 4 DH** sono utili nella parassitosi e nella disbiosi intestinale con stipsi cronica da insufficienza biliare

Aloe 8 DH è elettivo in caso di diarrea immediatamente successiva all'assunzione di alimenti o bevande, postumi di intossicazioni alimentari, irritazione delle mucose intestinali e rettali mentre **China 6 DH** in caso di diarrea e dissenteria croniche con astenia, dimagrimento e sudori freddi profusi

gli organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, **Colon 7 CH** e **Funicolo ombelicale 7 CH** riequilibrano, **Mucosa intestinale 4-7-9 CH** stimola, riequilibra e inibisce e **Pancreas 4 CH** stimola la funzionalità per similitudine.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì



La linea di prodotti M è caratterizzata da 11 medicinali omeopatici, complessi e composti, utili nella disintossicazione aspecifica e/o specifica dell'organismo da informazioni patologiche attraverso la stimolazione di meccanismi di difesa specifici per ogni prodotto.

Ogni M è generalmente costituito da più rimedi sinergici, presenti in anaparti, che includono derivati vegetali, minerali e animali e loro secreti, sostanze chimiche e nosodi simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche, noxae fisico-chimiche e focolai attivi silenti o sintomatici.

Tutti i rimedi omeopatici contenuti negli M sono diluiti e dinamizzati contemporaneamente nelle diluizioni 10-30-200 CH e 30-60 LM in modo da garantire l'ottenimento ed il mantenimento di un equilibrio fisiologico dove esiste una predisposizione congenita o acquisita verso una determinata manifestazione patologica.

- M 1** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER INFEZIONI VIRALI
- M 2** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER INFEZIONI BATTERICHE
- M 3** PREDISPOSIZIONE PER INFEZIONI PARASSITARIE
- M 4** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER PATOLOGIE DA VACCINAZIONI
- M 5** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER INFEZIONI VIRALI DA HERPES SIMPLEX e ZOOSTER
- M 6** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER INFEZIONE TUBERCOLINICA
- M 7** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER PATOLOGIE CUTANEE
- M 8** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER INFEZIONE BLENORRAGICA
- M 9** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE DI SIEROSE, MUCOSE ED EPITELI
- M 10** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER PATOLOGIE LUETICHE
- M 11** PREDISPOSIZIONE CONGENITA O ACQUISITA PER FOCOLAI

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Arsenicum album 10-30-200 CH-30-60 LM, Bryonia alba 10-30-200 CH-30-60 LM, Coxachie 10-30-200 CH-30-60 LM, Echinacea angustifolia 10-30-200 CH-30-60 LM, Herpes simplex nosode 10-30-200 CH-30-60 LM, Influenzinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Kali phosphoricum 10-30-200 CH-30-60 LM, Morbillinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Rubeola 10-30-200 CH-30-60 LM, Varicella nosode 10-30-200 CH-30-60 LM, Variolinum 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 1 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, minerali e nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche e focolai attivi silenti o sintomatici, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 1 disintossica e drena dalle informazioni patologiche virali.

I rimedi ad azione detossificante sono i nosodi

Coxachie 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di virus Cocksackie inattivati

Herpes simplex nosode 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di secreto estratto da vescicole erpetiche

Influenzinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica, previa inattivazione, di espettorato (contenente virus) di ammalati di influenza

Morbillinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica della sostanza ricavata dalle escrezioni di ammalati di morbillo

Rubeola 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di siero di soggetti ammalati di rosolia

Varicella nosode 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di vescichette, papule e formazioni crostose di ammalati di varicella

Variolinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di pustule vaiolose

Echinacea angustifolia 10-30-200 CH -30-60 LM è utile in caso di infezioni e sintomi infettivi di varia natura, febbre, sindrome influenzale, malattie da raffreddamento accompagnati da nausea, brividi, sudori freddi e dolori

Bryonia alba 10-30-200 CH -30-60 LM è d'aiuto in caso di febbre persistente

Kali phosphoricum 10-30-200 CH -30-60 LM è indicato nella convalescenza molto lunga con esaurimento nervoso, astenia, debolezza fisica e mentale e depressione

Arsenicum album 10-30-200 CH -30-60 LM è utile in caso di infiammazioni ed irritazioni a carico ORL e gastriche, debolezza, dimagrimento, facile affaticabilità, depressione, ansia, irrequietezza, paura della malattia, paure immotivate, paura e angoscia della morte.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Belladonna 10-30-200 CH-30-60 LM, Bryonia alba 10-30-200 CH-30-60 LM, Colibacillinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Diphthericum 10-30-200 CH-30-60 LM, Eberthinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Hepar sulfur 10-30-200 CH-30-60 LM, Lachesis 10-30-200 CH-30-60 LM, Luesinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Pertussinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Pneumococcinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Proteus 10-30-200 CH-30-60 LM, Pyrogenium suis 10-30-200 CH-30-60 LM, Staphilococcinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Streptococcinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Tetano 10-30-200 CH-30-60 LM, Tuberculinum 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 2 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, minerali e animali e loro secreti e nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche e focolai attivi silenti o sintomatici, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 2 disintossica e drena dalle informazioni patologiche di origine batterica .

I rimedi ad azione detossificante sono i nosodi

Colibacillinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di sospensioni di Escherichia coli

Diphthericum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di sospensione di Corynebacterium diphtheriae

Eberthinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di sospensione lisata di Salmonella Typhi

Luesinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di secreto sterilizzato dell'ulcera venerea sifilitica

Pertussinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica dell'espettorato di bambini ammalati di pertosse

Pneumococcinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di colture di Klebsiella pneumoniae

Proteus 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di Proteus

Pyrogenium suis 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di carne bovina putrefatta

Staphilococcinum 10-30-200 CH-30-60 LM diluizione omeopatica di una sospensione di stafilococchi

Streptococcinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di una sospensione di streptococchi

Tetano 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di tossina tetanica

Tuberculinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di tubercolina depurata

Belladonna 10-30-200 CH -30-60 LM è d'aiuto in caso di febbre persistente mentre **Bryonia alba 10-30-200 CH -30-60 LM** in caso di riniti, tracheiti, bronchiti con tosse secca

Hepar sulfur 10-30-200 CH -30-60 LM è indicato in caso di tendenza alla suppurazione delle mucose ORL e dei tessuti linfoidi, tonsilliti, sinusiti, otiti, ascessi, laringite con raucedine, tracheobronchite con tosse secca che peggiora con l'aria fredda e bronchiti asmatiformi.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Ascaris 10-30-200 CH-30-60 LM, Bryonia alba 10-30-200 CH-30-60 LM, Echinococcinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Malaria 10-30-200 CH-30-60 LM, Nematodi 10-30-200 CH-30-60 LM, Pyrogenium suis 10-30-200 CH-30-60 LM, Toxoplasma 10-30-200 CH-30-60 LM, Trichomonas 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 3 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali e nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche e focolai attivi silenti o sintomatici, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 3 disintossica e drena dalle informazioni patologiche di origine parassitaria.

I rimedi ad azione detossificante sono i nosodi

Ascaris 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di ascari, parassiti dell'intestino tenue dell'uomo

Echinococcinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di cisti idatidee che in genere si producono nel fegato in seguito ad infezione con uovo di tenia echinococco

Malaria 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di sangue prelevato ad ammalati di malaria durante l'accesso febbrile

Nematodi 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica dei parassiti nematodi

Pyrogenium suis 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di carne bovina putrefatta

Toxoplasma 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di lisato di Toxoplasma

Trichomonas 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di Trichomonas

Bryonia alba 10-30-200 CH -30-60 LM ha azione elettiva sulle mucose caratterizzate da secchezza ed infiammazione dei tessuti sottostanti e sulle sierose.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Diphthericum 10-30-200 CH-30-60 LM, Morbillinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Pertussinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Poliomielite 10-30-200 CH-30-60 LM, Rubeola 10-30-200 CH-30-60 LM, Silicea 10-30-200 CH-30-60 LM, Tetano 10-30-200 CH-30-60 LM, Thuja occidentalis 10-30-200 CH-30-60 LM, Variolinum 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 4 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, minerali e nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae fisico-chimiche e focolai attivi silenti o sintomatici, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 4 disintossica e drena dalle informazioni patologiche di origine vaccinica.

I rimedi ad azione detossificante sono i nosodi

Diphthericum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di una sospensione di *Corynebacterium diphtheriae*

Morbillinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica della sostanza ricavata dalle escrezioni di ammalati di morbillo

Pertussinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica dell'espettorato di bambini ammalati di pertosse

Poliomielite 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di liquor cerebrospinale di poliomelitici prelevato tramite paracentesi

Rubeola 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di siero di soggetti ammalati di rosolia

Tetano 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di tossina tetanica

Variolinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di pustule vaiolose

Thuja occidentalis 10-30-200 CH -30-60 LM è indicato nell'ipertrofia degli organi linfoidi, nell'alterazione del flusso linfatico, nelle cisti, nelle cicatrici, per stimolare funzionalmente i macrofagi e fibroblasti e come disintossicante in caso di vaccini e terapie cortisoniche

Silicea 10-30-200 CH -30-60 LM è elettivo in caso di suppurazioni e infezioni delle mucose ORL, adenopatie, catarro tubarico, angine, malattie polmonari croniche e bronchiectasie.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Herpes simplex nosode 10-30-200 CH-30-60 LM, Herpes zoster nosode 10-30-200 CH 30-60 LM in anaparti

M 5 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche e focolai attivi silenti o sintomatici, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 5 disintossica e drena dalle informazioni patologiche di origine virale erpetica.

I rimedi ad azione detossificante sono i nosodi

Herpes simplex nosode 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di secreto di estratto di vescicole erpetiche

Herpes zoster nosode 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di secreto di estratto di vescicole, diverse per localizzazione e stadio, dell'herpes zoster.

Gocce orali 50 ml

M[®]5

Contiene 30 vol-% alcool

igeakos[®]**Prevenzione**

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Natrium muriaticum 10-30-200 CH-30-60 LM, Phosphorus 10-30-200 CH-30-60 LM, Silicea 10-30-200 CH-30-60 LM, Sulphur iodatum 10-30-200 CH 30-60 LM, Thuja occidentalis 10-30-200 CH-30-60 LM, Tuberculinum 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 6 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, minerali e nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche e focolai attivi silenti o sintomatici, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 6 disintossica e drena dalle informazioni patologiche di origine tubercolinica.

Il rimedio ad azione detossificante è il nosode ***Tuberculinum 10-30-200 CH -30-60 LM*** diluizione omeopatica di tubercolina depurata

Natrium muriaticum 10-30-200 CH -30-60 LM è indicato nei fenomeni distrofici della pelle, delle mucose e del tessuto connettivo

Phosphorus 10-30-200 CH -30-60 LM è elettivo in caso di asma, pneumopatie, dipnea, polmonite, bronchite, ipersensibilità sensoriale e dolore urente alla gola e alla laringe

Sulphur iodatum 10-30-200 CH -30-60 LM è specifico in caso di patologie polmonari, pleurite, polmonite, rinofaringiti, tonsille ingrossate, allergie respiratorie, dispnea, infiammazioni alle ghiandole, adenopatie e convalescenza dovuta ad un'influenza o ad una sindrome influenzale

Silicea 10-30-200 CH -30-60 LM è elettivo in caso di suppurazioni e infezioni delle mucose ORL, adenopatie, catarro tubarico, angine, malattie polmonari croniche e bronchiectasie

Thuja occidentalis 10-30-200 CH -30-60 LM è indicato nell'ipertrofia degli organi linfatici, nell'alterazione del flusso linfatico, nelle cisti, nelle cicatrici, per stimolare funzionalmente i macrofagi e fibroblasti e come disintossicante in caso di vaccini e terapie cortisoniche.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Graphites 10-30-200 CH-30-60 LM, Hepar sulfur 10-30-200 CH-30-60 LM, Natrium sulphuricum 10-30-200 CH-30-60 LM, Sulphur 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 7 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 7 disintossica e drena dalle informazioni patologiche a tropismo elettivamente cutaneo.

Sulphur 10-30-200 CH -30-60 LM è elettivo per disintossicare l'intero organismo e drenare la pelle ed in particolare in caso di eczemi cronici, psoriasi, orticaria, dermatite seborroica, eruzioni cutanee e foruncoli, herpes ed acne quando la sintomatologia tende a cronicizzare e la guarigione delle lesioni è lenta

Graphites 10-30-200 CH -30-60 LM esercita un effetto dirimente in caso di rallentamento dei processi metabolici, con tendenza al costituirsi di depositi adiposi, e patologie cutanee quali psoriasi, eritema, acne, eczema con croste, ispessimento cutaneo, cheloidi, ulcerazioni della pelle, smagliature, cute secca, desquamata e screpolata

Hepar sulfur 10-30-200 CH -30-60 LM è indicato in caso di tendenza alla suppurazione delle mucose ORL e dei tessuti linfoidi, nell'acne con cisti dolorose e piene di pus ed in caso di herpes, orzaiolo, calazio, erisipela, follicolite, cicatrice infiammata e dolorosa e sicosi, infiammazione purulenta dei follicoli piliferi

Natrium sulphuricum 10-30-200 CH -30-60 LM è d'aiuto in caso di disidrosi, eczema recidivante, pelle che si desquama.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Causticum 10-30-200 CH-30-60 LM, Hydrastis canadensis 10-30-200 CH-30-60 LM, Lachesis 10-30-200 CH-30-60 LM, Medorrhinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Natrium muriaticum 10-30-200 CH-30-60 LM, Silicea 10-30-200 CH-30-60 LM, Thuja occidentalis 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 8 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, minerali e animali e loro secreti, sostanze chimiche e nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche e focolai attivi silenti o sintomatici, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 8 disintossica e drena dalle informazioni patologiche di origine blenorragica.

Il rimedio ad azione detossificante è il nosode **Medorrhinum 10-30-200 CH -30-60 LM** diluizione omeopatica di pus che scola dall'uretra di pazienti gonorroidi

Causticum 10-30-200 CH -30-60 LM è utile in caso di dolori da intense flogosi congestizie delle mucose, dolori spastici ai muscoli, ai legamenti, ai tendini e rigidità a carico dei gruppi muscolari cervicali e lombari

Hydrastis canadensis 10-30-200 CH -30-60 LM è il rimedio per le mucose e per le loro escrezioni consistenti e dense utile in caso di salpingite, infezione alle tube uterine, vaginite e leucorrea

Silicea 10-30-200 CH -30-60 LM è elettivo in caso di suppurazioni e infezioni delle mucose

Thuja occidentalis 10-30-200 CH -30-60 LM è indicato nell'ipertrofia degli organi linfoidi, nell'alterazione del flusso linfatico, nelle cisti, nelle cicatrici, per stimolare funzionalmente i macrofagi e fibroblasti e come disintossicante in caso di vaccini e terapie cortisoniche.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Kreosotum 10-30-200 CH-30-60 LM, Arsenicum album 10-30-200 CH-30-60 LM, Bryonia alba 10-30-200 CH-30-60 LM, Lachesis 10-30-200 CH-30-60 LM, Mercurius cyanatus 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 9 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati vegetali, minerali e animali e loro secreti e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 9 disintossica e drena dalle informazioni patologiche depositate nei tessuti sierosi, mucosi ed epiteliali.

Il rimedio ad azione disintossicante è **Kreosotum 10-30-200 CH -30-60 LM** miscela, distillata da catrame di faggio, di guaiacolo e cresolo. In ponderale è un carcinogeno ed un caustico sulla pelle e sulla mucosa orale. Diluito e dinamizzato il tossico inverte la sua azione

Arsenicum album 10-30-200 CH -30-60 LM è utile in caso di infiammazioni ed irritazioni a carico delle mucose ORL e gastriche, debolezza, dimagrimento, facile affaticabilità, depressione, ansia, irrequietezza, paura della malattia, paure immotivate, paura e angoscia della morte

Bryonia alba 10-30-200 CH -30-60 LM ha azione elettiva sulle mucose, caratterizzate da secchezza ed infiammazione dei tessuti sottostanti, e sulle sierose

Lachesis 10-30-200 CH -30-60 LM è importante nei processi settici e nelle malattie infettive con sintomi settici

Mercurius cyanatus 10-30-200 CH -30-60 LM è dirimente nelle suppurazioni delle mucose.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Argentum nitricum 10-30-200 CH-30-60 LM, Aurum metallicum 10-30-200 CH-30-60 LM, Baryta carbonica 10-30-200 CH-30-60 LM, Calcarea fluorica 10-30-200 CH-30-60 LM, Luesinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Mercurius solubilis 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 10 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando derivati minerali e sostanze chimiche che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 10 disintossica e drena dalle informazioni patologiche di origine luetica.

Il rimedio ad azione detossificante è il nosode **Luesinum 10-30-200 CH -30-60 LM** diluizione omeopatica di secreto sterilizzato dell'ulcera venerea sifilitica. Questo nosode è un rimedio sovrano, energico, ad effetto rapidissimo, adatto in caso di calo di memoria, irrequietezza, paure, depressioni, bambini con disturbi caratteriali, dermatosi cronica con fissurazioni della pelle o delle mucose, artralgie, osteiti e nevralgie con sintomatologia che tipicamente si aggrava di notte

Argentum nitricum 10-30-200 CH -30-60 LM è utile in caso di deperimento organico generale ed intensa irrequietezza psichica e motoria che si associano a prurito e sensazione urente

Aurum metallicum 10-30-200 CH -30-60 LM è il rimedio per i tessuti con effetto in profondità e per depressioni, tendenza al suicidio

Baryta carbonica 10-30-200 CH -30-60 LM è importante nella demenza senile, arteriosclerosi, linfatismo e gonfiori ghiandolari

Calcarea fluorica 10-30-200 CH -30-60 LM è elettivo nelle distrofie della crescita, scoliosi, osteoporosi, artrosi, distorsioni, strappi, lombaggini recidivanti

Mercurius solubilis 10-30-200 CH -30-60 LM è d'aiuto nelle suppurazioni che continuano nel tempo, nella congiuntivite ed ipersensibilità alla luce, fotofobia e nei sintomi che si aggravano di notte.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Luesinum 10-30-200 CH-30-60 LM, Medorrhinum 10-30-200 CH-30-60LM, Tuberculinum 10-30-200 CH-30-60 LM in anaparti

M 11 si caratterizza per un'azione di detossificazione aspecifica e/o specifica utilizzando nosodi, simili e/o uguali alla patologia cronica e/o degenerativa sostenuta da noxae biotiche, che stimolano e riattivano i meccanismi di difesa dell'organismo.

M 11 disintossica e drena dalle informazioni patologiche da focolaio e dalle informazioni biotiche che da esso si liberano.

I rimedi ad azione detossificante sono i nosodi

Luesinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di secreto sterilizzato dell'ulcera venerea sifilitica

Medorrhinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di pus che scola dall'uretra di pazienti gonorroici

Tuberculinum 10-30-200 CH -30-60 LM diluizione omeopatica di tubercolina depurata.

igeakos[®]

Prevenzione

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

appunti



La linea di prodotti CAT è caratterizzata da 3 medicinali omeopatici, complessi e composti utili nelle patologie croniche e/o degenerative in quanto capaci di riequilibrare situazioni in cui si evidenziano blocchi enzimatici intracellulari, alterazioni della respirazione cellulare e danni cellulari.

Ogni CAT è generalmente costituito da più rimedi sinergici, presenti in anaparti, che includono biocatalizzatori intermedi del ciclo di Krebs, biocatalizzatori della catena respiratoria, enzimi e chinoni diluiti e dinamizzati in accordo di potenza 8-15-30 DH, 12-15-30 DH o nella diluizione 8 DH affinché tutti abbiano un effetto riequilibrante.

- CAT 1** MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE DOVE SI EVIDENZIANO, A PRESCINDERE DALLA CAUSA, ALTERAZIONI O BLOCCHI DEL CICLO DI KREBS
- CAT 2** PATOLOGIE DEGENERATIVE DOVE SI EVIDENZIANO ALTERAZIONI O BLOCCHI DELLA FISIOLÓGICA OSSIGENAZIONE DELLE CELLULE E DEI TESSUTI
- CAT 3** PATOLOGIE CRONICHE VIRALI E DEGENERATIVE ED ASTENIE DA CONVALESCENZA DOVE SI EVIDENZIANO ALTERAZIONI O BLOCCHI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENZIMI DOVUTI A GRUPPI MOLECOLARI TOSSICI

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Cronico e mantenimento

5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì

appunti

Composizione: Acido alfa chetoglutarico 8-15-30 DH, Aconiticum acidum -cis 8-15-30 DH, Citricum acidum 8-15-30 DH, Fumaricum acidum 8-15-30 DH, Magnesia phosphorica 8 DH, Malicum acidum 8-15-30 DH, Manganum phosphoricum 8 DH, Natrium oxalaceticum 8-15-30 DH, Natrium piruvicum 8-15-30 DH, Nicotinadeninucleotide 8-15-30 DH, Succinicum acidum 8-15-30 DH in anaparti

CAT 1 è utile in tutte le manifestazioni patologiche dove si evidenziano, a prescindere dalla causa, alterazioni o blocchi del ciclo di Krebs, sistema biochimico mediante il quale la cellula produce energia (ATP) necessaria alla sua totale attività metabolica.

CAT 1 è costituito da biocatalizzatori intermedi del ciclo di Krebs omeopattizzati e si caratterizza per un'azione di riequilibrio necessaria quando si evidenziano blocchi enzimatici intracellulari o danni cellulari.

Gocce orali 50 ml

CAT[®] I

Contiene 30 vol-% alcool

igeakos[®]**Cronico e mantenimento**

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Acido lipoico 8 DH, Antrachinone 8-15-30 DH, ATP 8 DH, Benzochinone 8-15-30 DH, Chinidrone 12-15-30 DH, Coenzima A 8 DH, Gliosale 8-15-30 DH, Hydrochinon 8-15-30 DH, Magnesia gluconica 8 DH, Methylene blue 8-15-30 DH, Metilgliosale 8-15-30 DH, Naftochinone 12-15-30 DH, Nicotinadenindinucleotide 8 DH, Trichinoyl 8-15-30 CH, Ubichinon 8-15-30 DH, Vitamina B1 8 DH, Vitamina B2 8 DH, Vitamina B6 8 DH, Vitamina C 8 DH in anaparti

CAT 2 è utile in tutte le patologie degenerative dove si evidenziano alterazioni o blocchi della fisiologica ossigenazione delle cellule e dei tessuti.

CAT2 è costituito da biocatalizzatori intermedi quali chinoni ed enzimi intermedi omeopatizzati e si caratterizza per un'azione di riequilibrio necessaria in tutte le patologie degenerative nelle quali si evidenzia tipicamente un'alterazione della respirazione cellulare.

I chinoni presentano la capacità di "legare l'ossigeno".

I composti chimici analoghi, cibo, smog, inquinamento accumulati nei tessuti, provocano "sequestro" di ossigeno e degenerazione.

L'utilizzo di **CAT 2** permette l'eliminazione degli omologhi tossici, ripristinando la normale respirazione cellulare.

igeakos[®]

Cronico e mantenimento

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Benzochinone 8-15-30 DH, Gliosale 8-15-30 DH, Metilgliosale 8-15-30 DH, Nicotinadenindinucleotide 8 DH in anaparti

CAT 3 è utile in tutte le patologie croniche virali e degenerative, specialmente quelle localizzate, e nelle astenie da convalescenza dove si evidenziano alterazioni o blocchi dell'attività degli enzimi, soprattutto della catena respiratoria, dovuti a gruppi molecolari tossici.

CAT 3 è costituito da biocatalizzatori intermedi della catena respiratoria omeopatizzati e si caratterizza per un'azione di riequilibrio della fisiologica attività enzimatica.

Gocce orali 50 ml

CAT[®] 3

Contiene 30 vol-% alcool

igeakos[®]

Cronico e mantenimento

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

appunti



La linea di prodotti AGO è caratterizzata da 5 medicinali omeopatici complessi e composti, utili negli squilibri energetici di ogni Loggia e dei suoi Meridiani, secondo la Medicina Tradizionale Cinese.

Ogni AGO è strutturato seguendo la legge dei 5 elementi ed interviene in tutte le situazioni in cui è necessaria un'azione di riequilibrio energetico di Loggia, sia essa in eccesso o in carenza, anche dal punto di vista emozionale.

Ogni AGO è generalmente costituito da più rimedi sinergici, presenti in anaparti, che includono derivati vegetali, minerali ed animali e loro secreti, Sali di Schuessler, litoterapici ed organoterapici.

- AGO 1** SQUILIBRIO ENERGETICO DELLA LOGGIA FUOCO E DEI MERIDIANI CUORE, INTESTINO TENUE, TRIPLICE RISCALDATORE
- AGO 2** SQUILIBRIO ENERGETICO DELLA LOGGIA TERRA E DEI MERIDIANI MILZA/PANCREAS E STOMACO
- AGO 3** SQUILIBRIO ENERGETICO DELLA LOGGIA METALLO E DEI MERIDIANI POLMONE ED INTESTINO CRASSO
- AGO 4** SQUILIBRIO ENERGETICO DELLA LOGGIA ACQUA E DEI MERIDIANI RENE E VESCICA
- AGO 5** SQUILIBRIO ENERGETICO DELLA LOGGIA LEGNO E DEI MERIDIANI FEGATO E VESCICA BILIARE

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Sintomatologia acuto

2 gtt ogni 15 minuti
5 gtt ogni 15 minuti
10 gtt ogni 15 minuti

Cronico

5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Arteria 7 CH, Arteria coronarica 4-7-9 CH, Aurum muriaticum natronatum 8 DH, Aurum nativum 12 DH, Baryta carbonica 6-8-10 DH, Betula pubescens 4 DH, Cholesterinum 10-12 DH, Cinnabaris 8 DH, Colchicum autumnale 9-12 DH, Condurango 8-9-12 DH, Convallaria majalis 6 DH, Crataegus oxyacantha 6 DH, Cuore 4-7-9 CH, Digitalis purpurea 8-10-12 DH, Digiuno 4-7-9 CH, Eritrite 8 DH, Ginkgo biloba 4 DH, Hypophyse 4-7-9 CH, Ileo 4-7-9 CH, Ilex aquifolium 4 DH, Kali phosphoricum 6-8-12 DH, Naja tripudians 9-12 DH, Natrium sulphuricum 8-12 DH, Olea europea 4 DH, Pirolosite 8 DH, Spigelia anthelmia 6-8-10 DH, Tarentula hispanica 12-15 DH, Thyroidinum 4-7-9 CH, Trigemino 7-9 CH, Vitis vinifera 4 DH, Zea mais 4 DH in anaparti

AGO 1 si caratterizza per un'azione di riequilibrio energetico necessaria in tutte le situazioni in cui l'Elemento Fuoco è in eccesso oppure in carenza, anche dal punto di vista emozionale.

AGO 1 è strutturato seguendo la legge dei 5 elementi ed interviene quando le **caratteristiche dei sintomi e dei segni** sono calore, rubor, dolore a carattere bruciante e tendenza al sanguinamento

i sintomi ed i segni sono

- cefalea diffusa con sensazione di caldo alla testa
- algie dell'atm
- mal di gola con predominanza di caratteristiche infiammatorie
- disturbi del ritmo cardiaco, dispnea o tachipnea
- dolore toracico tipico retrosternale con irraggiamento al braccio sinistro o atipico, torcicollo, dolore in regione posteriore della spalla, algie arto superiore con irradiazione C8, borsite olecranica, dolori alla faccia interna del braccio, epitrocleiti, dolori al polso, dolori al 5° dito lato ulnare
- sudorazione delle mani e sottoascellare
- aerocolia, dispepsia, algia ipogastrica e in fossa iliaca dx, ileiti ulcerose croniche, malassorbimenti

le **noxae patogene** sono infezioni, miocarditi (prevalentemente ad eziologia virale o parassitaria), endocarditi (batteriche o fungine), pericarditi (ad eziologia mista), tossine o intossicazioni iatrogene, biotiche, alimentari e chimiche, allergiche, alterazione della secrezione gastrica, pancreatica e biliare, patologie del S.N.A. (diabete, megacolon), ormonali (ipergastrinemia, carcinoma ecc.), vascolari, ernie, diverticoli e torsioni

l'energia perversa esterna è il calore

l'errore alimentare è l'eccesso di sapore amaro (tabacco, caffè ed alcolici).

igeakos[®]

	Sintomatologia acuto	Cronico
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Alnus glutinosa 4 DH, Argentum nitricum 9-12-15 DH, Blende 8 DH, Borago officinalis 4 DH, Calcarea fluorica 8-10-12 DH, Calluna vulgaris 4 DH, China 8-10 DH, Clematis vitalba 4 DH, Duodeno 7 CH, Garnierite 8 DH, Glicerina 4 DH, Juglans regia 4 DH, Kali muriaticum 6-8-10 DH, Lachesis 8-10-12 DH, Milza 4-7 CH, Pancreas 4-7 CH, Pirolosite 8 DH, Stomaco 4-7-9 CH, Tamarix gallica 4 DH, Thyroidinum 4-7-9 CH in anaparti

AGO 2 si caratterizza per un'azione di riequilibrio energetico necessaria in tutte le situazioni in cui l'Elemento Terra è in eccesso oppure in carenza, anche dal punto di vista emozionale. AGO 2 è strutturato seguendo la legge dei 5 elementi ed interviene quando le **caratteristiche dei sintomi e dei segni** sono esordio lento e subdolo, patologie torbide con tendenza alla cronicizzazione, facilità a sovrainfezioni e lesioni umide i **sintomi ed i segni** sono

- cefalea a caschetto post-prandiale
- patologie della palpebra inferiore
- nevralgia della II branca del trigemino
- parodontiti acute, disturbi della salivazione
- sinusite mascellare, tonsillite catarrale a prevalente origine virale, bronchite con tosse produttiva ed escreato giallastro, perdita o alterazione del gusto
- patologia tiroidea e paratiroidea, patologia mammaria
- gonalgia antero-laterale, patologia rotulea, patologie del piede, disturbi al raggio, toracalgie antero-laterali, algie pelviche e cruralgie, ernie crurali, gonalgie al comparto antero-mediale (deficit del trofismo connettivale), alluce valgo, atonia dell'alluce
- esofagiti, gastriti, duodeniti, dispepsie, algie epigastriche postprandiali, ernia jatale, aerocolia, senso di peso epigastrico, disturbi dell'alvo con feci poltacee
- ritenzione idrica da stasi linfatica, edemi nella parte inferiore del corpo, ulcus cruris, cellulite con stasi linfatica e tendenza all'edema o alla sclerosi, insufficienza venosa, varicosità

le **noxae patogene** sono infezioni, tossine o intossicazioni iatrogene, biotiche, alimentari e fisico-chimiche, alterazioni metaboliche, traumi, disturbi della secrezione gastrica (esofagiti da reflusso, malattia ulcerosa, Sy di Zollinger Ellison), alterazioni della motilità come acalasia, spasmi, ernie jatali e spasmo pilorico

l'energia perversa esterna è l'umidità

l'errore alimentare è l'eccesso di sapore dolce.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuto	Cronico
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Antimonium crudum 6-8 DH, Argentum nativum 8 DH, Borago officinalis 4 DH, Bronchi 7 CH, Carpinus betulus 4 DH, Castanea sativa 4 DH, Colon 7 CH, Corylus avellana 4 DH, Gentiana amarella 4 DH, Glaucanite 8 DH, Helleborus niger 8-12-15 DH, Histaminum 6-9-12—30 DH, Intestino crasso 7 CH, Kali sulphuricum 8 DH, Kreosotum 8-10-12 DH, Lepidolite 8 DH, Lycopodium clavatum 4-6 DH, Magnesia phosphorica 8-10 DH, Pelle 7 CH, Polmone 7 CH, Sarothamnus scoparius 4 DH, Sinapis arvensis 4 DH, Thuja occidentalis 6-9-12 DH, Timo 4-7 CH, Vaccinium vitis idaea 4 DH, Viburnum lantana 4 DH in anaparti

AGO 3 si caratterizza per un'azione di riequilibrio energetico necessaria in tutte le situazioni in cui l'Elemento Metallo è in eccesso o in carenza, anche dal punto di vista emozionale. AGO 3 è strutturato seguendo la legge dei 5 elementi ed interviene quando le **caratteristiche dei sintomi e dei segni** sono lenta insorgenza, andamento subacuto e lesioni con caratteristiche di secchezza

i sintomi ed i segni sono

- cefalee al vertice, emicrania oftalmica retrobulbare
- disturbi oculari (emeralopia, annebbiamenti visivi)
- scialorrea o xerostomia, odontalgie, parodontopatie, gengiviti
- nevralgie della branca mandibolare e mascellare del trigemino
- anosmia, sinusite etmoidale, rinite allergica stagionale, tonsillite improvvisa e batterica, rinorrea, epistassi, riniti vasomotoria o infettiva
- epatiti, cirrosi
- dismetabolismi, dispepsia, disturbi dell'alvo, aerocolia, SII, diverticoliti e diverticolosi, rettocolite, rettorragie
- edemi da ridotta pressione oncotica, cellulite dura e compatta associata a varicosità
- dismenorree, oligo-polimenorree, congestione pelvica, ipertrofia prostatica, infertilità, disturbi della libido
- prurito generalizzato
- dolore e patologie del comparto mediale del ginocchio, pubalgie con contratture muscolari e cervicgia muscolotensiva, dolori nella regione laterale sternocleidomastoidea, periartrite scapolo-omerale con dolore all'abduzione, tenosinovite di De Quervain, rizartrosi, epicondiliti

le **noxae patogene** sono infezioni, agenti ambientali (asbesto, silice, polveri organiche ed inorganiche, inalazioni di acidi), ipossia ed ipercapnia, allergie, tossiche iatrogene (allergie, infiltrati polmonari), biotiche, alimentari e chimiche, mucoviscidosi, radiazioni ionizzanti, patologia S.N.A. (diabete, megacolon), ernie, diverticoli e torsioni

l'energia perversa esterna è il secco o la variazione repentina della temperatura

l'errore alimentare è l'eccesso di sapore piccante.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuto	Cronico
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Allium sativum 4 DH, Apis mellifica 9-12-15 DH, Arnica montana 6-8-10 DH, Betula pubescens 4 DH, Blende 8 DH, Calluna vulgaris 4 DH, Cantharis 8 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Ferrum phosphoricum 6-8-10 DH, Gnaphalium leontopodium 6-8-10 DH, Hieracium pilosella 4 DH, Ignatia amara 6-8-10 DH, Lavandula vera 4 DH, Lepidolite 8 DH, Malva sylvestris 4 DH, Mimulus guttatus 4 DH, Natrium chloratum 6-8-12 DH, Quercus robur 4 DH, Rene 4-7-9 CH, Rubia tinctorium 4 DH, Sepia 9-12-15 DH, Surrene 4-7-9 CH, Ulmus minor 4 DH, Uricum acidum 6-8-10-12-30 DH, Vescica 4-7-9 CH in anaparti

AGO 4 si caratterizza per un'azione di riequilibrio energetico necessaria in tutte le situazioni in cui l'Elemento Acqua è in eccesso o in carenza, anche dal punto di vista emozionale.

AGO 4 è strutturato seguendo la legge dei 5 elementi ed interviene quando le **caratteristiche dei sintomi** e **dei segni** sono sordi, profondi, invalidanti, ingravescenti ed il dolore ha caratteristiche di fissità ed è peggiorato dal freddo

i **sintomi ed i segni** sono

- incanutimento e caduta dei capelli
- cefalee occipitofrontali, vertigini soggettive
- patologie oculari non allergiche
- nevralgia della I branca del trigemino
- sinusiti frontali, apofonia, afonia da freddo-umido o da paura, asma, ipoacusia
- cistiti, uretriti, cistopieliti, coliche, reflusso vescicoureterale
- cervicalgia con rigidità e dolore articolare, gonalgie di tipo artrosico-degenerativo, metatarsalgie, cruralgia L3-L4, dolori lombo-sacrali, coxartrosi con dolore fisso e sordo, pubalgie, patologia degli adduttori, metatarsalgie, gonalgie posteriori, rachialgie verticali a dominante componente legamentosa, talalgie
- edemi improntabili con fovea, cellulite molle e adiposità postero-mediali a gambe, ginocchia, cosce, glutei e in zona paravertebrale
- poliuria, oliguria, anuria, ematuria, glomerulonefriti, tubulopatie, sindrome nefrosica, patologie delle ghiandole surrenali

le **noxae patogene** sono infezioni, intossicazioni iatrogene, biotiche, chimiche ed alimentari, vescica neurologica e litiasi

l'energia perversa esterna è il freddo

l'errore alimentare è l'eccesso di sapore salato o il deficit di liquidi.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuto	Cronico
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Acer campestre 4 DH, Bufo rana 8-10-12 DH, Calcarea sulphurica 6-8-12 DH, Cholesterinum 4-6-8-12 DH, Corylus avellana 4 DH, Diaspro verde 8 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Fegato 4-7-9 CH, Fel suis 4-7-9 CH, Fraxinus excelsior 4 DH, Ilex aquifolium 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Lazulite 8 DH, Muscolo striato 4-7-9 CH, Natrium muriaticum 4-6-8 DH, Natrium phosphoricum 6-9-12 DH, Nux vomica 6-8-10 DH, Occhio 4-7-9 CH, Phosphorus 8-12-15 DH, Pirolosite 8 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Salix alba 4 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH, Vescichetta biliare 4-7-9 CH in anaparti

AGO 5 si caratterizza per un'azione di riequilibrio energetico necessaria in tutte le situazioni in cui l'Elemento Legno è in eccesso o in carenza, anche dal punto di vista emozionale.

AGO 5 è strutturato seguendo la legge dei 5 elementi ed interviene quando le **caratteristiche dei sintomi e dei segni** sono esordio acuto, improvviso, dolori migranti e lesioni a componente settica e dolorose

i sintomi ed i segni sono

- cefalee al vertice, emicrania oftalmica retrobulbare, cefalee ed emicranie violente temporo-parieto-occipitali e catameniali, vertigini oggettive
- disturbi visivi e oculari (emeralopia, annebbiamenti visivi)
- odontalgie, patologie acute dell'a.t.m.
- rinite allergica stagionale, tonsillite improvvisa e batterica
- epatiti, cirrosi
- dismetabolismi, colecistiti, colangiti, dispepsia ed aerocolia, epigastralgie
- edemi da ridotta pressione oncotica, cellulite dura e compatta in zona trocanterica associata a varicosità
- patologie della sfera sessuale maschile e femminile, dismenorree, oligo-polimenorree, congestione pelvica, ipertrofia prostatica, infertilità, disturbi della libido
- prurito generalizzato
- dolore e patologie del comparto mediale del ginocchio, gonalgie esterne pubalgie con contratture muscolari e cervicaglia muscolotensiva, tendinite del gluteo medio, sciatalgie L5, dolori all'articolazione tibio-tarsica esterna

le **noxae patogene** sono infezioni, sovraccarico tossico e intossicazioni iatrogene, biotiche, alimentari e chimiche, patologie autoimmuni (cirrosi biliare, ecc.), litiasi, discinesie in seguito ad interventi chirurgici, disturbi metabolici dei carboidrati (glicogenosi), proteine, lipidi (steatosi), bilirubina (sy di Criggler najar), metalli (m. di Wilson ed emocromatosi) e amiloide

l'energia perversea esterna è il vento

l'errore alimentare è l'eccesso di sapore acido.

igeakos[®]

	Sintomatologia acuto	Cronico
Neonati 0-4 anni:	2 gtt ogni 15 minuti	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	5 gtt ogni 15 minuti	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	10 gtt ogni 15 minuti	20 gtt 2 volte al dì

appunti



La linea di prodotti TAO è caratterizzata da 12 medicinali omeopatici complessi utili per il riequilibrio neuropsico in caso di patologie psichiatriche minori.

Ogni TAO è costituito da cinque rimedi sinergici, presenti in anaparti, che includono derivati vegetali, minerali, animali e loro secreti ed organoterapici.

- TAO 2** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA IRRITABILITÀ E DEPRESSIONE
- TAO 4** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA DEPRESSIONE CON TRISTEZZA ED APATIA
- TAO 6** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA ALTERNANZA DI SINTOMI CON SOMATIZZAZIONI COLICHE
- TAO 8** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA NEVRASTENIA E FOBIE CON SOMATIZZAZIONI GASTRICHE
- TAO 10** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA IRRITABILITÀ E DEPRESSIONE CON TORPIDITÀ DI REAZIONE
- TAO 12** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA PAURA ESTREMA E PERDITA DELLA MEMORIA RECENTE CON SOMATIZZAZIONI CARDIACHE
- TAO 14** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA AGITAZIONE CON IPERATTIVITÀ ED INCAPACITÀ DI SCEGLIERE CON SOMATIZZAZIONI A LIVELLO DEL PLESSO SOLARE
- TAO 16** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA PAURA, IPERECCITABILITÀ E PARANOIA
- TAO 18** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA AGORAFOBIA, PAURA ED ATTACCHI DI PANICO
- TAO 20** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA DISTONIE NEUROVEGETATIVE
- TAO 22** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA SBALZI D'UMORE LEGATI AL CICLO MESTRUALE
- TAO 24** QUADRI PSICOSOMATICI CARATTERIZZATI DA AGGRESSIVITÀ, COLLERA E CRISI DI CEFALEA TEMPORO-PARIETALE

Sintomatologia

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

appunti

Composizione: Cardus marianus 10 DH, Fegato 10 DH, Lycopodium clavatum 6 DH, Natrium phosphoricum 6 DH, Nux vomica 10 DH in anaparti

TAO 2 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da irritabilità e depressione.

Cardus marianus 10 DH è elettivo in caso di irritabilità e tristezza con perdita subitanea della memoria. "Dimentica al momento ciò che voleva fare"

Lycopodium clavatum 6 DH è indicato in presenza di alternanza fra fasi depressive, come paura, ansia, mancanza di fiducia in se stesso, malinconia con facilità al pianto, e maniacali come collera, intolleranza, contraddizioni, autoritarismo

Natrium phosphoricum 6 DH è d'aiuto in presenza di torpore mentale e paura

Nux vomica 10 DH è dirimente in caso di impazienza, con intolleranza ai minimi ostacoli, aggressività o depressione da fatica professionale o mentale.

Gocce orali 50 ml

TAO[®] 2

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Sintomatologia

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Aranea diadema DH 12, Ferrum phosphoricum DH 10, Kalium sulfuricum DH 8, Polmone DH 8, Sambucus nigra DH 8 in anaparti

TAO 4 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da depressione con tristezza ed apatia.

Aranea diadema DH 12 è indicato in caso di depressione con scoraggiamento, astenia e disinteresse per la vita

Ferrum phosphoricum DH 10 è elettivo in presenza di ansia con risvegli notturni alternata a loquacità inabituale

Kalium sulfuricum DH 8 è d'aiuto nei casi di umore variabile con paure, angoscia e disinteresse per il lavoro ed il mondo esterno

Sambucus nigra DH 8 è dirimente in presenza di ansia ed agitazione accompagnata da paura.

Gocce orali 50 ml

TAO[®] 4

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Sintomatologia
5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Colon 8 DH, Helleborus niger 8DH, Magnesium phosphoricum 10 DH, Mercurius solubilis 10 DH, Podophillum peltatum 8 DH in anaparti

TAO 6 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da alternanza di sintomi con somatizzazioni coliche.

Helleborus niger 8 DH è indicato in caso di iperestesia sensoriale alternata a torpore sensoriale

Magnesium phosphoricum 10 DH è d'aiuto nei disturbi della memoria con "memoria debole" e malinconia silenziosa

Mercurius solubilis 10 DH è elettivo nell'ansia con ossessioni e depressione con lentezza estrema nelle risposte

Podophillum peltatum 8 DH è dirimente nell'astenia mentale, nella tristezza e nella depressione che si manifestano in modo alterno e si accompagnano a disturbi dell'avo quali il colon irritabile e gli spasmi addominali.

Gocce orali 50 ml

TAO® 6

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos®

Sintomatologia

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Argentum nitricum 12 DH, China 8 DH, Ipeca 8 DH, Stomaco 14 DH, Viscum album 10 DH in anaparti

TAO 8 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da nevrasenia e fobie con somatizzazioni gastriche

Argentum nitricum 12 DH è indicato in caso di nevrasenia, fobie, nevrosi con somatizzazioni gastriche

China 8 DH è d'aiuto negli stati di irritabilità alternati a depressione con difficoltà di ideazione ed apatia

Ipeca 8 DH è elettivo nel paziente che desidera molte cose, ma non sa quali, con lentezza nell'eloquio e nell'ideazione

Viscum album 10 DH è dirimente in caso di insensibilità al dolore fino ad uno stato mentale di stupor.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Sintomatologia
5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Ceanothus americanus 8 DH, China 12 DH, Milza 8 DH , Natrium sulphuricum 10 DH, Pancreas 14 DH in anaparti

TAO 10 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da irritabilità e depressione con torpidità di reazione.

Ceanothus americanus 8 DH è indicato nell'indifferenza e nella depressione

China 12 DH è utile negli stati di irritabilità alternati a depressione con difficoltà di ideazione ed apatia

Natrium sulphuricum 10 DH è d'aiuto in caso di cattivo umore ed irritabilità più evidenti al risveglio, difficoltà di concentrazione e torpore nelle reazioni alle situazioni.

Gocce orali 50 ml

TAO[®] IO

Contiene 30 vol.-% alcool

Igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Sintomatologia
5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Cactus grandiflorus 6 DH, Colchicum autunnale 8 DH, Cuore 8 DH, Lachesis 10 DH, Naja tripudians 12 DH in anaparti

TAO 12 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da paura estrema e perdita della memoria recente con somatizzazioni cardiache.

Cactus grandiflorus 6 DH è elettivo nella paura della morte, nella tristezza e nel desiderio di solitudine

Colchicum autunnale 8 DH è d'aiuto in caso di perdita della memoria recente, iperestesia sensoriale e spossatezza psicofisica

Lachesis 10 DH è indicato nell'alternanza di eccitazione con deliri e depressione con paura della morte

Naja tripudians 12 DH è dirimente nella depressione con ansia e delirio con allucinazioni.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Sintomatologia
5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Abrotanum 8 DH, Condurango 8 DH, Kalium phosphoricum 6DH, Intestino tenue 14 DH, Tarentula Hispanica 10 DH in anaparti

TAO 14 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da agitazione con iperattività ed incapacità di scegliere con somatizzazioni a livello del plesso solare.

Abrotanum 8 DH è elettivo nell'incapacità di scegliere dal punto di vista emotivo

Kalium phosphoricum 6 DH è indicato nell'ipersensibilità ad ogni emozione sgradevole, nell'apprensione senza motivo e nel cardiopalmo con diarrea

Tarentula Hispanica 10 DH è d'aiuto in caso di irrequietezza motoria, impazienza, atteggiamento manipolatorio ed iperattività.

Gocce orali 50 ml

TAO[®] 14

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]**Sintomatologia**

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Cantharis 10 DH, Causticum 10 DH, Ignatia amara 8 DH, Sepia 8 DH, Vescica 8 DH in anaparti

TAO 16 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da paura, ipereccitabilità e paranoia.

Cantharis 10 DH è dirimente in caso di ipereccitabilità generale ed irascibilità
Causticum 10DH è d'aiuto in presenza di pessimismo, ansia con "immaginazioni terribili" e nel litigioso con paranoia

Ignatia amara 8 DH è elettivo in caso di variabilità del tono dell'umore e depressione con pianti silenziosi e paura

Sepia 8 DH è indicato nella tristezza, nell'anaffettività e nell'intolleranza alle contraddizioni.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
 Bambini 4-12 anni:
 Adulti:

Sintomatologia
 5 gtt 2 volte al dì
 10 gtt 2 volte al dì
 20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Apis mellifica 12 DH, Arnica montana 6 DH, Natrium chloratum 8 DH, Rene 8 DH, Triticum repens 10 DH in anaparti

TAO 18 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da agorafobia, paura ed attacchi di panico.

Apis mellifica 12 DH è d'aiuto in caso di tristezza, apatia e nel paziente scoordinato nei movimenti

Arnica montana 6 DH è indicato in presenza di tristezza, desiderio di solitudine, ansia e shock post traumatico

Natrium chloratum 8 DH è elettivo in presenza di depressione con testardaggine e agorafobia

Triticum repens 10 DH è indicato in caso di paura fino all'attacco di panico e all'angoscia.

Gocce orali 50 ml

TAO[®] 18

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Sintomatologia

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Carbo animalis 10 DH, Cuprum arsenicosum 10 DH, Glonoinum 8 DH, Nerium oleander 8 DH, Vena 8 DH in anaparti

TAO 20 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da distonie neurovegetative.

Carbo animalis 10 DH è utile nel paziente nostalgico e perso nei suoi pensieri. "Pensiero errante"

Cuprum arsenicosum 10 DH è indicato in caso di agitazione e stati isteriformi con spasmi muscolari

Glonoinum 8 DH è tipico dello stato confusionale con cefalee e sintomi neurovegetativi

Nerium oleander 8 DH è elettivo nel paziente con attacchi d'ira, di cui però si pente immediatamente, e con difficoltà di attenzione e di memorizzazione.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Sintomatologia
5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Hypophysis 14 DH, Ovaio 14 DH, Pulsatilla 14 DH, Silicea 10 DH, Spigelia antehlmia 6 DH in anaparti

TAO 22 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da sbalzi d'umore legati al ciclo mestruale.

Pulsatilla 14 DH è indicato nella variabilità dell'umore, nell'ansia ed in caso di timidezza

Silicea 10 DH è elettivo in presenza di ipersensibilità, idee fisse, ostinazione e sfiducia in se stessi

Spigelia antehlmia 6 DH è utile nella tendenza alla malinconia con astenia ed inquietudine.

Gocce orali 50 ml

TAO[®] 22

Contiene 30 vol.-% alcool

igeakos[®]

Sintomatologia

Neonati 0-4 anni:	5 gtt 2 volte al dì
Bambini 4-12 anni:	10 gtt 2 volte al dì
Adulti:	20 gtt 2 volte al dì

Composizione: Belladonna 10 DH, Berberis vulgaris 8 DH, Chelidonium majus 8 DH, Formica rufa 12 DH, Vescica biliare 14 DH in anaparti

TAO 24 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsico necessario in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da aggressività, collera e crisi di cefalea temporo-parietale.

Belladonna 10 DH è utile in caso di stati di ansia con aggressività alternati a depressione

Berberis vulgaris 8 DH è elettivo in corso di ansia ed apatia alternata a rabbia ed iperattività

Chelidonium majus 8 DH è indicato nei casi di irritabilità e collera

Formica rufa 12 DH è d'aiuto nei deficit di memoria.

igeakos[®]

Neonati 0-4 anni:
Bambini 4-12 anni:
Adulti:

Sintomatologia
5 gtt 2 volte al dì
10 gtt 2 volte al dì
20 gtt 2 volte al dì